

# greenworks®

## Каталог продукции



Хватит заправлять. Пора заряжать!

[WWW.GREENWORKSTOOLS.RU](http://WWW.GREENWORKSTOOLS.RU)



**24**  
вольт

**40**  
вольт

**60**  
вольт

**82**  
вольт

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | ПЫЛЕСОСЫ | МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

# Преимущества аккумуляторной техники Greenworks

## Создан природой. Работает от аккумулятора.

Greenworks – это международный бренд, который изменит Ваше представление о современной садовой технике. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке и производим только аккумуляторную садовую технику – мощную, инновационную, легкую в эксплуатации и не приносящую вред окружающей среде. Штаб-квартира Greenworks находится в США, инновационный инструмент уже успел завоевать популярность у покупателей из США, Канады и Европы.

Вы всегда сможете выбрать лучший инструмент для Вашего сада и дома, идеально соответствующий Вашим потребностям, из четырех платформ Greenworks: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой платформы все инструменты работают от одного универсального аккумулятора, что позволит Вам минимизировать расходы. Оптимальное соотношение цена-качество делает инструменты Greenworks доступными для широкого круга потребителей.

Инструмент Greenworks зеленого цвета и это неслучайно. Мы заботимся об экологии, создавая наш инструмент. Аккумуляторная садовая техника Greenworks не производит вредных выбросов в атмосферу, практически не шумит, легко включается одной кнопкой и при этом не уступает по мощности и производительности бензиновым аналогам.

**Идеальное решение для садоводов, идущих в ногу со временем!**

Greenworks предоставляет расширенную гарантию



Устройства и ЗУ  
24V, 40V и 60V



АКБ  
24V, 40V и 60V



Устройства,  
АКБ и ЗУ 82V



Узнайте больше  
о садовой технике  
будущего



Узнайте подробнее  
об условиях гарантийного  
обслуживания

**БЕЗ БЕНЗИНА  
БЕЗ ПРОВОДОВ  
ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНЫЙ!**

**24 ВОЛЬТ** **40 ВОЛЬТ** **60 ВОЛЬТ** **82 ВОЛЬТ**



### Высокая мощность

Мощность и производительность сопоставимы с инструментами на бензиновом двигателе



### Экологичность

Работайте в саду и наслаждайтесь свежим воздухом без выхлопных газов



### Меньше шума

Нет металлического звука от работы двигателя, техника работает тише. Владельцу комфортно, а его соседям спокойно



### Быстрый запуск

Для запуска устройства достаточно просто нажать две кнопки: предохранителя и старта двигателя



### Меньше вибрации

Инструменты легко удерживать в руках благодаря плавной работе электродвигателя. Меньше усталости и потраченных сил



Аккумуляторы XXI века. Работают при низких температурах до -20 градусов




### Быстрая зарядка

Заряд аккумулятора до 100% от 30 минут



Минимальная стоимость зарядки аккумулятора



## Аккумуляторные батареи нового поколения!

Со дня своего основания компания Greenworks разрабатывает инструменты с питанием от аккумуляторов. Все аккумуляторы внешне выглядят одинаково. Но на самом деле они сильно отличаются.

Стандартом для садовой техники и электроинструмента является напряжение 18V. Но мы не следуем правилам. Мы задаем свои стандарты.

Greenworks создает гораздо более мощный инструмент.

Аккумуляторные батареи нового поколения Greenworks обеспечивают превосходную производительность в широком диапазоне напряжений – от 24V до 82V.

В технике Greenworks используются только высококачественные аккумуляторные элементы от ведущих мировых производителей. Только использование лучших компонентов может гарантировать безупречную работу.

### Один аккумулятор для всех инструментов

Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks, внутри одной платформы по напряжению.

### Два аккумулятора обеспечат бесперебойную работу вашего инструмента

Заряжайте один аккумулятор, используя в это время другой

### Мощный, мощнее, самый мощный

Наше оборудование работает от напряжения 24V, 40V, 60V, 82V, отвечая запросам любого уровня

#### GREENWORKS INTELLIGENT POWER –

высокотехнологичный контроллер управляющий всеми процессами работы батареи, инструмента и зарядного устройства для максимально долгого срока службы.



**АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** – ёмкие, надежные и долговечные аккумуляторные элементы высшего класса

**ПРОЧНЫЙ КОРПУС** – обеспечивает надежную защиту и наилучшее охлаждение всех компонентов.

Узнайте больше о том, как мы производим садовую технику

Теперь заботиться о саде стало просто!



ОДИН АККУМУЛЯТОР  
ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ!



24 ВОЛЬТ 40 ВОЛЬТ 60 ВОЛЬТ 82 ВОЛЬТ


Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks, внутри одной платформы по напряжению. Выбери свою мощность от Greenworks



Узнайте больше о нашей линейке садовой техники

# Уникальный бесщеточный двигатель Greenworks

Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют много преимуществ, и главное из них – надежность. В конструкции отсутствуют графитовые щетки, которые во время работы изнашиваются и со временем заканчиваются, поэтому инструменты с такими двигателями требуют значительно меньше техобслуживания.



## МЕНЬШЕ ШУМА

Значительно тише, чем двигатели с щетками



## БЕЗ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесщеточный двигатель практически не требует техобслуживания



## БОЛЬШОЙ КРУТИЩИЙ МОМЕНТ

Выше производительность во всем диапазоне нагрузок



## БОЛЬШЕ СКОРОСТИ

Выше частота вращения за счет отсутствия щеток



## МЕНЬШЕ НАГРЕВ

Двигатель меньше нагревается, что также увеличивает его производительность и ресурс



## БЕЗ ИСКР

Когда нет трения, искры не образуются даже при высокой скорости вращения



## БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Электродвигатель с применением щеток обладает внушительными размерами. Бесщеточные двигатели более компактны

## Универсальная платформа 24V



8-33

## Удобная платформа 40V



34-53

## Мощная платформа 60V



54-67

## Профессиональная платформа 82V



68-85

## Электрическая техника 220V



86-95

## Мойки высокого давления



96-103

## Садовые ножницы



104-105

## Аксессуары



106-109

## Время работы инструмента

110-111

## Стендовая программа

112-113

24V



**БОЛЕЕ 70 ИНСТРУМЕНТОВ**  
работают от одного аккумулятора 24V

greenworks



Универсальная  
платформа 24V

Сделайте работу проще.  
Один аккумулятор для всех  
устройств!



Узнайте больше  
о линейке 24V

Представляем Вам универсальную платформу садовой техники и электроинструментов напряжением 24V. Она включает в себя все инструменты, необходимые Вам для сада, дома и мастерской – от триммеров до шуруповертов и пылесосов. Более 70 инструментов могут работать от одного мощного универсального аккумулятора.

В ассортимент платформы также входят модели, оснащенные бесщеточными двигателями Greenworks DigiPro. Это означает еще большую мощность, длительное время работы, более высокие скорости, большую эффективность и меньший уровень шума.

Наши устройства легкие, поэтому Вы можете наслаждаться их работой столько, сколько нужно.



Цепная мини пила GD24CSMNX

24V литий-ионный аккумулятор  
для всех инструментов  
в данной платформе. Емкость  
аккумуляторов: 2 А·ч, 4 А·ч



greenworks

24  
волт

## Аккумулятор Greenworks G24B2, 24V, 2 Ач

G24B2 | APT: 2926707 | EAN: 6952909053127

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 24V



2 Ач

43.2 Вт·Ч



Время заряда	60 мин (ЗУ 2 А)
Вес	0,5 кг

## Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G24USB2, 24V, 2 Ач

G24USB2 | APT: 2939207 | EAN: 6952909071282

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- USB-A с защитной крышкой, фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 24V



2 Ач

43.2 Вт·Ч



Время заряда	60 мин (ЗУ 2 А)
Вес	0,5 кг

## Аккумулятор Greenworks G24B4+, 24V, 4 Ач


G24B4+ | APT: 2940407 | EAN: 6952909074252

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Два USB-C мощностью 65 Вт, фронтальный сенсорный индикатор уровня заряда, компактный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 24V



4 Ач

86.4 Вт·Ч



- Рекомендуется для мощных дрелей-шуруповертов 24V: 3707507, 3707607 для реализации максимального крутящего момента
- Входит в комплект пылесосов 4700607UB, 4701107UB

Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Вес	0,5 кг

## Зарядное устройство (слайдер) Greenworks G24UC2, 24V, 2 А

G24UC2 | APT: 2946207 | EAN: 6952909080116

- Компактное инновационное зарядное устройство
- Для всех аккумуляторных батарей платформы 24V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, от перегрузки, от перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда



Макс. ток заряда	2 А
Время заряда (2 Ач)	60 минут
Время заряда (4 Ач)	120 минут
Вес	0,2 кг

## Аккумулятор Greenworks G24B4II, 24V, 4 Ач

G24B4II | APT: 2938407 | EAN: 6952909091969

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 24V



4 Ач

86.4 Вт·Ч



Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Вес	0,8 кг

## Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G24USB4, 24V, 4 Ач

G24USB4 | APT: 2939307 | EAN: 6952909071299

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- USB-A с защитной крышкой, фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 24V



4 Ач

86.4 Вт·Ч



Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Вес	0,8 кг

## Зарядное устройство Greenworks G24C4, 24V, 4 А

G24C4 | APT: 2946407 | EAN: 6952909080277

- Быстрое зарядное устройство
- Для всех аккумуляторных батарей платформы 24V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, от перегрузки, от перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи
- Имеет возможность крепления на стену



Макс. ток заряда	4 А
Время заряда (2 Ач)	30 минут
Время заряда (4 Ач)	60 минут
Вес	0,5 кг

## Двухпортовое зарядное устройство Greenworks G24X2UC2, 24V, 2 А

G24X2UC2 | APT: 2931907 | EAN: 6952909062464

- Для одновременной зарядки двух батарей платформы 24V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, от перегрузки, от перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи
- Имеет возможность крепления на стену



Макс. ток заряда	2 А
Время заряда (2 Ач)	1x60 мин / 2x120 мин
Время заряда (4 Ач)	1x120 мин / 2x240 мин
Вес	1,1 кг

## Дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD35, 24V

GD24DD35 | APT: 3704007 | EAN: 6952909062075

- Компактная и лёгкая дрель-шуруповерт
- 18+1 ступень настройки моментной муфты
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны
- Поясная клипса для практичности в работе



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-380 / 0-1450 об/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	29 / 35 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	28 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,0 кг

## Дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD35K2, 24V

GD24DD35K2 | APT: 3704007UA | EAN: 6952909069135

- Компактная и лёгкая дрель-шуруповерт
- 18+1 ступень настройки моментной муфты
- Комплект с 1x2.0 Ач и зарядным устройством
- Прочный полимерный кейс



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-380 / 0-1450 об/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	29 / 35 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	28 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,0 кг

## Дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD90, 24V

GD24DD90 | APT: 3707507 | EAN: 6952909078717

- Мощная и компактная дрель-шуруповерт
- Металлический корпус редуктора
- Переставляемая боковая рукоятка
- 21+1 ступень настройки моментной муфты
- Стальной сверлильный патрон с фиксатором



Для достижения максимальных характеристик рекомендуется использовать с АКБ арт. 2938407 / арт. 2940407 имеющих повышенную токоотдачу.

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-550 / 0-2100 об/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	45 / 90 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	45 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,5 кг

## Дрель-шуруповерт ударная Greenworks GD24DD140, 24V

GD24DD140 | APT: 3707607 | EAN: 6952909078724

- Безопасная, мощная и универсальная
- Встроенная система защиты от отдачи Anti-kickback
- Переставляемая боковая рукоятка
- 23+2 ступень настройки моментной муфты
- Стальной сверлильный патрон с фиксатором



Для достижения максимальных характеристик рекомендуется использовать с АКБ арт. 2938407 / арт. 2940407 имеющих повышенную токоотдачу.

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-380 / 0-1450 об/мин
Макс. частота ударов	9600 / 36000 уд/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	70 / 140 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	60 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,8 кг

## Дрель-шуруповерт ударная Greenworks GD24DD60, 24V

GD24DD60 | APT: 3704107 | EAN: 6952909062082

- Компактная ударная дрель-шуруповерт
- Металлический корпус планетарного редуктора
- 20+2 ступень настройки моментной муфты
- Стальной сверлильный патрон с фиксатором



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-450 / 0-1700 об/мин
Макс. частота ударов	7600 / 29000 уд/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	30 / 60 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	38 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,4 кг

## Дрель-шуруповерт ударная Greenworks GD24DD60K2, 24V

GD24DD60K2 | APT: 3704107UA | EAN: 6952909069142

- Компактная ударная дрель-шуруповерт
- Металлический корпус планетарного редуктора
- 20+2 ступень настройки моментной муфты
- Прочный полимерный кейс



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Число оборотов (без нагрузки)	0-450 / 0-1700 об/мин
Макс. частота ударов	7600 / 29000 уд/мин
Макс. мягкий / жесткий крутящий момент	30 / 60 Нм
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Макс. Ø сверления в древесине	38 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Вес (без АКБ)	1,4 кг

## Винтоверт ударный Greenworks GD24ID3, 24V

GD24ID3 | APT: 3802807 | EAN: 6952909062099

- Для быстрого заворачивания крепежа
- Компактный – габаритная длина всего 155 мм
- Патрон с внутренним шестигранником 1/4
- Три режима работы настраиваемые одной кнопкой



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	Внутренний шестигранник 1/4 (6,35 мм)
Число оборотов (без нагрузки)	2800 об/мин
Макс. частота ударов	4000 уд/мин
Макс. крутящий момент	300 Нм
Регулируемый крутящий момент	100 / 200 / 300 Нм
Макс. размер метрического крепежа	M16
Вес (без АКБ)	1,2 кг

## Гайковерт ударный Greenworks GD24IW200, 24V

GD24IW200 | APT: 3803607 | EAN: 6952909091785

- Производительный инструмент для работ с крепежом
- Ультракомпактный – габаритная длина всего 130 мм
- Патрон - квадрат 3/8 (9,5 мм) с фрикционным кольцом
- Надёжный ударный механизм тангенциального типа



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	Внешний квадрат 3/8 (9,5 мм)
Число оборотов (без нагрузки)	2400 об/мин
Макс. частота ударов	3200 уд/мин
Макс. крутящий момент (заворачивание)	200 Нм
Макс. крутящий момент (отворачивание)	280 Нм
Макс. размер метрического крепежа	M14
Вес (без АКБ)	0,9 кг



greenworks

## Гайковерт ударный Greenworks GD24IW400, 24V

GD24IW400 | APT: 3802907 | EAN: 6952909062105

- Мощный инструмент для работ с крепежом
- Патрон - квадрат 1/2 (12,7 мм) с фрикционным кольцом
- Надёжный ударный механизм тангенциального типа
- Три режима работы настраиваемые одной кнопкой



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS

– Для достижения максимальных характеристик рекомендуется использовать с АКБ арт. 2938407 / арт. 2940407 имеющих повышенную токоотдачу.

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	Внешний квадрат 1/2 (12,7 мм)
Число оборотов (без нагрузки)	2800 об/мин
Макс. частота ударов	4000 уд/мин
Макс. крутящий момент (заворачивание)	400 Нм
Макс. крутящий момент (отворачивание)	520 Нм
Регулируемый крутящий момент	150 / 300 / 400 Нм
Макс. размер метрического крепежа	M18
Вес (без АКБ)	1,2 кг

## Перфоратор Greenworks GD24SDS1, 24V

GD24SDS1 | APT: 3803107 | EAN: 6952909062167

- Компактный инструмент для работ одной рукой
- Два режима работы: перфоратор и безударная дрель
- Защита от отдачи с помощью защитной муфты
- LED-подсветка рабочей зоны



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS

Универсальная  
платформа 24V

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	SDS-Plus
Число оборотов (без нагрузки)	0-1440 об/мин
Макс. частота ударов	4800 уд/мин
Макс. энергия единичного удара	1,2 Дж
Макс. Ø сверления в	бетоне: 12 мм стали: 13 мм древесине: 25 мм
Оптимальный Ø сверления в бетоне	5-8 мм
Вес (без АКБ)	1,2 кг

## Перфоратор Greenworks GD24SDS1K2, 24V

GD24SDS1K2 | APT: 3803107UA | EAN: 6952909078748

- Два режима работы: перфоратор и безударная дрель
- Защита от отдачи с помощью защитной муфты
- Комплект с 1x2.0 Ач и зарядным устройством
- Удобная и практичная сумка для инструмента



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	SDS-Plus
Число оборотов (без нагрузки)	0-1440 об/мин
Макс. частота ударов	4800 уд/мин
Макс. энергия единичного удара	1,2 Дж
Макс. Ø сверления в	бетоне: 12 мм стали: 13 мм древесине: 25 мм
Оптимальный Ø сверления в бетоне	5-8 мм
Вес (без АКБ)	1,2 кг

## Перфоратор Greenworks GD24SDS2, 24V

GD24SDS2 | APT: 3803007 | EAN: 6952909062150

- Классический трёхрежимный перфоратор
- Три режима работы: дрель / перфоратор / отбойник
- Защита от отдачи с помощью защитной муфты
- LED-подсветка рабочей зоны



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	SDS-Plus
Число оборотов (без нагрузки)	0-1000 об/мин
Макс. частота ударов	4500 уд/мин
Макс. энергия единичного удара	2,0 Дж
Макс. Ø сверления в	бетоне: 24 мм стали: 13 мм древесине: 32 мм
Оптимальный Ø сверления в бетоне	6-14 мм
Вес (без АКБ)	2,8 кг

## Перфоратор Greenworks GD24SDS2, 24V

GD24SDS2K4 | APT: 3803007UB | EAN: 6952909076041

- Классический трёхрежимный перфоратор
- Три режима работы: дрель / перфоратор / отбойник
- Комплект с 1x4.0 Ач и зарядным устройством
- Удобная и практичная сумка для инструмента



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип патрона	SDS-Plus
Число оборотов (без нагрузки)	0-1000 об/мин
Макс. частота ударов	4500 уд/мин
Макс. энергия единичного удара	2,0 Дж
Макс. Ø сверления в бетоне	24 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø сверления в дереве	32 мм
Оптимальный Ø сверления в бетоне	6 - 14 мм
Вес (без АКБ)	2,8 кг

## Угловая шлифовальная машина Greenworks GD24UCS, 24V, 76 мм

GD24UCS | APT: 3402007 | EAN: 6952909099538

- Универсальная и компактная угловая шлифмашина
- Регулируемый металлический защитный кожух
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны
- Три отрезных круга в комплекте



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	76 мм
Диаметр посадочного отверстия	10 мм
Резьба шпинделя	M6
Частота вращения холостого хода	20 000 об/мин
Макс. глубина реза	18 мм
Регулируемая глубина реза	0-16 мм
Регулировка защитного кожуха	Без ключа
Вес (без АКБ)	0,7 кг

## Угловая шлифовальная машина Greenworks GD24AG, 24V, 125 мм

GD24AGK4 | APT: 3200207UB | EAN: 6952909091891

- Для выполнения работ по резке и шлифовке
- Стальной защитный кожух регулируемый без ключа
- Комплект с 1x4.0 Ач и зарядным устройством
- Удобная и практичная сумка для инструмента



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	125 мм
Диаметр посадочного отверстия	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Частота вращения холостого хода	10 000 об/мин
Макс. глубина реза	34 мм
Защита от отдачи (заклинивание диска)	Автоматическая
Регулировка защитного кожуха	Без ключа
Вес (без АКБ)	1,6 кг

## Лобзик Greenworks GD24JS, 24V, 100 мм

GD24JS | APT: 3601407 | EAN: 6952909062129

- Мощный механизм в алюминиевом корпусе редуктора
- Бесключевое крепление оснастки
- Опорная подошва из алюминиевого литья
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. глубина реза древесины	100 мм
Макс. глубина реза цветных металлов	20 мм
Макс. глубина реза листовой стали	10 мм
Частота ходов без нагрузки	800 - 3000 ход/мин
Ход штока	26 мм
Диапазон наклона опорной подошвы	- 45° / + 45°
Число ступеней маятникового хода	4
Вес (без АКБ)	1,8 кг

## Угловая шлифовальная машина Greenworks GD24AG, 24V, 125 мм

GD24AG | APT: 3200207 | EAN: 6952909062112

- Для выполнения работ по резке и шлифовке
- Стальной защитный кожух регулируемый без ключа
- Защита от случайного пуска, от перегрева, от перегрузки
- Безопасный выключатель расположенный сверху



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	125 мм
Диаметр посадочного отверстия	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Частота вращения холостого хода	10 000 об/мин
Макс. глубина реза	34 мм
Защита от отдачи (заклинивание диска)	Автоматическая
Регулировка защитного кожуха	Без ключа
Вес (без АКБ)	1,6 кг

## Угловая шлифовальная машина Greenworks GD24AG, 24V, 125 мм

GD24AGK2 | APT: 3200207UA | EAN: 6952909076058

- Для выполнения работ по резке и шлифовке
- Стальной защитный кожух регулируемый без ключа
- Комплект с 1x2.0 Ач и зарядным устройством
- Удобная и практичная сумка для инструмента



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	125 мм
Диаметр посадочного отверстия	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Частота вращения холостого хода	10 000 об/мин
Макс. глубина реза	34 мм
Защита от отдачи (заклинивание диска)	Автоматическая
Регулировка защитного кожуха	Без ключа
Вес (без АКБ)	1,6 кг

## Лобзик Greenworks GD24JS90, 24V, 90 мм

GD24JS90 | APT: 3601707 | EAN: 6936854102161

- Скобовидная рукоятка с нескользящим покрытием
- Плавная регулировка частоты ходов
- Бесключевое крепление оснастки
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. глубина реза древесины	90 мм
Макс. глубина реза цветных металлов	20 мм
Макс. глубина реза листовой стали	10 мм
Частота ходов без нагрузки	0- 3000 ход/мин
Ход штока	26 мм
Диапазон наклона опорной подошвы	- 45° / + 45°
Число ступеней маятникового хода	4
Вес (без АКБ)	1,6 кг

## Сабельная пила Greenworks GPT-CRS-25, 24V, 80 мм

GPT-CRS-25 | APT: 1200507 | EAN: 6952909098777

- Компактная и лёгкая сабельная пила
- Нескользящее покрытие корпуса
- Бесключевое крепление оснастки
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Частота ходов без нагрузки	0-3000 ход/мин
Регулировка частоты ходов	Электронная
Ход штока	26 мм
Макс. глубина реза древесины	80 мм
Макс. глубина реза стального профиля	40 мм
Макс. глубина реза арматуры	8 мм
Система крепления оснастки	Бесключевая
Вес (без АКБ)	1,7 кг

**DIGIPRO**  
brushless  
Универсальная  
платформа 24V

## Сабельная пила Greenworks GPT-BLRS-1, 24V, 115 мм

GPT-BLRS-1 | APT: 1200607 | EAN: 6952909098784

- Компактная и производительная сабельная пила
- Нескользящее покрытие корпуса
- Бесключевое крепление оснастки
- Бесключевая регулировка длины упора



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Частота ходов без нагрузки	0-3000 ход/мин
Регулировка частоты ходов	Электронная
Ход штока	26 мм
Макс. глубина реза древесины	115 мм
Макс. глубина реза стального профиля	50 мм
Макс. глубина реза арматуры	8 мм
Система крепления оснастки	Бесключевая
Вес (без АКБ)	1,85 кг

## Циркулярная мини-пила Greenworks G24MCS, 24V

G24MCS | APT: 1501207 | EAN: 6952909091310

- Мини-пила для быстрой резки тонких материалов
- Съемный адаптер для подключения пылесоса
- Плавный пуск, защита от случайного запуска
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	120 мм
Диаметр посадочного отверстия	9,5 мм
Частота вращения без нагрузки	6 500 об/мин
Регулируемая глубина реза	0-39 мм
Макс. глубина реза 90°	39 мм
Макс. глубина реза 45°	28,5 мм
Регулировка наклона пильной части	0-45°
Вес (без АКБ)	1,9 кг

## Эксцентриковая шлифовальная машина Greenworks G24ROS, 24V

G24ROS | APT: 3100107 | EAN: 6952909016771

- Удобная беспроводная эксцентриковая шлифмашина
- Регулировка частоты вращения для точной настройки
- Съемная фронтальная рукоятка для удобной работы
- Плавный пуск для комфортного начала работы
- Встроенная система удаления пыли с очищаемым фильтром



Тип двигателя	Щеточный
Диаметр шлифовальной тарелки	125 мм
Твёрдость шлифовальной тарелки	Средняя
Макс. диаметр абразивных дисков	125 мм
Частота вращения	3 000-12 000 об/мин
Частота колебаний	6 000 - 24 000 /мин
Амплитуда колебаний (орбита)	3,2 мм
Вес (без АКБ)	1,4 кг

## Полировальная машина Greenworks G24BU10, 24V

G24BU10 | APT: 3502107 | EAN: 6952909078625

- Для восстановительной полировки лаков и красок
- Мягкая полировальная тарелка 254 мм из полиуретана
- Эксцентриковый механизм для равномерной обработки
- Удобные рукоятки с нескользящим покрытием
- Два полировальных чехла поставляются в комплекте



Универсальная платформа 24V

## Циркулярная пила Greenworks GD24CS165, 24V

GD24CS165 | APT: 1501607 | EAN: 6936854100358

- Компактная дисковая пила для резки древесины
- Съемный адаптер для подключения пылесоса
- Плавный пуск, защита от случайного запуска
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	165 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Частота вращения без нагрузки	4 800 об/мин
Регулируемая глубина реза	0-57 мм
Макс. глубина реза 90°	57 мм
Макс. глубина реза 45°	43 мм
Регулировка наклона пильной части	0-50°
Вес (без АКБ)	2,65 кг

## Циркулярная пила Greenworks GD24CS, 24V

GD24CS | APT: 1500907 | EAN: 6952909062136

- Мощная дисковая пила для резки древесины
- Съемный адаптер для подключения пылесоса
- Плавный пуск, защита от случайного запуска
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Макс. диаметр оснастки	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Частота вращения без нагрузки	4 500 об/мин
Регулируемая глубина реза	0-63 мм
Макс. глубина реза 90°	63 мм
Макс. глубина реза 45°	43 мм
Регулировка наклона пильной части	0-50°
Вес (без АКБ)	3,35 кг

## Плоскошлифовальная машина Greenworks G24SS14, 24V

G24SS14 | APT: 3100507 | EAN: 6952909078366

- Компактная плоская шлифмашина для тонкой шлифовки
- Съемный мешок-пылесборник
- Адаптер-дырокол для правильной установки абразива
- Нескользящее покрытие корпуса в зонах контроля



Тип двигателя	Щеточный
Размер абразивного листа	115 x 140 мм
Частота вращения	5 500 об/мин
Частота колебаний	11 000 /мин
Амплитуда колебаний (орбита)	1,6 мм
Крепление абразивного листа	зажим-фиксатор
Вес (без АКБ)	1,1 кг

## Ленточная шлифовальная машина Greenworks G24BS, 24V

G24BS | APT: 3100607 | EAN: 6952909080345

- Для обработки широкого спектра материалов
- Съемный мешок-пылесборник, который легко очистить
- Регулируемая в пяти положениях рукоятка
- Натяжение и настройка положения ленты без ключа



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Размер шлифовальной ленты	457 x 76 мм
Площадь рабочей поверхности	105 см2
Скорость движения ленты	259 м/мин
Число положений фронтальной рукоятки	5
Удаление пыли	Мешок / Адаптер для пылесоса
Вес (без АКБ)	2,6 кг

## Фрезер кромочный Greenworks GD24RO, 24V

GD24RO | APT: 3502507 | EAN: 6952909091327

- Компактный и производительный кромочный фрезер
- Поддержка частоты вращения под нагрузкой
- Защита от случайного пуска, от перегрева / перегрузки
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип фрезера	Кромочный (окантовочный)
Цанговый зажим	6 / 6,35 / 8 мм
Частота вращения	10 000 – 30 000 об/мин
Число ступеней регулировки	5
Рабочий ход фрезы	20 мм
Шаг настройки глубины фрезерования	1 мм
Автоматическое выключение	Да
Вес (без оснастки)	1,35 кг

## Гравёр Greenworks GPT-8VRT, 8V

GPT-8VRT | APT: 3200707 | EAN: 6952909099392

- Компактный инструмент для точной работы
- Комплект принадлежностей 52 шт в кейсе
- Автоматическая блокировка шпинделя
- 360° LED-подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

## Реноватор (мультитул) Greenworks G24MT, 24V

G24MT | APT: 3400307 | EAN: 6952909078359

- Универсальное крепление для оснастки OQIS / OIS
- Конструкция корпуса с антивibrationной системой
- Поддержка частоты колебаний под нагрузкой
- LED-подсветка рабочей зоны



## Степлер (гвозде-скобозабиватель) Greenworks G24CS10, 24V

G24CS10 | APT: 3400107 | EAN: 6952909078298

- Для кровельных, отделочных, сборочных работ
- С регулировкой силы удара для настройки под задачу
- С защитой от случайного выстрела
- Магазин с визуальным контролем наличия оснастки



Универсальная платформа 24V

## Гравёр Greenworks G24RT, 24V

G24RT | APT: 3200807 | EAN: 6936854102017

- Компактный и мощный инструмент для точной работы
- Надёжный и комфортный бесщеточный двигатель
- База с местом хранения оснастки и поясной клипсой
- Сумка для переноски и хранения



НОВИНКА!

## Пистолет клеевой Greenworks G24GLG, 24V

G24GLG | APT: 3502207 | EAN: 6952909099910

- Компактный и лёгкий помощник в ремонте и творчестве
- Быстрый нагрев за 90 секунд до рабочей температуры
- До 21 клеевого стержня от заряда АКБ ёмкостью 2.0 Ач
- LED-подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

## Нейлер (гвоздезабивной пистолет) Greenworks GD24BN, 24V

GD24BN | APT: 3400707 | EAN: 6952909078632

- Мобильный нейлер для крепления множества материалов
- С регулировкой силы удара для настройки под задачу
- С индикатором состояния: наличие гвоздей, перегрев и пр.
- LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выкл. 10 секунд



Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип питания	АКБ 24 V
Цанговый зажим	2,4 / 3,2 мм
Частота вращения	6 500 – 35 000 об/мин
Число ступеней регулировки	5
Блокировка шпинделя	Кнопкой
Защитный кожух	Съёмный
Кол-во предметов оснастки в комплекте	52
Вес (без АКБ и оснастки)	0,5 кг

Питание	АКБ 24V
Тип нагревательного элемента	PTC
Рабочая температура	150°C
Время нагрева	90 секунд
Макс. диаметр клеевого стержня	11 мм
Рекомендованная длина клеевого стержня	150 мм
Защита от капель	Встроена в сопло
Индикатор состояния	LED
Вес (без АКБ)	0,5 кг

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип гвоздей	18GA
Длина гвоздей	19-50,8 мм
Сечение гвоздей	1,25 мм x 1,05 мм
Ёмкость магазина	110 шт
Частота ударов	100 уд/мин
Режимы работы	Одиночный удар / Скоростной удар
Защита от случайного выстрела	Датчик контакта
Вес (без АКБ)	3,05 кг

Тип двигателя	Щеточный
Макс. рабочая температура	550°C
Макс. расход воздуха	200 л/мин
Режим работы	1
Время нагрева до рабочей температуры	15 секунд
Режим охлаждения после выключения	5 секунд
Снятие насадки	Бесконтактное
Кронштейн для подвешивания	Встроенный
Вес (без АКБ)	1,3 кг

## Пистолет для герметика Greenworks G24CAU, 24V

G24CAU | APT: 3501707 | EAN: 6952909099903

- Для всех материалов в картриджах объёмом до 310 мл
- Плавная регулировка скорости подачи материала
- Автоматическая защита от капель
- LED-подсветка рабочей зоны



НОВИНКА!

Тип двигателя	Щеточный
Усилие подачи	1400 – 2900 Н
Скорость подачи материала	1 - 10 мм/с
Число ступеней регулировки	6
Ход штока поршня	374 мм
Туба для картриджей	310 мл
Тип тубы для картриджей	Открытая
Диапазон регулировки тубы	360°
Вес (без АКБ)	1,97 кг

## Трос сантехнический Greenworks G24DA, 24V

G24DA | APT: 3707307 | EAN: 6952909078328

- Лёгкая и производительная машина для прочистки труб
- Подача троса с одновременным вращением
- Система слива жидкости из барабана
- LED-подсветка рабочей зоны



Тип двигателя	Щеточный
Диаметр труб	19 - 50 мм
Диаметр троса	6 мм
Длина троса	7 м
Частота вращения	0 - 550 об/мин
Направление вращения	Влево / Вправо
Направление подачи	Рукоятка-переключатель
Система слива жидкости	Встроенная
Вес (без АКБ)	3,4 кг

## Компрессор автомобильный Greenworks ACG301, 24V

ACG301 | APT: 3400807 | EAN: 6952909078649

- Многофункциональное устройство: пять режимов работы
- Для накачивания шин, мячей, матрасов, лодок и т.п.
- Большой цифровой манометр с подсветкой
- Автоматическое выключение по заданному давлению
- LED-фонарь для работы в условиях низкого освещения



НОВИНКА!

## Домкрат гидравлический Greenworks G24JACK, 24V

G24JACK | APT: 3401407 | EAN: 6952909083155

- Беспроводной домкрат для помощи в любом месте
- Двуступенчатый шток с регулируемым винтом
- Опорная площадка корпуса из алюминиевого литья
- Сигнальная индикация оранжевого цвета (аварийка)
- LED-подсветка рабочей зоны домкрата



НОВИНКА!

Универсальная  
платформа 24V

## Вентилятор с гибридным питанием Greenworks G24FAN, 24V

G24FAN | APT: 3503407 | EAN: 6936854100037

- Компактный и производительный вентилятор
- Гибридное питание от АКБ 24V и от сети 220-240V
- Крепление на стену и S-образный крюк для подвеса
- Пять режимов работы, настраиваемые одной кнопкой



НОВИНКА!

## Беспроводная акустическая система Greenworks GPT-MNBS, 24V

GPT-MNBS | APT: 3503107 | EAN: 6952909098760

- Громкая и компактная акустическая система
- Гибридное питание от АКБ 24V и от сети 220-240V
- Режим TWS – стереопара из двух одинаковых устройств
- 4 режима работы: Bluetooth, TWS, AUX, зарядка от USB-C



НОВИНКА!

## LED-фонарь Greenworks G24SL200, 24V, 200 лм

G24SL200 | APT: 3502407 | EAN: 6952909091235

- Отличный помощник в работе, туризме и отдыхе
- Дальность светового луча до 100 метров
- До 23 часов работы в режиме 100 лм от АКБ 2 Ач
- Три режима работы: 100 лм / 200 лм / сигнальный



Тип двигателя	Щеточный
Тип питания	АКБ 24V / 220-240V
Диаметр вентилятора	254 мм
Частота вращения	1000 - 2600 об/мин
Число режимов работы	5
Макс. производительность	14,2 м3/мин (852 м3/час)
Регулировка наклона	По вертикали / 360°
Крепление	Проушина / S-образный крюк
Вес (без АКБ)	2,45 кг

Тип двигателя	АКБ 24V / 220-240V
Версия Bluetooth	5,0
Звуковая мощность	40 Вт РМРО
Радиус действия соединения	10 м
Кол-во активных динамиков	1
Кол-во режимов работы	4
Разъёмы	USB-C, AUX (3,5 мм), входное питание
Защита от пыли и влаги	IPX4
Вес (без АКБ)	0,8 кг

Тип питания	АКБ 24V
Кол-во SMD-светодиодов	1
Кол-во режимов работы	3
Световой поток в 1/2 режиме	100 лм / 200 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Регулировка плафона	90° по вертикали
Крепление	Встроенная скоба
Вес (без АКБ)	0,26 кг

Тип питания	АКБ 24V
Кол-во режимов работы	3
Световой поток в 1/2/3 режиме	100 лм / 300 лм / 500 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Разъёмы	USB-A / USB-C
Выходное напряжение / ток	5 V / 2,5 A
Крепление	Встроенная скоба
Вес (без АКБ)	0,25 кг

## LED-прожектор Greenworks G24SL, 24V, 3000 лм

G24SL | APT: 3401207 | EAN: 6952909080352

- Мощный поисковый прожектор или стационарный свет
- Дальность светового луча может достигать 700 метров
- До 5 часов работы в режиме низкой яркости от АКБ 2 Ач
- 4 режима работы для максимальной универсальности



Тип питания	АКБ 24V
Кол-во SMD-светодиодов	9
Кол-во режимов работы	4
Режимы яркости	Низкий / Средний / Максимальный
Макс. световой поток	3000 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Крепление	Встроенная скоба
Вес (без АКБ)	0,6 кг

## LED-прожектор с гибридным питанием Greenworks G24WL, 24V

G24WL | APT: 3401307 | EAN: 6952909080369

- Гибридное питание для стационарной и мобильной работы
- Мощный световой поток для освещения большой площади
- До 4,5 часов работы в режиме 1000 лм от АКБ ёмкостью 2 Ач
- Два режима работы: световой поток 2000 лм / 1000 лм



Тип питания	АКБ 24V / 220-240V
Кол-во SMD-светодиодов	42
Кол-во режимов работы	2
Световой поток	2000 лм / 1000 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Регулировка плафона	360° по вертикали
Крепление	Проушины / S-образный крюк
Вес (без АКБ)	2,0 кг

## Мачта осветительная 2-в-1 Greenworks G120WLS, 24V

G120WLS | APT: 3401107 | EAN: 6952909080222

- Мобильное освещение больших пространств
- Плафон-прожектор и вертикальный светильник 360°
- До 8 часов работы в режиме 500 лм от АКБ ёмкостью 2 Ач
- Четыре режима работы, настраиваемые одной кнопкой



Тип питания	АКБ 24V
Кол-во SMD-светодиодов	40 шт
Число режимов работы	4
Световой поток	2200 лм / 1500 лм / 500 лм / 200 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Регулировка плафона прожектора	260° / 90°
Высота (транспортировка / работа)	820 мм / 1120 мм
Вес (без АКБ)	3,3 кг

## Мачта осветительная с гибридным питанием Greenworks GPT-STL, 24V

GPT-STL | APT: 3503207 | EAN: 6952909098791

- Гибридное питание для стационарной и мобильной работы
- Два легко настраиваемых мощных прожектора
- До 3 часов работы в режиме 1000 лм от АКБ ёмкостью 2 Ач
- Три режима работы: 3000 лм / 2000 лм / 1000 лм



Тип питания	АКБ 24V / 220-240V
Кол-во SMD-светодиодов	2x46 шт
Число режимов работы	3
Световой поток	3000 лм / 2000 лм / 1000 лм
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Регулировка плафона прожектора	180° / 320°
Высота (транспортировка / работа)	970 мм / 1770 мм
Вес (без АКБ)	4,7 кг

## Пылесос вертикальный Greenworks GD24SV, 24V

GD24SV | APT: 4701407 | EAN: 8935314103098

- Аккумуляторный вертикальный пылесос класса Premium
- Для качественной очистки ковровых покрытий, твёрдых полов, обивки мебели и уборки шерсти животных
- LED-дисплей с индикацией времени и режима работы
- Алюминиевая всасывающая трубка с надёжной фиксацией
- Мощный и надёжный бесщёточный двигатель DigiPro
- Система циклонной фильтрации с моющимся фильтром HEPA13 удерживает до 99,95% частиц размером до 0,3 мкм
- Высочайшая мощность всасывания с разряжением 20 000 Па
- Электрощетка с бесщёточным двигателем DigiPro и LED-подсветкой рабочей зоны, отлично помогающей в уборке
- Основная электрощетка имеет уникальную конструкцию ролика, не допускающую наматывания волос и шерсти животных
- До 45 минут работы от АКБ 4 Ач
- Данный артикул поставляется без АКБ и ЗУ

**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Узнайте больше



Универсальная  
платформа 24V

**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Узнайте больше



## Пылесос вертикальный Greenworks GD24SVK4, 24V


GD24SVK4 | АРТ: 4700607UB | ЕАН: 8935314102305

- Аккумуляторный вертикальный пылесос класса Premium
- Для качественной очистки ковровых покрытий, твёрдых полов, обивки мебели, штор и жалюзи и уборки шерсти животных
- LED-дисплей с индикацией времени и режима работы
- Мощный и надёжный бесщёточный двигатель DigiPro
- Система циклонной фильтрации с моющимся фильтром HEPA 13 удерживает до 99,95% частиц размером до 0,3 мкм
- Пять насадок: основная электрощетка, мини-электрощетка для уборки шерсти животных, щелевая, для деликатной ручной уборки и насадка для уборки 2-в-1
- Основная электрощетка имеет уникальную конструкцию ролика, не допускающую наматывания волос и шерсти животных
- С универсальной зарядной базой для АКБ 24V и с 2xUSB-C, 1xUSB-A и высокой выходной мощностью до 200 Вт + кронштейн для крепления на стену
- Заряд АКБ 4 Ач всего за 30 мин
- До 45 минут работы от АКБ 4 Ач

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип питания	АКБ 24V
Макс. мощность	500 Вт
Макс. разряжение	20 000 Па
Макс. расход воздуха	1260 л/мин
Ёмкость контейнера-пылесборника	0,5 л
Тип фильтра	HEPA13, моющийся
Кол-во сменных насадок в комплекте	5
Вес (без АКБ)	2,3 кг



Узнайте больше



Универсальная платформа 24V

## Пылесос вертикальный Greenworks GD24SVK4D, 24V

GD24SVK4D | АРТ: 4701107UB | ЕАН: 8935314102312

- Аккумуляторный вертикальный пылесос класса Premium
- Для качественной очистки ковровых покрытий, твёрдых полов, обивки мебели, штор и жалюзи и уборки шерсти животных
- LED-дисплей с индикацией времени и режима работы
- Мощный и надёжный бесщёточный двигатель DigiPro
- Система циклонной фильтрации с моющимся фильтром
- HEPA13 удерживает до 99,95% частиц размером до 0,3 мкм
- Шесть насадок: основная электрощетка, мягкая электрощетка для ухода за паркетом, мини-электрощетка для уборки шерсти животных, щелевая, для деликатной ручной уборки и насадка для уборки 2-в-1
- Основная электрощетка имеет уникальную конструкцию ролика, не допускающую наматывания волос и шерсти животных
- С универсальной зарядной базой для АКБ 24V и с 2xUSB-C, 1xUSB-A и высокой выходной мощностью до 200 Вт + кронштейн для крепления на стену
- Заряд АКБ 4 Ач всего за 30 мин
- До 45 минут работы от АКБ 4 Ач

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro
Тип питания	АКБ 24V
Макс. мощность	500 Вт
Макс. разряжение	20 000 Па
Макс. расход воздуха	1260 л/мин
Ёмкость контейнера-пылесборника	0,5 л
Тип фильтра	HEPA13/моющийся
Кол-во сменных насадок в комплекте	6
Вес (без АКБ)	2,3 кг



Узнайте больше

## Пылесос ручной Greenworks G24HV, 24V

G24HV | APT: 4700007 | EAN: 6952909009261

- Компактный помощник для уборки в доме и автомобиле
- Двухступенчатый выключатель с кнопкой выбора режима работы: режим ECO для сбора мусора на деликатных поверхностях режим MAX для быстрой уборки на твёрдых поверхностях
- Моющийся фильтр из нетканого материала



Тип питания	АКБ 24V
Тип уборки	Сухая / Влажная
Тип двигателя	Щёточный
Режимы работы	ECO / MAX
Объём сбора жидкости	0,1
Тип очистки фильтра	Моющийся
Контейнер-пылесборник	Съёмный
Ёмкость контейнера	0,5 л
Вес (без АКБ)	0,7 кг

## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD24LM33 с бесщеточным двигателем, 24V, 33 см

GD24LM33 | APT: 2516107 | EAN: 8935314102947

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: больше мощность и дольше время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации
- Две функции: кошение со сбором травы и мульчирование
- Компактный размер, малый вес, высокая маневренность
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Тип двигателя	Бесщеточный
Ширина кошения	33 см
Обороты без нагрузки	3550 об/мин
Объем травосборника	30 л
Рекоменд. площадь кошения	200-400 м <sup>2</sup>
Вес	9,5 кг

Универсальная платформа 24V



## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G24X2LM41, 2x24V, 41 см

G24X2LM41 | APT: 2512607 | EAN: 6952909062402

- Работает от двух аккумуляторов, включенных последовательно, суммарное напряжение составляет 48В
- Две функции: кошение со сбором травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Тип двигателя	Щеточный
Ширина кошения	41 см
Обороты без нагрузки	3600 об/мин
Объем травосборника	50 л
Рекоменд. площадь кошения	400-600 м <sup>2</sup>
Вес	18 кг





## Триммер аккумуляторный Greenworks G24LT25K2, 24V, 25 см, с аккумулятором 2 Ач и зарядным устройством

G24LT25K2 | APT: 2107207SA | EAN: 6952909080819

- Легкий и удобный
- Нижнее расположение двигателя
- D-образная рукоятка, регулируемая по углу наклона
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Обороты без нагрузки	7500 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	1,9 кг

## Триммер аккумуляторный Greenworks G24LT30, 24V, 30,5 см

G24LT30 | APT: 2110407 | EAN: 6952909080086

- Легкий и удобный
- Нижнее расположение двигателя
- Телескопическая алюминиевая штанга
- Режим подрезки кромок: поворотная режущаяся головка
- Режущая головка регулируется по углу наклона
- D-образная рукоятка, регулируемая по углу наклона
- Защитный кожух режущей головки
- Складная защитная скоба
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Обороты без нагрузки	6800 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	2,4 кг

## Кусторез аккумуляторный Greenworks G24HT56, 24V, 56 см

G24HT56 | APT: 2205507 | EAN: 6952909067278

- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная задняя рукоятка с нескользящим покрытием
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Вес	2,6 кг

## Кусторез штанговый аккумуляторный Greenworks G24PH51, 24V, 51 см


G24PH51 | APT: 2300707 | EAN: 6952909061115

- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Полная длина устройства 210 см
- Поворотная режущая головка
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Вес	2,8 кг

Универсальная  
платформа 24V



## Садовые ножницы-кусторез аккумуляторные Greenworks G24SHT, 24V

G24SHT | APT: 1600607 | EAN: 6952909060705

- Две функции: садовые ножницы для стрижки травы и кромки газона (лезвие шириной 12 см), а также легкий ручной кусторез для ухода за кустарником (нох длиной 20 см)
- Стальные лезвия с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Замена ножей без инструмента
- Ручка с нескользящим покрытием



Тип двигателя	Щеточный
Вес	1 кг

## Цепная мини пила аккумуляторная Greenworks G24MCS10, 24V, 10 см

G24MCS10 | APT: 2008207 | EAN: 6952909091938

- Легкая и компактная
- Откидная крышка цепи для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	0,3"
Количество звеньев	26
Вес	1,3 кг

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks G24CS25, 24V, 25 см

G24CS25 | APT: 2007707 | EAN: 6952909074344

- Легкая и компактная
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	3/8"
Количество звеньев	40
Вес	2,6 кг

## Цепная мини пила аккумуляторная Greenworks GD24CSMX с бесщеточным двигателем, 24V, 15 см

GD24CSMX | APT: 2008707 | EAN: 6952909091242

- Легкая и компактная
- Откидная крышка цепи для защиты рук
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность	400 Вт
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	0,3"
Количество звеньев	32
Вес	1,3 кг

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD24CS30 с бесщеточным двигателем, 24V, 30 см

GD24CS30 | APT: 2007007 | EAN: 6952909067292

- Легкая и компактная
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Бесщеточный
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	3/8"
Количество звеньев	45
Вес	2,6 кг

## Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks G24PS20, 24V, 20 см

G24PS20 | APT: 2000107 | EAN: 6952909001722

- Штанга из трех секций, полная длина устройства 255 см
- Автоматическая смазка цепи, бачок 50 мл
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	33
Вес	3,2 кг

## Воздуховод аккумуляторный Greenworks G24AB, 24V

G24AB | APT: 2404807 | EAN: 8935314102930

- Два режима работы: максимальный / экономичный
- Компактное и легкое устройство



Тип двигателя	Щеточный
Вес	1,7 кг

Универсальная  
платформа 24V

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks G24CS25, 24V, 25 см

G24CS25 | APT: 2007707 | EAN: 6952909074344

- Легкая и компактная
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	3/8"
Количество звеньев	40
Вес	2,6 кг

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD24CS30 с бесщеточным двигателем, 24V, 30 см

GD24CS30 | APT: 2007007 | EAN: 6952909067292

- Легкая и компактная
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Тип двигателя	Бесщеточный
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Паз цепи	3/8"
Количество звеньев	45
Вес	2,6 кг

## Опрыскиватель аккумуляторный Greenworks GSP1250, 24V

GSP1250 | APT: 5103507 | EAN: 6952909016948

- Бак для удобства закрепляется на спине как рюкзак
- Производительность до 2,2 л/мин обеспечивает быструю и качественную обработку
- Регулировка длины ремней
- Длина ручки 72 см
- Четыре насадки в комплекте



Тип двигателя	Щеточный
Емкость бака:	7,5 л
Производительность:	2,2 л/мин
Вес	2,8 кг



НОВИНКА!

Мощность	100 Вт
Макс. глубина погружения	2 м
Макс. высота подачи воды	17,5 м
Вес	1,6 кг

40V



**БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ**  
работают от одного аккумулятора 40V



## Удобная платформа 40V

Для садоводства и работы на открытом воздухе



Узнайте больше о линейке 40V



Платформа инструментов напряжением 40V предназначена для тех, кто обожает работать в саду. Теперь стало еще проще подстригать газон и живые изгороди, срезать ветки, пилить дрова и чистить дорожки.

Наше оборудование легкое и настолько бесшумное, что Вы сможете услышать пение птиц во время работы. В платформу входит более 50 инструментов. В большинстве моделей используется инновационный бесщеточный двигатель Greenworks DigiPro. Это означает большую мощность, длительное время работы, более высокие скорости, большую эффективность и меньший уровень шума. Благодаря аккумулятору повышенной емкости 8 Ач производительность устройств существенно увеличилась. Например, мощная пила GD40CS20X способна сделать до 296 резов бруса диаметром 10x10 см на одном заряде АКБ.

40  
вольт


40V литий-ионный аккумулятор для всех инструментов данной платформы. Емкость аккумуляторов: 2 Ач, 4 Ач, 5 Ач, 8 Ач



## Аккумулятор Greenworks G40B2, 40V, 2 Ач

G40B2 | APT: 2926907 | EAN: 6952909053165

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 40V



2 Ач

72 Вт·ч



Время заряда	60 мин (ЗУ 2 А)
Время заряда	30 мин (ЗУ 5 А)
Вес	0,9 кг

## Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G40USB2, 40V, 2 Ач

G40USB2 | APT: 2939407 | EAN: 6952909071305

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- USB-A с защитной крышкой, фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 40V



2 Ач

72 Вт·ч



Время заряда	60 мин (ЗУ 2 А)
Время заряда	30 мин (ЗУ 5 А)
Вес	0,9 кг

## Аккумулятор Greenworks G40B5, 40V, 5 Ач

G40B5 | APT: 2927207 | EAN: 6952909053196

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 40V



5 Ач

180 Вт·ч



Время заряда	150 мин (ЗУ 2 А)
Время заряда	60 мин (ЗУ 5 А)
Вес	1,4 кг

## Аккумулятор Greenworks G40B8, 40V, 8 Ач

G40B8 | APT: 2951607 | EAN: 6952909090740

- Выполнен на элементах 21700 с высокой плотностью энергии
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Не подходит для опрыскивателя 5300007 и лодочного мотора 9000207 (батарейный отсек закрывается не полностью)



8 Ач

288 Вт·ч




удобная  
платформа 40V

## Аккумулятор Greenworks G40B4, 40V, 4 Ач

G40B4 | APT: 2927007 | EAN: 6952909053172

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 40V



4 Ач

144 Вт·ч



Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Время заряда	48 мин (ЗУ 5 А)
Вес	1,2 кг

## Аккумулятор с USB разъемом Greenworks G40USB4, 40V, 4 Ач

G40USB4 | APT: 2939507 | EAN: 6952909071312

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- USB-A с защитной крышкой, фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 40V



4 Ач

144 Вт·ч



Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Время заряда	48 мин (ЗУ 5 А)
Вес	1,2 кг



## Двухпортовое зарядное устройство Greenworks G40UC8, 40V

G40UC8 | APT: 2938807 | EAN: 6952909071213

- Для одновременной зарядки двух батарей платформы 40V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, перегрузки, перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи
- Имеет возможность крепления на стену



Ток заряда	4 А (на два АКБ)
Время заряда (2 Ач)	30 минут
Время заряда (4 Ач)	60 минут
Вес	0,6 кг

## Быстрое зарядное устройство Greenworks G40UC5, 40V

G40UC5 | APT: 2945107 | EAN: 6952909078601

- Быстрое зарядное устройство
- Для всех аккумуляторных батарей платформы 40V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, перегрузки, перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи
- Имеет возможность крепления на стену



Ток зарядки	5 А
Время заряда (2 Ач)	30 мин
Время заряда (4 Ач)	48 мин
Вес	1,1 кг

## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM35, 40V, 35 см

G40LM35 | APT: 2501907 | EAN: 6952909010663

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Высота кошения  
20-70 мм

2 в 1



удобная платформа 40V

## Зарядное устройство (слайдер) Greenworks G40UCM2M, 40V, 2A

G40UCM2M | APT: 2946507 | EAN: 6952909080376

- Компактное инновационное зарядное устройство
- Для всех аккумуляторных батарей платформы 40V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, перегрузки, перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи



Ток зарядки	2 А
Время заряда (2 Ач)	60 мин
Время заряда (4 Ач)	120 мин
Вес	0,7 кг



## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD40LM16X с бесщеточным двигателем, 40V, 41 см

GD40LM16X | APT: 2517907 | EAN: 8935314103142

- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Высота кошения  
30-85 мм

DIGI PRO  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Ширина кошения	41 см
Обороты без нагрузки	2800 об/мин
Объем травосборника	45 л
Рекоменд. площадь кошения	400-850 м <sup>2</sup>
Вес	18,2 кг

## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD40LM46HP с бесщеточным двигателем, 40V, 46 см

GD40LM46HP | APT: 2514407 | EAN: 6952909070919

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Тип двигателя	Бесщеточный
Ширина кошения	46 см
Обороты без нагрузки	2800 об/мин
Объем травосборника	50 л
Рекоменд. площадь кошения	400-1000 м <sup>2</sup>
Вес	24,5 кг

## Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD40LM48SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 40V, 48 см

GD40LM48SP | APT: 2517407 | EAN: 6952909080802

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Функция Turbo для увеличения производительности
- Скорость движения 2,2 - 5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



удобная платформа 40V

## Газонокосилка аккумуляторная самоходная Greenworks GD40LM46SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 40V, 46 см

GD40LM46SP | APT: 2506807 | EAN: 6952909031385

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Слот на два аккумулятора, когда первый аккумулятор разряжается, не нужно идти за новым, достаточно просто поменять аккумуляторы местами
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Скорость движения 2,2 - 5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Тип двигателя	Бесщеточный
Ширина кошения	46 см
Обороты без нагрузки	2800 об/мин
Объем травосборника	55 л
Рекоменд. площадь кошения	400-900 м <sup>2</sup>
Вес	28 кг

## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM49DB TwinForce со слотом на два аккумулятора, 40V, 49 см

G40LM49DB | APT: 2500207 | EAN: 8935314102329

- Twin Force: два ножа, которые врачаются навстречу друг другу, обеспечивая ширину кошения 49 см
- Каждый нож приводится в действие отдельным двигателем
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика



Тип двигателя	Щеточный
Ширина кошения	49 см
Обороты без нагрузки	3000 об/мин
Объем травосборника	60 л
Рекоменд. площадь кошения	600-1200 м <sup>2</sup>
Вес	19,3 кг

## Триммер аккумуляторный Greenworks G40LT, 40V, 30 см

G40LT | APT: 2101507 | EAN: 6952909008035

- Нижнее расположение двигателя делает конструкцию простой и надежной
- Регулировка скорости кошения
- Алюминиевая штанга из двух секций
- D-образная рукоятка переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки и дуга для защиты растений
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения 30 см

Диаметр лески 1,65 мм




Тип двигателя	Щеточный
Максимальная мощность	450 Вт
Макс. обороты без нагрузки	7500 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Двухсторонний
Вес	4,2 кг

## Триммер аккумуляторный Greenworks GD40BC с бесщеточным двигателем, 40V, 40 см

GD40BC | APT: 1301507 | EAN: 6952909015453

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Верхнее расположение двигателя для лучшей балансировки и снижения вибрации
- Регулировка скорости кошения: два режима
- Штанга из двух секций
- D-образная рукоятка переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения 40/25 см (леска / диск)



В комплекте:  
- Головка с леской  
- Металлический режущий диск  
- Наплечный ремень



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,0 кВт
Макс. обороты без нагрузки	6500 об/мин
Подача лески	Ударная
Выход лески	Двухсторонний
Вес	5,0 кг



Узнайте, сколько можно косить на одном аккумуляторе

## Триммер аккумуляторный Greenworks GD40BCB с бесщеточным двигателем, 40V, 40 см

GD40BCB | APT: 2105707 | EAN: 6952909053875

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Верхнее расположение двигателя для лучшей балансировки и снижения вибрации
- Регулировка скорости кошения
- Штанга из двух секций
- Велосипедная рукоятка для интенсивной работы на больших площадях
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения 40/25 см (леска / диск)



В комплекте:

- Головка с леской
- Металлический режущий диск
- Ремень (разгрузка) на два плеча

Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,2 кВт
Макс. обороты без нагрузки	6300 об/мин
Подача лески	Ударная
Выход лески	Двухсторонний
Вес	4,5 кг



удобная  
платформа 40V

## Воздуходув - садовый пылесос аккумуляторный Greenworks GD40BVII с бесщеточным двигателем, 40V

GD40BVII | APT: 2406907 | EAN: 8935314103357

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: больше мощность и дольше время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации
- Инструмент 2-в-1, не только сдувает мусор, но и работает как пылесос. Мусор собирается в специальный мешок
- Эргономичная ручка с нескользящим покрытием
- Колесики для перемещения в режиме пылесоса



Скорость  
воздушного  
потока  
370 км/ч



Объем  
воздушного  
потока  
860 м³/ч



Тип двигателя	Бесщеточный
Мешок	45 л
Вес	4,5 кг

## Кусторез аккумуляторный Greenworks G40HT61, 40V, 61 см

G40HT61 | 2200907 | EAN: 6952909008837

- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная задняя рукоятка с нескользящим покрытием
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения



Длина  
ножа  
61 см



Режущая  
способность  
27 мм



2800  
рев/мин



Тип двигателя	Щеточный
Вес	2,7 кг

## Кусторез штанговый аккумуляторный Greenworks G40RPA, 40V, 51 см

G40RPA | APT: 2300407 | EAN: 6952909053851

- Штанга из двух секций, полная длина устройства 240 см
- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная режущая головка с фиксацией в 7 положениях
- Ручка с нескользящим покрытием
- Предохранитель от случайного включения



Длина  
лезвий  
51 см



Режущая  
способность  
27 мм



2800  
рев/мин



Тип двигателя	Щеточный
Максимальная длина	240 см
Вес	3,5 кг

## Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30II, 40V, 30 см

G40CS30II | APT: 2007807 | EAN: 6952909074351

- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения
- Удобная замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки
- Легкая и компактная



Длина  
шины  
30 см



Скорость  
цепи  
4,2 м/с



Тип двигателя	Щеточный
Максимальная мощность	450 Вт
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	45
Вес	2,74 кг

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS15 с бесщеточным двигателем, 40V, 35 см

GD40CS15 | APT: 2005707 | EAN: 6952909053400

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 180 мл
- Механический тормоз цепи
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,5 кВт
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	52
Вес	3,6 кг

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS18 с бесщеточным двигателем, 40V, 40 см

GD40CS18 | APT: 2005807 | EAN: 6952909053417

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 180 мл
- Механический тормоз цепи
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,8 кВт
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	56
Вес	3,9 кг



Узнайте, сколько  
можно пилить  
на одном  
аккумуляторе

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS20X с бесщеточным двигателем, 40V, 40 см

GD40CS20X | APT: 2008807 | EAN: 6952909091259

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 180 мл
- Механический тормоз цепи
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,0 кВт
Паз шины	1,1 мм (0,043")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	56
Вес	4,2 кг

удобная  
платформа 40V

## Цепная пила аккумуляторная одноручная Greenworks GD40TCS с бесщеточным двигателем, 40V, 25 см

GD40TCS | APT: 2003807 | EAN: 6952909020013

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 120 мл
- Механический тормоз цепи
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки
- Легкая и компактная
- Работа одной рукой



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	900 Вт
Паз шины	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	1/4"
Количество звеньев	58
Вес	2,7 кг



## Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks G40PSF, 40V, 20 см

G40PSF | APT: 1401107 | EAN: 6952909053837

- Штанга из трех секций, полная длина устройства 274 см
- Автоматическая смазка цепи, бачок 80 мл
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки
- Предохранитель от случайного включения



Длина  
шины  
20 см



Скорость  
цепи  
8 м/с



Удобная  
платформа 40V

Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	33
Вес	3,8 кг

## Высоторез-кусторез аккумуляторный Greenworks G40PSH, два в одном, 40V

G40PSH | APT: 1303907 | EAN: 6952909091921

- В комплект входят две сменные насадки: высоторез и кусторез с поворотной режущей головкой
- Штанга из трех секций, полная длина устройства 274 см (высоторез), 288 см (кусторез)
- Автоматическая смазка цепи, бачок 80 мл
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки
- Нож-кусторез со стальными лезвиями с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Предохранитель от случайного включения



Длина  
шины  
25 см



Скорость  
цепи  
9,8 м/с



Кусторез

Длина лезвий	51 см
Режущая способность	27 мм
Скорость резки резов/мин	3000

Тип двигателя	Щеточный
Паз шины	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	39
Вес	3,7 кг (высоторез) / 4 кг (кусторез)

## Культиватор аккумуляторный

### Greenworks G40TL, 40V

G40TL | APT: 27087 | EAN: 8935314102718

- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Большие колеса диаметром 15 см
- удобны для работы и транспортировки
- Защитный кожух
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Обороты без нагрузки	200 об/мин
Глубина обработки	20 см
Ширина обработки	25 см
Вес	12 кг

## Садовая тележка аккумуляторная

### самоходная Greenworks G40GC, 40V

G40GC | APT: 7400007 | EAN: 6952909008806

- Привод на передние колеса
- Для лучшей проходимости передние колеса пневматические, камерные, диаметром 30 см
- Заднее колесо жесткое, диаметр 20 см
- Функция самосвал: опрокидывание кузова
- Посадочные места для надставки бортов кузова



Узнайте больше  
о самоходной  
тележке



Удобная  
платформа 40V

## Аэратор-скарификатор аккумуляторный Greenworks

### GD40SC38II с бесщеточным двигателем, 40V

GD40SC38II | APT: 2517607 | EAN: 6952909092188

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Необходимый инструмент для регулярного ухода за газоном, разрыхляет верхний слой почвы, вычесывает старую траву, увеличивает поступление к корням кислорода и влаги
- В комплекте два сменных вала: с пружинными зубьями и со стальными лезвиями
- Пять уровней регулировки глубины аэрации и скарификации (-12 / -9 / -6 / -3 / 6 мм) для филигранной точности при обработке газона

**DIGI**  
**PRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность	750 Вт
Ширина обработки	38 см
Обороты без нагрузки	3100 об/мин
Травосборник	45 л
Вес	12 кг



## Опрыскиватель аккумуляторный

### Greenworks G40BPS, 40V

G40BPS | APT: 5300007 | EAN: 8935314103661

- Сделает полив растений и опрыскивание огорода и сада проще и эффективнее
- Эффективное опрыскивание на высоте до 4,5 м
- Исключительный комфорт в работе дает продуманная ранцевая подвеска: широкие лямки, поясной ремень, нагрудный ремень, мягкая подкладка под спину
- Фильтры грубой и тонкой очистки
- Широкая заливная горловина диаметром 14 см

Комплект состоит из опрыскивателя и 5 насадок-форсунок:  
 - Насадка "Двойной конус"  
 - Насадка "Конус"  
 - Насадка "Лейка"  
 - Насадка "Плоская форсунка"  
 - Насадка регулируемая



Тип двигателя	Щеточный
Емкость бака	15 л
Производительность	1,9 л/мин
Максимальное давление	5 бар
Длина штанги и ручки	66 см
Длина шланга	110 см
Макс допустимая температура жидкости	40°C
Вес	4,8 кг

## Мойка высокого давления аккумуляторная

### Greenworks GDC40, 40V, 70 бар

GDC40 | APT: 5104507 | EAN: 6952909027135

- Полностью автономное устройство
- Компактная, удобная в использовании, транспортировке и хранении
- Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, садовой мебели



В комплекте:

- Пистолет с пластиковой трубкой
- Грязевая фреза
- Насадка с емкостью для моющего средства
- Регулируемая форсунка
- Фильтр грубой очистки
- Шланг
- Насадка



Мощность	650 Вт
Макс. давление	70 бар
Макс. расход воды в час	300 л
Шланг высокого давления	6 м
Вес	7,7 кг

## Лодочный мотор

### аккумуляторный Greenworks GT40TM55, 40V, тяга 25 кг

GT40TM55 | APT: 9000207 | EAN: 6952909001470

- Низкий уровень шума оптимален для рыбалки
- Легкий вес позволяет устанавливать мотор без лебедки
- Регулировка заглубления винта помогает перемещаться по мелководью



Тип двигателя	Щеточный
Макс. скорость	1600 об/мин
Макс. дистанция	1,5 км
Длина вала	87 см
Вес	7 кг

## Снегоуборщик аккумуляторный

### Greenworks GD40SS с бесщеточным двигателем, 40V, 30 см

GD40SS | APT: 2600807 | EAN: 8935314103432

- Компактное и маневренное устройство
- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоуборочный шнек из армированного мягкого и прочного пластика не повреждает декоративное покрытие, очищая снег до основания
- Дальность выброса до 6 метров
- Д-образная рукоятка, переставляемая по высоте
- Предохранитель от случайного включения

**DIGI**  
**PRO**  
BRUSHLESS



удобная  
платформа 40V

Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,2 кВт
Ширина захвата	30 см
Высота захвата	15 см
Обороты без нагрузки	1800 об/мин
Вес	7,3 кг

## Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40ST

### с бесщеточным двигателем, 40V, 51 см

GD40ST | APT: 2600007 | EAN: 8935314102671

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоуборочный шнек из армированного мягкого и прочного пластика не повреждает декоративное покрытие, очищая снег до основания
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и дальности выброса до 6 м
- Удобная рукоятка на корпусе позволит легко перенести снегоуборщик
- Светодиодная фара для подсветки рабочей зоны
- Предохранитель от случайного включения

**DIGI**  
**PRO**  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,5 кВт
Ширина захвата	51 см
Высота захвата	30 см
Обороты без нагрузки	1900 об/мин
Вес	17,2 кг

**60V**

**БОЛЕЕ 30 ИНСТРУМЕНТОВ**  
работают от одного аккумулятора 60V



## Мощная платформа 60V

Для больших садов!



Узнайте больше  
о линейке 60V



Большим садам требуется особенно много внимания. Эта задача под силу только мощному оборудованию. И здесь выбор очевиден – платформа 60V! Платформа предназначена для больших территорий и включает модели с такими функциями, как круиз-контроль и турборежим. Устройства платформы 60V эквивалентны по мощности бензиновому инструменту. Например, новый аккумулятор повышенной емкости 8 Ач способен отдавать мощность 3,5 кВт, необходимую для работы устройств. При этом техника настолько тихая, что Вы сможете услышать пение птиц во время работы.

Большинство моделей этой серии оснащены бесщеточными двигателями DigiPro. Это означает большую мощность, повышенное время работы, более высокие скорости и эффективность.




60V литий-ионный аккумулятор  
для всех инструментов данной  
платформы. Емкость аккумуляторов  
2 Ач, 4 Ач, 5 Ач, 8 Ач



## Аккумулятор Greenworks G60B2, 60В, 2 Ач

G60B2 | APT: 2918307 | EAN: 6952909015545

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 60V



2 Ач

108 Вт·ч



Время заряда	60 мин (ЗУ 2 А)
Вес	1,5 кг

## Аккумулятор Greenworks G60B4, 60В, 4 Ач

G60B4 | APT: 2918407 | EAN: 6952909015552

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- USB-A с защитной крышкой, фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 60V



4 Ач

216 Вт·ч



Время заряда	120 мин (ЗУ 2 А)
Вес	2 кг

## Зарядное устройство Greenworks G60UC, 60В, 2А

G60UC | APT 2932007 | EAN 6952909062174

- Подходит для всех аккумуляторных батарей платформы 60V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Система активного охлаждения аккумулятора
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, перегрузки, перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи



Ток заряда	2 А
Время заряда (2 Ач)	60 мин
Время заряда (4 Ач)	120 мин
Вес	0,7 кг

## Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60В, 10А

G60DC10 | APT: 2954407 | EAN: 6952909098821

- Для одновременной зарядки двух батарей платформы 60V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Система активного охлаждения аккумуляторов
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, перегрузки, перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи




НОВИНКА!

## Аккумулятор Greenworks G60B5, 60В, 5 Ач

G60B5 | APT: 2944907 | EAN: 6952909078557

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Подходит для всех инструментов платформы 60V



5 Ач



Время заряда	150 мин (ЗУ 2 А)
Вес	2,15 кг

## Аккумулятор Greenworks G60B8, 60В, 8 Ач

G60B8 | APT: 2954507 | EAN: 6952909098883

- Выполнен на элементах 21700 с высокой плотностью энергии
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 2 года
- Не подходит для опрыскивателя 5300107, мойки высокого давления 5106207 (батарейный отсек закрывается не полностью)



8 Ач

432 Вт·ч



НОВИНКА!

Время заряда	240 мин (ЗУ 2 А)
Время зарядки до 100% с ЗУ на два АКБ 10 А	96 мин
Вес	2,9 кг



платформа 60V

## Газонокосилка самоходная аккумуляторная

### Greenworks GD60LM46SP с бесщеточным двигателем, 60V, 46 см

GD60LM46SP | APT 2502907 | EAN 6952909015606

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8-5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения



Высота кошения  
25-80 мм



3 в 1



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,8 кВт
Обороты без нагрузки	2800 об/мин
Ширина кошения	46 см
Объем травосборника	52 л
Рекоменд. площадь кошения	500-1600 м <sup>2</sup>
Вес	28 кг

## Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD60LM51SP со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 60V, 51 см

GD60LM51SP | APT: 2514307 | EAN: 6952909067063

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Swithcover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Функция Turbo для интенсивного кошения
- Скорость движения 2,5-4,9 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Алюминиевая ручка с регулировкой под рост оператора
- Вертикальное хранение для экономии места
- Две LED фары



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,8 кВт
Обороты без нагрузки	2800/3100 об/мин
Ширина кошения	51 см
Травосборник	60 л
Рекоменд. площадь кошения	1000-2400 м <sup>2</sup>
Вес	29,5 кг

## Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks

### Twin Force GD60LM61 с бесщеточным двигателем, 60V, 61 см

GD60LM61 | APT: 2519107 | EAN: 8935314103548

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Swithcover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- TwinForce: два ножа по 30 см вращаются в противоположных направлениях, создавая мощный воздушный поток, поднимающий траву
- Два двигателя: один приводит в действие ножи, другой вращает задние колеса
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Функция Turbo для интенсивного кошения
- Скорость движения 2,2 – 5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Алюминиевая ручка с удобной регулировкой угла наклона
- Вертикальное хранение для экономии места
- LED фара

НОВИНКА!



Высота кошения  
25-80 мм



Мощная 60V

Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,9 кВт
Ширина кошения	61 см
Объем травосборника	65 л
Рекоменд. площадь кошения	1200-1800 м <sup>2</sup>
Вес	29 кг



greenworks

## Триммер аккумуляторный Greenworks GD60LT с бесщеточным двигателем, 60V, 40 см

GD60LT | APT: 2108307 | EAN: 6952909067070

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Компактный двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Регулировка скорости кошения: 2 режима
- Алюминиевая штанга из двух секций
- D-образная рукоятка переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
40 см

Диаметр лески  
2 мм



В комплекте:

– Наплечный ремень



\* Возможно использовать леску 2,4 мм

## Триммер аккумуляторный с велосипедными рукоятками Greenworks GD60BCB с бесщеточным двигателем, 60V, 40 см

GD60BCB | APT: 2108407 | EAN: 6952909067087

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Компактный двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Регулировка скорости кошения
- Алюминиевая штанга из двух секций
- Велосипедная рукоятка для интенсивной работы на больших площадях
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
40 см

Диаметр лески  
2 мм



В комплекте:

– Металлический режущий нож  
– Наплечный ремень



\* Возможно использовать леску 2,4 мм

Мощная 60V

greenworks

## Воздуходув аккумуляторный Greenworks GD60AB с бесщеточным двигателем, 60V

GD60AB | APT: 2405607 | EAN: 6952909067032

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Два режима работы: экономичный / турбо
- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Круиз контроль для поддержания оптимальной скорости
- Сбалансированная развесовка



Скорость  
воздушного  
потока  
209 км/ч



Объем  
воздушного  
потока  
1032 м<sup>3</sup>/ч



Тип двигателя	Бесщеточный
Вес	2,4 кг

## Воздуходув ранцевый аккумуляторный Greenworks GD60BPB с бесщеточным двигателем, 60V

GD60BPB | APT: 2402307 | EAN: 6952909016740

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Два режима работы: экономичный / турбо
- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Круиз контроль для поддержания оптимальной скорости
- Мягкие регулируемые ремни для удобства работы



Скорость  
воздушного  
потока  
225 км/ч



Объем  
воздушного  
потока  
918 м<sup>3</sup>/ч



Тип двигателя	Бесщеточный
Вес	3,8 кг



## Кусторез аккумуляторный Greenworks GD60HT66 с бесщеточным двигателем, 60V, 61 см

GD60HT66 | APT: 2206507 | EAN: 8935314102213

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная задняя рукоятка
- Предохранитель от случайного включения
- Защитный щиток для рук



**DIGI PRO**  
BRUSHLESS

Длина ножа  
66 см

Режущая способность  
28 мм

3200 резов/мин



Тип двигателя  
Бесщеточный

Вес  
3,25 кг

## Кусторез штанговый аккумуляторный Greenworks G60PHT61 с бесщеточным двигателем, 60V, 51 см

G60PHT61 | APT: 2301107 | EAN: 6952909093581

- Составная штанга из двух секций для ухода за высокими кустами и живой изгородью, полная длина инструмента 215 см
- Стальные лезвия с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная режущая головка с фиксацией в семи положениях
- Предохранитель от случайного включения
- Нескользящее покрытие ручки



**DIGI PRO**  
BRUSHLESS

Длина лезвий  
51 см

Режущая способность  
30 мм

3200 резов/мин



Тип двигателя  
Бесщеточный

Вес  
4,2 кг

## Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks GD60PS25 с бесщеточным двигателем, 60V, 25 см

GD60PS25 | APT: 1402107 | EAN: 6952909070506

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Составная штанга из трех секций для легкого доступа к высоким ветвям, полная длина инструмента 280 см
- Автоматическая смазка цепи, бачок 80 мл
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки



**DIGI PRO**  
BRUSHLESS

Длина шины  
25 см

Скорость цепи  
13 м/с

Тип двигателя	Бесщеточный
Паз цепи	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	58
Вес	4,2 кг



Мощная 60V

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD60CS25 с бесщеточным двигателем, 60V, 40 см

GD60CS25 | APT: 2008907 | EAN: 6952909091266

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 230 мл
- Механический тормоз цепи
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом



Узнайте больше  
о наших цепных  
пилах



**DIGI PRO**  
BRUSHLESS

Длина шины  
40 см

Скорость цепи  
25 м/с



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,5 кВт
Паз цепи	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	56
Вес	4,4 кг

## Опрыскиватель аккумуляторный Greenworks GW-BPS60, 60V

GW-BPS60 | APT: 5300107 | EAN: 6952909098814

- Сделает полив растений и опрыскивание огорода и сада проще и эффективнее
- Эффективное опрыскивание на высоте до 4,5 м
- Исключительный комфорт в работе дает продуманная ранцевая подвеска: широкие лямки, поясной ремень, нагрудный ремень, мягкая подкладка под спину
- Фильтры грубой и тонкой очистки
- Широкая заливная горловина диаметром 14 см



Тип двигателя	Бесщеточный
Емкость бака	15 л
Производительность	1,9 л/мин
Максимальное давление	5 бар
Длина штанги и ручки	66 см
Длина шланга	110 см
Макс допустимая температура жидкости	40°C
Вес	4,8 кг

Комплект состоит из опрыскивателя и 5 насадок форсунок:

- Насадка «Двойной конус»
- Насадка «Конус»
- Насадка «Лейка»
- Насадка «Плоская форсунка»
- Насадка регулируемая

## Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD60PST с бесщеточным двигателем, 60V, 51 см

GD60PST | APT: 2602907 | EAN: 6952909084756

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоуборочный шнек из армированного мягкого и прочного пластика не повреждает декоративное покрытие, очищая снег до основания
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и дальности выброса до 6 м
- Удобная рукоятка на корпусе позволит легко перенести снегоуборщик
- Светодиодные фары для подсветки рабочей зоны
- Предохранитель от случайного включения



## Мойка высокого давления аккумуляторная Greenworks GDPW60DP с бесщеточным двигателем, 60V, 250 бар

GDPW60DP | APT: 5106207 | EAN: 8935314102909

- Полностью автономное устройство, без электрического кабеля, с забором воды из емкости
- Бесщеточный двигатель DigiPro
- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение 1/4" для форсунок
- Прочная стальная рама
- Порт на два аккумулятора



В комплекте:  
 - Пистолет с металлической трубкой  
 - Четыре форсунки: 15 / 25 / 40 градусов / для моющего средства  
 - Грязевая фреза  
 - Шланг высокого давления  
 - Шланг для забора воды, обратный клапан с фильтром, клапан сброса воздуха  
 - Штуцер с фильтром грубой очистки  
 - Игла для прочистки форсунок

Макс. давление	250 бар
Макс. расход воды в час	420 л
Макс. температура воды на впуске	40°C
Шланг высокого давления	7,6 м
Класс защиты	IPX5
Вес	17,5 кг



## Снегоуборщик (снеголопата) аккумуляторный Greenworks GD60SS с бесщеточным двигателем, 60V, 30 см

GD60SS | APT: 2602607 | EAN: 6952909069388

- Компактное и маневренное устройство
- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоуборочный шнек из армированного мягкого и прочного пластика не повреждает декоративное покрытие, очищая снег до основания
- Дальность выброса до 6 метров
- Д-образная рукоятка, переставляемая по высоте
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,0 кВт
Ширина захвата	30 см
Высота захвата	25 см
Обороты без нагрузки	1900 об/мин
Вес	7,5 кг



**БОЛЕЕ 30 ИНСТРУМЕНТОВ**  
работают от одного аккумулятора 82V



## Профессиональная линейка 82V

Для интенсивного повседневного использования

профессиональная платформа 82V

Платформа инструментов напряжением 82V предназначена для профессионалов – тех, кто работает в саду или парке каждый день. Техника этой платформы обеспечивает безопасность и удобство при постоянном и длительном использовании.

Изделия нашей профессиональной платформы Greenworks Commercial характеризуются высокой производительностью, повышенным сроком эксплуатации и отличаются удобной и эргономичной конструкцией.

Платформа предназначена для ландшафтных дизайнеров, озеленителей, сотрудников коммунальных служб, занимающихся уходом за общественными садами и парками. Отличительной особенностью платформы являются аккумуляторы повышенной емкости. Например, новый аккумулятор емкостью 8Ач способен отдавать мощность до 4,7 кВт, необходимую для работы устройств.

Мощные и надежные инструменты Greenworks Commercial – отличный результат гарантирован!



Культиватор GC82T

82V литий-ионный аккумулятор для всех инструментов данной платформы. Емкость аккумуляторов: 2,5 Ач, 5 Ач, 8 Ач



## Аккумулятор Greenworks GC82B25, 82V, 2,5 Ач

GC82B25 | APT: 2914907 | EAN: 6952909010984

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 1 год
- Подходит для всех инструментов платформы 82V



2,5 Ач

180 Вт·ч



Время заряда	38 мин (ЗУ 4A)
Вес	1,5 кг

## Аккумулятор Greenworks GC82B5, 82V, 5 Ач

GC82B5 | APT: 2914607 | EAN: 6952909010946

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 1 год
- Подходит для всех инструментов платформы 82V



5 Ач

360 Вт·ч



Время заряда	80 мин (ЗУ 4A)
Вес	2,5 кг

## Зарядное устройство Greenworks G82UC, 82V

G82UC | APT: 2914707 | EAN: 952909010953

- Подходит для всех аккумуляторных батарей платформы 82V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Система активного охлаждения аккумулятора
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, от перегрузки, от перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи



Ток заряда	4A
Время заряда (2,5 Ач)	38 мин
Время заряда (5 Ач)	75 мин
Время заряда (8 Ач)	120 мин
Вес	1,6 кг

## Зарядное устройство двухсекционное для быстрой зарядки (двух аккумуляторов) Greenworks G82C2, 82V

G82C2 | APT: 2939007 | EAN: 69529090712337

- Для одновременной зарядки двух батарей платформы 82V
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Система активного охлаждения аккумуляторов
- В зарядное устройство встроена защита от перегрева, от перегрузки, от перезаряда
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи



Ток заряда	8A
Время заряда (2 x 2,5 Ач)	38 мин
Время заряда (2 x 5 Ач)	75 мин
Время заряда (2 x 8 Ач)	120 мин
Вес	1,6 кг

## Аккумулятор повышенной мощности Greenworks G82B8, 82V, 8 Ач

G82B8 | APT: 2951407 | EAN: 6952909090702

- Выполнен на элементах 21700 с высокой плотностью энергии
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Фронтальный индикатор уровня заряда, прочный корпус, гарантия 1 год
- Не подходит для культиватора 2801107 (батарейный отсек закрывается не полностью)



8 Ач

576 Вт·ч



Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А	120 мин (ЗУ 4A)
Вес	2,5 кг

## Поясной держатель для аккумулятора Greenworks G82BC, 82V

G82BC | APT: 2916107 | EAN: 6952909013503

- Рекомендуется использовать вместе с лямками арт. 2916207
- Позволяет разместить аккумулятор на поясном ремне (или лямках арт. 2916207), снизив тем самым нагрузку на руки оператора
- В комплекте адаптер-переходник для аккумулятора и кабель 15 см



## Зарядное устройство для шести аккумуляторов Greenworks G82CT6, 82V

G82CT6 | APT: 2955107 | EAN: 952909099514

- Мобильное решение для непрерывного использования нескольких аккумуляторных инструментов
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power для длительного срока службы
- Система активного охлаждения аккумуляторов
- Оснащено индикатором состояния: процесс заряда / заряд окончен / перегрев / неисправность батареи
- Складная ручка и колеса позволяют легко транспортировать несколько аккумуляторов к месту проведения работ

НОВИНКА!



Ток заряда	3x8 A
Время заряда до 100% (6 x 2,5 А·ч КБ)	50 мин
Время заряда до 100% (6 x 5 А·ч АКБ)	115 мин
Время заряда до 100% 6 x 8 А·ч АКБ)	175 мин

профессиональная  
платформа 82V



## Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GC82LM46 с бесщеточным двигателем, 82V, 46 см

GC82LM46 | APT: 2502407 | EAN: 6952909012896

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения  
25-80 мм




Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,0 кВт
Травосборник	52 л
Обороты без нагрузки	3300 об/мин
Ширина кошения	46 см
Рекоменд. площадь кошения	1200-3400 м <sup>2</sup>
Вес	24,5 кг



## Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GC82LM51SP2 со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82V, 51 см

GC82LM51SP2 | APT: 2515907 | EAN: 6952909071206

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением
- Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8–5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения  
25-80 мм



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,4 кВт
Травосборник	60 л
Обороты без нагрузки	2800 об/мин
Ширина кошения	51 см
Рекоменд. площадь кошения	1000-2400 м <sup>2</sup>
Вес	31 кг

## Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks TwinForce GC82LM61S со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82V, 61 см

GC82LM61S | APT: 2515607 | EAN: 6952909069784



- Рекордная ширина скашивания 61 см
- TwinForce: два ножа по 30 см вращаются в противоположных направлениях, создавая мощный воздушный поток, поднимающий траву
- Два двигателя: один приводит в действие ножи, другой вращает задние колеса



- Функция Switchover для продолжительной работы: слот на два аккумулятора с автопереключением



- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от нагрузки
- Скорость движения 1,8-5,4 км/ч
- Центральная регулировка высоты кошения
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от случайного включения
- Надежная стальная дека
- Колеса на подшипниках



Высота кошения  
25-80 мм



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,9 кВт
Обороты без нагрузки	4000 об/мин
Травосборник	70 л
Ширина кошения	61 см
Рекоменд. площадь кошения	1500-3000 м <sup>2</sup>
Вес	33 кг




## Триммер аккумуляторный Greenworks GD82LT с бесщеточным двигателем, 82V, 40 см

GD82LT | APT: 2110607 | EAN: 6952909082905

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Регулировка скорости кошения: 2 режима
- Прочная неразборная алюминиевая штанга
- D-образная рукоятка, переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Сравнительный тест  
двух триммеров



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	1,5 кВт
Макс. обороты без нагрузки	5700 об/мин
Подача лески	Ударная
Выход лески	Двухсторонний
Вес	4,25 кг

## Триммер аккумуляторный Greenworks GD82BCB с бесщеточным двигателем, 82V, 45 см

GD82BCB | APT: 2110707 | EAN: 6952909082912

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Двигатель расположен снизу, такая конструкция без передаточного вала делает инструмент надежнее и легче
- Регулировка скорости кошения
- Реверс для освобождения от намотавшейся травы
- Велосипедная рукоятка для интенсивной работы на больших площадях
- Прочная неразборная алюминиевая штанга
- Велосипедная рукоятка для интенсивной работы на больших площадях
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,0 кВт
Макс. обороты без нагрузки	5500 об/мин
Подача лески	Ударная
Выход лески	Двухсторонний
Вес	5,55 кг

## Лямки Greenworks G82BB к поясному держателю для аккумулятора 82V

G82BB | APT: 2916207 | EAN: 6952909013510

- Для использования с поясным держателем для аккумулятора 82V (арт 2916107)
- Позволяют снизить нагрузку на руки, перенося вес аккумулятора на плечи и пояс оператора
- Существенно облегчают эксплуатацию любого инструмента 82V
- Возможность индивидуальной регулировки исходя из особенностей телосложения оператора




профессиональная  
платформа 82V

## Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD82CS51 с бесщеточным двигателем, 82V, 51 см

GD82CS51 | APT: 2008307 | EAN: 6952909083353

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro с внешним ротором дает множество преимуществ: высокий крутящий момент, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 250 мл
- Регулируемый масляный насос
- Механический тормоз цепи
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом



Длина  
шины  
51 см

Скорость  
цепи  
25 м/с



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	3,4 кВт
Паз шины	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	0,325"
Количество звеньев	78
Вес	6,5 кг

## Воздуходув аккумуляторный Greenworks GD82ABII

### с бесщеточным двигателем, 82V

GD82ABII | APT: 2407007 | EAN: 8935314102251

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Два режима работы: экономичный / турбо
- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Круиз контроль для поддержания оптимальной скорости
- Сбалансированная развесовка



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS

Скорость  
воздушного  
потока  
200 км/ч

Объем  
воздушного  
потока  
1290 м<sup>3</sup>/ч



Тип двигателя	Бесщеточный
Вес	2,6 кг

## Воздуходув аккумуляторный ранцевый Greenworks GD82BP3 с бесщеточным двигателем, 82V

GD82BP3 | APT: 2408307 | EAN: 6936854100341

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Мощность и производительность, сопоставимая с бензиновым инструментом
- Два аккумулятора в ранце для продолжительной работы
- Три скорости воздушного потока
- Круиз контроль для поддержания оптимальной скорости
- Дисплей на джойстике отображает выбранную скорость, состояние батарей и подсветки
- LED подсветка на ранце для безопасной работы в сумерках
- Сбалансированная развесовка для комфортной работы



**DIGIPRO**  
BRUSHLESS

Скорость  
воздушного  
потока  
362 км/ч

Объем  
воздушного  
потока  
1284 м<sup>3</sup>/ч



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	3,1 кВт
Максимальные обороты турбины	35750 об/мин
Вес	6,75 кг

greenworks



## Кусторез аккумуляторный Greenworks GC82HT2 с бесщеточным двигателем, 82V, 61 см

GC82HT2 | APT: 2208307 | EAN: 6952909082905

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Стальные лезвия с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Две скорости работы: 4000 / 5000 резов/мин
- Обратный ход ножа
- Поворотная задняя рукоятка
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения



**DIGI**  
PRO  
BRUSHLESS



НОВИНКА!

Тип двигателя	Бесщеточный
Вес	3,6 кг

## Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks GD82PS25 с бесщеточным двигателем, 82V, 25 см

GD82PS25 | APT: 1402207 | EAN: 6952909083384

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Составная штанга из четырех секций для легкого доступа к высоким ветвям, полная длина инструмента 3,9 м
- Автоматическая смазка цепи, бачок 80 мл
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи с инструментом
- Нескользящее покрытие ручки



**DIGI**  
PRO  
BRUSHLESS



Тип двигателя	Бесщеточный
Паз шины	0,05" (1,3 мм)
Шаг цепи	1/4"
Количество звеньев	58 мл
Вес	6,2 кг

## Бетонорез аккумуляторный Greenworks PC141 с бесщеточным двигателем, 82V, 350 мм

PC141 | APT: 1501307 | EAN: 6952909091280

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro сопоставим по мощности с бензиновыми аналогами
- Диаметр отрезного алмазного диска 350 мм
- Посадочный диаметр диска 20 мм или 25,4 мм
- Регулировка оборотов
- Нижняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает прочность конструкции и отвод тепла
- Главный старт и электронный тормоз для профессиональной работы



5000  
об./мин

**DIGI**  
PRO  
BRUSHLESS

В комплекте поставки:

- Ключ
- Диск 350 мм



НОВИНКА!

Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность	4,3 кВт
Обороты без нагрузки	5000 об/мин
Глубина реза	125 мм
Вес	7,0 кг

профессиональная  
платформа 82V

## Землебур аккумуляторный Greenworks GC-AUGER с бесщеточным двигателем, 82V

GC-AUGER | APT: 3707907 | EAN: 6952909098289

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro сопоставим по мощности с бензиновыми аналогами
- Диаметр шнека 200 мм
- Диаметр шпинделя 20 мм
- Защита от обратного удара (акселерометр)
- Прочная стальная рама с рукоятками с нескользящим покрытием для надежного хвата



210/50  
об./мин

**DIGI**  
PRO  
BRUSHLESS

В комплекте поставки:

- Шнек с амортизатором, диаметр 200 мм, длина 890 мм
- Удлинитель 457 мм
- Шпллинт 2 шт.



НОВИНКА!

Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность	1,4 кВт
Обороты шнека без нагрузки	210 об/мин
Обороты обратного хода	50 об/мин
Вес	8,55 кг

## Культиватор аккумуляторный Greenworks GC82T с бесщеточным двигателем, 82V, 25 см

GC82T | APT: 2801107 | EAN: 6952909070575

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Велосипедная рукоятка с нескользящими накладками для полного контроля инструмента
- Большие пластиковые колеса диаметром 20 см удобны для управления и транспортировки
- Положение колес можно регулировать по высоте, а в случае необходимости полностью их демонтировать
- Предохранитель от случайного включения
- Защитный пластиковый кожух



Тип двигателя	Щеточный
Обороты без нагрузки	200 об/мин
Глубина обработки	20 см
Ширина обработки	25 см
Вес	17 кг



## Садовая тележка самоходная аккумуляторная Greenworks 82GC, 82V, 106 л

82GC | APT: 7400607 | EAN: 6952909069227

- Привод на передние колеса
- Для лучшей проходимости передние колеса пневматические, камерные, диаметр 30 см
- Заднее колесо жесткое, диаметр 20 см
- Функция самосвал: опрокидывание кузова
- Посадочные места для надставки бортов кузова

Тип двигателя	Щеточный
Макс. грузоподъемность	100 кг
Объем кузова	106 л
Две скорости вперед	3 км/ч / 4,2 км/ч
Задняя скорость	2,4 км/ч
Вес	33 кг



## Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD82ST со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82V, 56 см

GD82ST | APT: 2602507 | EAN: 6952909065458

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Снегоуборщик оснащен слотом на два аккумулятора. Когда первый аккумулятор разряжается, Вам не нужно идти за новым, достаточно просто поменять аккумуляторы местами
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и расстояние выброса до 8 м
- Снегоуборочный шнек на стальном каркасе, покрытый резиной, не повреждающий декоративные покрытия и обеспечивающий долговечность эксплуатации
- Две светодиодные фары позволяют Вам с комфортом работать в темное время суток
- Кнопка-предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	2,5 кВт
Высота захвата	32 см
Ширина захвата	56 см
Обороты без нагрузки	1800 об/мин
Вес	26 кг



## Снегоуборщик самоходный аккумуляторный Greenworks GD82ST56 с бесщеточным двигателем и нулевым радиусом разворота, 82V, 61 см

GD82ST56 | APT: 2602807 | EAN: 6952909084749

- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Для эффективной работы имеет слот на три аккумулятора
- Двухступенчатая система уборки: шнек + крыльчатка
- Три двигателя: по одному на колесо + привод шнека и крыльчатки
- Три скорости движения вперед и одна назад
- Независимые регулировки скорости движения и оборотов шнека
- Нулевой радиус разворота
- Удобные регулировки направления выброса на 200 градусов и расстояния выброса до 15 м
- Увеличенная ширина захвата 61 см
- Надежный стальной шнек
- Четыре светодиодные фары



Тип двигателя	Бесщеточный
Максимальная мощность	5,2 кВт
Высота захвата	51 см
Ширина захвата	61 см
Обороты без нагрузки	800-1200 об/мин
Вес	81 кг



Для максимальной продолжительности работы рекомендуется использовать аккумулятор 82V, 8 Ач, Арт.: 2951407



**Многофункциональный аккумуляторный инструмент Greenworks 82TD10 с бесщеточным двигателем (пять инструментов в одном: триммер, кусторез, высоторез, культиватор, кромкорез), 82V**

82TD10 | APT: 2109607 | EAN: 6952909069210

- Один инструмент с пятью навесными устройствами
- Поставляется в комплекте с триммерной режущей головкой, остальные устройства приобретаются отдельно
- Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы
- Верхнее расположение двигателя для лучшей балансировки и снижения вибрации
- Электронная регулировка оборотов
- Штанга из двух секций
- Д-образная рукоятка, переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина  
кошения  
40 см

Диаметр  
лески  
2 или 3 мм

**DIGI**  
**PRO**  
BRUSHLESS

**В комплекте:**

- Наплечный ремень
- Триммерная головка
- Остальные насадки поставляются отдельно



Кусторез для мно-  
гофункционального  
инструмента 82TD10

APT: 2902986  
EAN: 6952909069296

Культиватор для  
многофункциональ-  
ного инструмента  
82TD10

APT: 2903086  
EAN: 6952909069319

Высоторез для мно-  
гофункционального  
инструмента 82TD10

APT: 2903286  
EAN: 6952909069302

Кромкорез для мно-  
гофункционального  
инструмента 82TD10

APT: 2903186  
EAN: 6952909069326

Триммер для  
быстрого удаления  
травы на краях  
газона и другой  
растительности.  
В комплекте

Тип двигателя	Бесщеточный
Выходная мощность	1,0 кВт
Обороты без нагрузки	4500-5500-6000-6500 об/мин
Подача лески	Ударная
Выход лески	Двухсторонний
Вес	4,7 кг

## Садовый трактор аккумуляторный Greenworks GC82LT107 с бесщеточным двигателем, 82V, 107 см

GC82LT107 | APT: 7404507 | EAN: 6952909099767

### Батареи 82V и бесщеточный двигатель DigiPro гарантируют высокую производительность

- Исключительная производительность при работе на больших площадях до 10000 м<sup>2</sup> (100 соток) с 6 аккумуляторами 8 Ач
- Прочная стальная дека
- Большая ширина скашивания 107 см для быстрой работы
- Задние колеса 51 см, бесшумный двигатель DigiPro, мягкое кресло с регулировками позволяют работать быстро, эффективно и комфортно
- Точность в работе: 7 ступеней регулировки высоты скашивания в диапазоне от 3,8 до 11,4 см
- Мощное устройство 3-в-1: боковой выброс, мульчирование и сбор в травосборник (требуется дополнительный аксессуар)
- LED фары для работы в условиях недостаточной освещенности
- Максимальная эффективность работы достигается при использовании аккумуляторов 8 Ач (6 шт.), возможно использование аккумуляторов 5 Ач (6 шт.)

### Преимущества аккумуляторной техники: удобнее, проще и надежнее чем бензин!

- Полноценная альтернатива бензиновому трактору по мощности и производительности при большем удобстве в эксплуатации
- Без бензина и проводов, без выхлопов и шума, без потери времени
- Надежный бесщеточный инновационный двигатель DigiPro не требует обслуживания
- Без ремней и шкивов – высокая надежность
- Простой запуск нажатием кнопки
- Один аккумулятор для 30+ устройств из линейки 82V



1,0 га на одном заряде	13 км/ч скорость скашивания	120 мин быстрый заряд	107 см ширина скашивания
---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

84

## Садовый райдер аккумуляторный с нулевым радиусом разворота Greenworks GC82ZT107 с бесщеточным двигателем, 82V, 107 см

GC82ZT107 | APT: 7404107 | EAN: 6952909098524

### Батареи 82V и бесщеточный двигатель DigiPro гарантируют высокую производительность

- Основное преимущество садового райдера перед трактором - это высокая маневренность (способность развернуться на месте)
- Исключительная производительность при работе на больших площадях до 10000 м<sup>2</sup> (100 соток) с 6 аккумуляторами 8 Ач
- Прочная стальная дека
- Большая ширина скашивания 107 см для быстрой работы
- Задние колеса 51 см, бесшумный двигатель DigiPro, мягкое кресло с регулировками позволяют работать быстро, эффективно и комфортно
- Точность в работе: 7 ступеней регулировки высоты скашивания в диапазоне от 3,8 до 11,4 см
- Мощное устройство 3-в-1: боковой выброс, мульчирование и сбор в травосборник (требуется дополнительный аксессуар)
- LED фары для работы в условиях недостаточной освещенности
- Максимальная эффективность работы достигается при использовании аккумуляторов 8 Ач (6 шт.), возможно использование аккумуляторов 5 Ач (6 шт.)

### Преимущества аккумуляторной техники: удобнее, проще и надежнее чем бензин!

- Полноценная альтернатива бензиновому трактору по мощности и производительности при большем удобстве в эксплуатации
- Без бензина и проводов, без выхлопов и шума, без потери времени
- Надежный бесщеточный инновационный двигатель DigiPro не требует обслуживания
- Без ремней и шкивов – высокая надежность
- Простой запуск нажатием кнопки
- Один аккумулятор для 30+ устройств из линейки 82V



1,0 га на одном заряде	13 км/ч скорость скашивания	120 мин быстрый заряд	107 см ширина скашивания
---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

greenworks

85



## Электрическая техника



Проводная электрическая садовая техника Greenworks – это практичная альтернатива устройствам с бензиновыми двигателями.

Наши инструменты, работающие от сети 220V, как и беспроводные аккумуляторные устройства, не производят вредных выбросов.

Они экономичны в эксплуатации, требуют минимального технического обслуживания и запускаются с первого раза нажатием кнопки.

Greenworks предлагает широкий ассортимент проводной техники для любой работы в саду.

### Газонокосилка электрическая Greenworks GD1200LM32, 1200 Вт, 32 см

GD1200LM32 | APT: 2517807 | EAN: 6952909091273

- Три уровня высоты кошения
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Ширина кошения 32 см  
Высота кошения 30-60 мм

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	1200 Вт
Ширина кошения	32 см
Обороты без нагрузки	3500 об/мин
Объем травосборника	30 л
Рекоменд. площадь кошения	400-600 м <sup>2</sup>
Вес	9,2 кг



### Газонокосилка электрическая Greenworks LM2000, 2000 Вт, 43 см

LM2000 | APT: 2515707 | EAN: 6952909070582

- Высокая мощность 2000 Вт
- Две функции: сбор травы и мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения



Ширина кошения 43 см  
Высота кошения 20-70 мм  
2 в 1

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	2000 Вт
Обороты без нагрузки	3500 об/мин
Объем травосборника	50 л
Рекоменд. площадь кошения	600-900 м <sup>2</sup>
Вес	17 кг



## Триммер электрический Greenworks

### GST2830, 280 Вт, 20 см

GST2830 | APT: 21117 | EAN: 6952909001302

- Легкий и удобный
- Нижнее расположение двигателя
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
20 см

Диаметр лески  
1,65 мм



Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	280 Вт
Обороты без нагрузки	13 000 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	1,8 кг

## Триммер электрический Greenworks

### GST5033M Deluxe, 500 Вт, 30 см

GST5033M | APT: 21277 | EAN: 6952909000411

- Легкий и удобный
- Нижнее расположение двигателя
- Телескопическая алюминиевая штанга
- Режим подрезки кромок: поворотная режущаяся головка
- Режущая головка регулируется по углу наклона
- D-образная рукоятка, регулируемая по углу наклона
- Защитный кожух режущей головки
- Складная защитная скоба
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
30 см

Диаметр лески  
1,65 мм



Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	500 Вт
Обороты без нагрузки	10 000 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	2,8 кг

## Триммер электрический Greenworks

### GST5033, 500 Вт, 30 см

GST5033 | APT: 21217 | EAN: 6952909000404

- Легкий и удобный
- Нижнее расположение двигателя
- Телескопическая алюминиевая штанга
- Режим подрезки кромок: поворотная режущаяся головка
- D-образная рукоятка, регулируемая по углу наклона
- Защитный кожух режущей головки
- Дуга для защиты растений
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
30 см

Диаметр лески  
1,65 мм



Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	500 Вт
Обороты без нагрузки	8000 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	2,7 кг

## Триммер электрический Greenworks

### GST1246, 1200 Вт, 40 см

GST1246 | APT: 1301807 | EAN: 6952909015484

- Мощный триммер с верхним расположением двигателя для оптимальной развески
- Штанга из двух секций
- D-образная рукоятка, переставляемая по высоте
- Защитный кожух режущей головки
- Предохранитель от случайного включения



Ширина кошения  
40/25 см  
(леска/диск)

Диаметр лески  
2 мм

#### В комплекте:

- Плечевой ремень
- Металлический режущий диск



Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	1200 Вт
Обороты без нагрузки	10 000 об/мин
Подача лески	Автоматическая
Выход лески	Односторонний
Вес	4,6 кг



## Воздуходув - садовый пылесос электрический

### Greenworks BL3000, 3000 Вт

BL3000 | АРТ: 2406507 | ЕАН: 6952909070605

- Инструмент 2-в-1, не только сдувает мусор, но и работает как пылесос. Мусор собирается в специальный мешок
- Колесики на всасывающей трубе для перемещения в режиме пылесоса
- Эргономичная ручка с нескользящим покрытием



Скорость  
воздушного  
потока  
320 км/ч



Объем  
воздушного  
потока  
840 м³/ч



Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	3000 Вт
Мешок	72 л
Вес	4 кг

## Кусторез электрический Greenworks

### GHT7068 Deluxe, 700 Вт, 68 см

GHT7068 | АРТ: 2201407 | ЕАН: 6952909008936

- Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Поворотная задняя рукоятка с нескользящим покрытием
- Щиток для защиты рук
- Предохранитель от случайного включения



Режущая  
способность  
32 мм



Длина  
лезвий  
68 см



зеленые  
инструменты

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	700 Вт

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	700 Вт
Скорость без нагрузки	3000 резов/мин

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	700 Вт
Скорость без нагрузки	3000 резов/мин
Вес	4 кг

## Цепная пила электрическая Greenworks

### GCS1840, 1800 Вт, 40 см

GCS1840 | APT: 20027 | EAN: 6952909001074

- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Электронная регулировка оборотов
- Механический тормоз цепи
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Длина шины 40 см

Скорость цепи 11 м/с

Тип двигателя	Щеточный
Мощность	1800 Вт
Паз шины	0,05" (1,3 мм)
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	56
Вес	5 кг

## Высоторез/Сучкорез электрический

### Greenworks GPS7220, 720 Вт, 20 см

GPS7220 | APT: 20147 | EAN: 6952909000534

- Штанга из трех секций, полная длина устройства 255 см
- Автоматическая смазка цепи, бачок 50 мл
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Предохранитель от случайного включения



Скорость цепи 13 м/с

Длина шины 20 см



## Цепная пила электрическая Greenworks

### GCS2046, 2000 Вт, 45 см

GCS2046 | APT: 20037 | EAN: 6952909001081

- Поперечное расположение двигателя
- Автоматическая смазка цепи, масляный бачок 200 мл
- Электронная регулировка оборотов
- Механический тормоз цепи
- Мгновенная остановка при выключении
- Предохранитель от случайного включения
- Замена и натяжение цепи без инструмента
- Нескользящее покрытие ручки



Длина шины 45 см

Скорость цепи 13 м/с

Тип двигателя	Щеточный
Мощность	2000 Вт
Паз шины	0,05" (1,3 мм)
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	63
Вес	5,3 кг

## Измельчитель садовый электрический

### Greenworks GACSB с контейнером, 2500 Вт

GACSB | APT: 2206707 | EAN: 6952909075983

- Отлично справляется с утилизацией растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы)
- Полученную мульчу можно использовать как удобрение
- Большая принимающая воронка-горловина облегчает загрузку веток и растительных остатков
- Колеса для удобства перемещения



Измельчитель садовый

Тип двигателя	Щеточный
Мощность двигателя	2500 Вт
Обороты без нагрузки	4500 об/мин
Макс. диаметр измельчаемых веток	40 мм
Объем контейнера	40 л

## Культиватор электрический Greenworks

### GTL1520, 1500 Вт, 40 см

GTL1520 | APT: 2801207 | EAN: 6952909080109

- Мощный двигатель 1500 Вт позволяет технике уверенно работать на плотной почве
- Большие колеса диаметром 15 см упрощают управление на неровных поверхностях
- Четыре специальные фрезы-ножа
- Для экономии места при хранении ручка культиватора складывается, а для удобства использования предусмотрены опорные колеса
- Предохранитель от случайного включения
- Нескользящие рукоятки
- Компактный размер и простота использования



Тип двигателя	Щеточный
Мощность	1500 Вт
Ширина обработки	40 см
Глубина рыхления	до 20 см
Обороты без нагрузки	400 об/мин
Вес	11 кг

## Аэратор-скрификатор электрический

### Greenworks GDT15, 1600 Вт, 36 см

GDT15 | APT: 2515507 | EAN: 6952909069555

- Применяется для регулярной обработки газона
- Аэратор-скрификатор обеспечивает доступ воздуха, воды, полезных веществ и минералов к корням травы
- В комплекте идут два сменных вала: один с 20 стальными лезвиями (скрификатор), второй с 24 стальными подпружиненными зубцами (аэратор)
- Использование различных валов позволяет лучше обрабатывать почву, насыщая ее кислородом
- Регулируемая глубина обработки почвы в диапазоне -12, -9, -6, -3, +6 мм
- Удобная нескользящая рукоятка



Тип двигателя	Щеточный
Мощность	1600 Вт
Тип двигателя	Щеточный
Рабочая ширина	36 см
Обороты без нагрузки	3200 об/мин
Сборник для травы	45 л
Вес	12,8 кг

## Строительный пылесос электрический

### Greenworks G120WDV, 1300 Вт

G120WDV | APT: 4701207 | EAN: 6952909080208

- Универсальный строительный пылесос с фильтром HEPA11
- Удобная рукоятка и четыре колеса на металлической основе
- Большой бак для сухой и влажной уборки с быстрым сливом собранной жидкости
- Универсальная муфта всасывающего шланга обеспечивает совместимость с электроинструментом
- Удобное хранение принадлежностей на специальных отделениях внешней части корпуса



Тип двигателя	Щеточный
Мощность	1300 Вт
Производительность	3000 л/мин
Максимальное разряжение	225 мбар (22,5 МПа)
Класс фильтрующего элемента	HEPA 11
Объем контейнера	34 л
Длина шланга	2,1 м
Длина сетевого кабеля	3 м
Вес	8,4 кг

## Снегоуборщик электрический Greenworks

### SN2300, 2300 Вт, 50 см

SN2300 | APT: 2602707 | EAN: 6952909070599

- Снегоуборочный шнек из армированного мягкого и прочного пластика не повреждает декоративное покрытие, очищая снег до основания
- Удобная регулировка направления выброса снега на 180 градусов и дальности выброса до 6 м
- Светодиодные фары для подсветки рабочей зоны
- Предохранитель от случайного включения



Тип двигателя	Щеточный
Мощность	2300 Вт
Ширина захвата	50 см
Высота захвата	27 см
Обороты без нагрузки	3300 об/мин
Вес	13,2 кг



## Мойки высокого давления



Узнайте больше  
о мойке высокого  
давления



Мойка высокого давления  
Greenworks GDPW-Semi-Pro15

Мойки высокого давления Greenworks помогут Вам легко вымыть автомобиль, садовую мебель, забор, дорожки и многое другое.

Дополнительные аксессуары – различные насадки позволяют полностью раскрыть возможности вашей мойки и превратить уборку в удовольствие!

Новые мойки Greenworks с бесщеточным двигателем DigiPro работают разумно. Двигатель управляется электронным контроллером. Мойка автоматически поддерживает оптимальный расход воды.

При смене насадки и, соответственно, изменении давления воды на выходе, расход воды изменяется. Меньше давление – больше расход. Мойка Greenworks всегда работает с максимальной эффективностью.

Аккумуляторные и проводные мойки Greenworks способны решать самые разные задачи по уборке дома и сада: от легких до самых сложных.

### Мойка высокого давления аккумуляторная

#### Greenworks GDC40, 40V, 70 бар

GDC40 | APT: 5104507 | EAN: 6952909027135

- Полностью автономное устройство
- Компактная, удобная в использовании, транспортировке и хранении
- Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, садовой мебели



70 бар 300 л/ч



Узнайте больше  
о наших мойках

#### В комплекте:

- Пистолет с пластиковой трубкой
- Грязевая фреза
- Насадка с емкостью для моющего средства
- Регулируемая форсунка
- Фильтр грубой очистки
- Шланг
- Насадка



Мощность 650 Вт

Макс. давление 70 бар

Макс. расход воды в час 300 л


Шланг высокого давления 6 м

Вес 7,7 кг

### Мойка высокого давления аккумуляторная Greenworks GDPW60DP с бесщеточным двигателем, 60V, 250 бар

GDPW60DP | APT: 5106207 | EAN: 8935314102909

- Полностью автономное устройство, без электрического кабеля, с забором воды из емкости
- Бесщеточный двигатель DigiPro
- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение ¼" для форсунок
- Прочная стальная рама
- Порт на два аккумулятора



250 бар 420 л/ч



#### В комплекте:

- Пистолет с металлической трубкой
- Четыре форсунки: 15 / 25 / 40 градусов / для моющего средства
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления
- Шланг для забора воды, обратный клапан с фильтром, клапан сброса воздуха
- Штукер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок



Макс. давление 250 бар

Макс. расход воды в час 420 л

Макс. температура воды на впуске 40°C

Шланг высокого давления 7,6 м

Класс защиты IPX5

Вес 17,5 кг

## Мойка высокого давления Greenworks GPWG3II, 120 бар

GPWG3II | APT: 5107007 | EAN: 8935314103340

- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение 1/4" для форсунок
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях



### В комплекте:

- Пистолет с пластиковой трубкой
- Три форсунки: 15 / 25 / 40 градусов
- Грязевая фреза
- Насадка с емкостью для моющего средства
- Шланг высокого давления
- Штуцер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок

Макс. давление	120 бар
Макс. расход воды в час	400 л
Мощность двигателя	1700 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Шланг высокого давления	6 м
Электрический кабель	5,8 м
Класс защиты	IPX5



НОВИНКА!

## Мойка высокого давления Greenworks GPWG5II, 140 бар

GPWG5II | APT: 5106607 | EAN: 6952909091716

- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение 1/4" для форсунок
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях



### В комплекте:

- Пистолет с металлической трубкой
- Четыре форсунки: 15 / 25 / 40 градусов / для моющего средства
- Грязевая фреза
- Насадка-пеногенератор
- Шланг высокого давления
- Барабан для хранения шланга
- Бак для моющего средства на корпусе
- Адаптер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок

Макс. давление	140 бар
Макс. расход воды в час	420 л
Мощность двигателя	2 000 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Шланг высокого давления	7,6 м
Электрический кабель	5,8 м
Класс защиты	IPX5



## Мойка высокого давления Greenworks GPWG4II, 130 бар

GPWG4II | APT: 5106507 | EAN: 8935314103067

- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение 1/4" для форсунок
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях



### В комплекте:

- Пистолет с пластиковой трубкой
- Три форсунки: 15 / 25 / 40 градусов
- Грязевая фреза
- Насадка с емкостью для моющего средства
- Шланг высокого давления
- Барабан для хранения шланга
- Штуцер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок

Макс. давление	130 бар
Макс. расход воды в час	420 л
Мощность двигателя	1800 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Шланг высокого давления	6 м
Электрический кабель	5,8 м
Класс защиты	IPX5



## Мойка высокого давления Greenworks GHP2000, 140 бар

GHP2000 | APT: 5105507 | EAN: 6952909070902, 8935314100844

- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроуемое соединение 1/4" для форсунок
- Прочная стальная рама



### В комплекте:

- Пистолет с металлической трубкой
- Четыре форсунки: 0 / 25 / 40 градусов / для моющего средства
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления
- Бак для моющего средства на раме
- Адаптер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок

Макс. давление	140 бар
Макс. расход воды в час	360 л
Мощность двигателя	1 800 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Шланг высокого давления	7,6 м
Электрический кабель	5,6 м
Класс защиты	IPX5-S1



## Мойка высокого давления Greenworks GPWG8II, 160 бар

GPWG8II | APT: 5106807 | EAN: 6952909091761

- Индукционный (бесщеточный) двигатель
- Надежная алюминиевая помпа с латунной головкой и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроъемное соединение 1/4" для форсунок
- Прочная стальная рама
- Зabor воды из емкости



160 бар

500 л/ч

### В комплекте:

- Пистолет с металлической трубкой
- Четыре форсунки: 15 / 25 / 40 градусов / для моющего средства
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления
- Бак для моющего средства на раме
- Адаптер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок




Макс. давление	160 бар
Макс. расход воды в час	500 л
Индукционный двигатель, мощность	2800 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Резиновый армированный шланг в/д	10 м
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5

## Мойка высокого давления Greenworks

### GDPW-Semi-Pro15 с бесщеточным двигателем, 180 бар

GDPW-Semi-Pro15 | APT: 5106007 | EAN: 8935314102909

- Бесщеточный двигатель DigiPro
- Надежная алюминиевая помпа и стальные плунжеры
- Система Full Stop со сбросом давления для экономии энергии и ресурса
- Быстроъемное соединение 1/4" для форсунок
- Прочная стальная рама
- Зabor воды из емкости



### В комплекте:

- Пистолет с металлической трубкой
- Четыре форсунки: 15 / 25 / 40 градусов / для моющего средства
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления
- Бак для моющего средства на раме
- Адаптер с фильтром грубой очистки
- Игла для прочистки форсунок



Макс. давление	180 бар
Макс. расход воды в час	480 л
Двигатель DigiPro, мощность	1800 Вт
Макс. температура воды на впуске	40°C
Резиновый армированный шланг в/д	7,6 м
Электрический кабель	10 м
Класс защиты	IPX5

## Специальные насадки позволят полностью раскрыть возможности мойки высокого давления



APT. 5202007

Грязевая фреза, 250 бар

- Струя из насадки описывает круги с углом распыления от 0 до 15 градусов, удаляя въевшуюся грязь и сажу
- Диаметр области распыления зависит от расстояния между насадкой и очищаемой поверхностью



APT. 5201907

Пеногенератор 250 бар с регулировкой подачи пены

- Производит высококачественную пену, идеально подходит для мытья автомобилей



APT. 5201307

Вращающаяся щетка Greenworks, 160 бар

- Подходит для мытья автомобилей



APT. 5201807

Насадка для очистки поверхностей 28 см, 140 бар

- Отлично подходит для мытья пола в гараже, дорожек из бетона и плитки, мытья патио
- Внутри конструкции находятся два сопла на вращающемся коромысле. Обеспечивается равномерное мытье без полос и пятен



APT. 5201407

Набор из 4-х форсунок, 250 бар с различными углами распыления

- 0°-для удаления грязи, плесени, краски (использовать с осторожностью!)
- 25°-универсальная (заборы, стены);
- 40°-для деликатной мойки (автомобили);
- форсунка с широким углом распыления для моющего средства



APT. 5201707

Насадка для очистки поверхностей 38 см, 250 бар

- Отлично подходит для мытья пола в гараже, дорожек из бетона и плитки, мытья патио
- Внутри конструкции находятся два сопла на вращающемся коромысле. Обеспечивается равномерное мытье без полос и пятен

**Аксессуары для моек максимально стандартизированы.  
Можно подобрать те, которые нужны для решения конкретной  
задачи или найти замену при утере**

Артикул, макс. давление	Фото	Арт. 5107007, 120 бар	Арт. 5106507, 130 бар	Арт. 5106607, 140 бар	Арт. 5105507, 140 бар	Арт. 5106807, 160 бар	Арт. 5106007, 180 бар	Арт. 5106207, 60V, 250 бар	Арт. 5104507, 40V, 70 бар
Арт. 5201207, Шланг высокого давления 7,6 м, 140 бар, 2 x разъема M22x1,5 (14 мм)		подходит		подходит			нет		
Арт. 5202107, Шланг высокого давления 7,6 м, 207 бар, резиновый армированный сталью, 2 x разъема M22x1,5 (14 мм)			нет		нет		подходит		
Арт. 5201507, Пистолет, 250 бар, Разъем для шланга M22 x 1,5 (14 мм), Разъем для трубы - гайка M22 x 1,5 (14 мм)		одновременная замена пистолета на 5291507 и трубы на 5201607			подходит				
Арт. 5201607, Струйная трубка, 310 бар, Разъем для пистолета M22x1,5 (14 мм), Быстросъемное соединение 1/4" для форсунок					подходит				
Арт. 5202007, Грязевая фреза, 250 бар, Быстросъемное соединение 1/4".		подходит			подходит				
Арт. 5201907, Пеногенератор, 250 бар, Быстросъемное соединение 1/4"		подходит							
Арт. 5201807, Насадка для очистки поверхностей, 140 бар, 28 см, Быстросъемное соединение 1/4"		подходит				подходит			
Арт. 5201707, Насадка для очистки поверхностей, 250 бар, 38 см, Быстросъемное соединение 1/4"		не рекомендуется				подходит			
Арт. 5201307, Вращающаяся щетка, 160 бар, Быстросъемное соединение 1/4"				подходит			нет		
Арт. 5201407, Комплект из 4-х форсунок, 250 бар, 0/25/40/ для моющего средства, Быстросъемное соединение 1/4"				подходит					
Арт. 5202207, Регулируемая форсунка 140 бар, Быстросъемное соединение 1/4"		подходит				нет			

Замена  
аксессуаров через  
службу сервиса  
или  
Одновременная  
замена шланга  
на 5201207, пистолета на  
5291507  
и трубы на 5201607  
позволяет использовать  
насадки 5202007,  
5201407



## Садовые ножницы

### Совершенство в деталях!

Хотите получить безупречный результат?  
Тогда Вы просто не сможете обойтись  
без садовых ножниц!

Данная линейка компании Greenworks  
подходит для точной и аккуратной работы.  
А как известно, совершенство любит детали!

Садовые ножницы Greenworks:

- Компактные
- Легкие
- Удобные

Этим инструментом просто и удобно  
срезать траву и ветки кустарников



Встроенные 3,6 и 7,2 В литий-ионные  
аккумуляторы удобно заряжать с помощью  
зарядного устройства, входящего в комплект

7,2В Садовые ножницы G7,2GS

### Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G3,6GS, 3,6V со встроенным аккумулятором 2 Ач и телескопической ручкой

G3,6GS | APT: 1600207 | EAN: 6952909021546

- Легкий и компактный инструмент
- Выполняет две функции: садовых ножниц для стрижки травы и легкого кустореза
- В комплект входят две насадки: ножницы и насадка кусторез
- Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна точность
- Телескопическая штанга с колесиками входит в комплект поставки, служит для облегчения стрижки газона
- Рукоятка с нескользящим покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Встроенный аккумулятор, который легко заряжать зарядным устройством, поставляемым в комплекте

Тип аккумулятора	Литий-ионный
Длина ножа-кустореза	10 см
Режущая способность (кустарник)	8 мм
Ширина ножа для травы	7,5 см
Режущая способность (трава)	24 мм
Время заряда	<4,5 ч
Вес с телескопической штангой	1,2 кг




- Имеется также модель без телескопической ручки G3,6GS | APT: 2903307 | EAN: 6952909021546

### Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7,2GS, 7,2V со встроенным аккумулятором 2 Ач и телескопической ручкой

G7,2GS | APT: 1600807 | EAN: 6952909064574

- Легкий и компактный инструмент
- Выполняет две функции: садовых ножниц для стрижки травы и легкого кустореза
- В комплект входят две насадки: ножницы и насадка кусторез
- Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна точность
- Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный хват
- Встроенный аккумулятор, который легко заряжать зарядным устройством, поставляемым в комплекте

Тип аккумулятора	Литий-ионный
Длина ножа-кустореза	10 см
Режущая способность (кустарник)	8 мм
Ширина ножа для травы	7,5 см
Режущая способность (трава)	24 мм
Время заряда	<4,5 ч
Вес с телескопической штангой	1,2 кг



- Имеется также модель без телескопической ручки G7,2HS | APT: 1600107 | EAN: 6952909020020

Таблица 1. Пилы цепные, подбор шин и цепей

Цепная пила, арт.	Платформа	Длина шины	Ширина паза*	Шаг цепи	Кол-во звеньев цепи	Шина, арт.	Цепь, арт.
2008207	24V	4" (10 см)	0,043" (1,1 мм)	0,3"	26	2953307	2953407
2008707	24V	6" (15 см)	0,043" (1,1 мм)	0,3"	32	2953507	2953607
2007707	24V	10" (25 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	40	2947207	2947307
2003807	40V	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	2949207	2949307
2007007 2007807	24V 40V	12" (30 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	45	2947007	2947107
2005707	40V	14" (35 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	52	2929007	2929107
2005807 208807	40V	16" (40 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	56	29757	29767
2008907	60V	16" (40 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	56	2948707	2948807
20027	220V	16" (40 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	56	2948707	2948807
2007507	82V	18" (45 см)	0,05" (1,3 мм)	0,325"	62	2948907	2949007
20037	220V	18" (45 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	63	29777	29787
2008307	82V	20" (51 см)	0,05" (1,3 мм)	0,325"	78	2953707	2953807

Таблица 2. Высоторезы / сучкорезы, подбор шин и цепей

Высоторез, арт.	Платформа	Длина шины	Ширина паза*	Шаг цепи	Кол-во звеньев	Шина, арт.	Цепь, арт.
2000107	24V						
1401107	40V	8" (20 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8" (0,375")	33	29497	29507
20147	220V						
1303907	40V	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8" (0,375")	39	2953907	2954007
1402107	60V	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	2949407**	
1400407	60V	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	2949207	
1402207	82V						

\* 1,3 мм является стандартной шириной паза, при этом на маркировке на упаковке может быть указано неокругленное значение 1,27 мм

\*\* Шина 2949407 имеет хвостовик отличный от шины 2949207, данные шины не взаимозаменяемы

Таблица 3. Триммеры, подбор катушек, триммерных головок, лески, ножей

Легкие триммеры и триммеры средней мощности, оснащенные головками с автоматической подачей лески. При каждом включении триммера, вызывающем увеличение оборотов двигателя, леска подается автоматически. Различают головки с односторонним и двухсторонним выводом лески.

Триммер, Арт.	Платформа	Диаметр лески	Катушка с леской сменная	Крышка триммерной головки	Леска
2107207, 2107207SA, 2110407, 2107107, 2100007	24V	1,65 мм	2933307, катушка – 3 шт., односторонний вывод лески, длина лески 5 м.	2908107	2933407, длина 20 м
21117	220V		29627 или 29197, катушка - 3 шт., двухсторонний вывод, длина лески 4,2 м		
21217, 21277	220V		2926207, с леской и крышкой, односторонний вывод лески	2907907	
2101507	40V			2908007	

Мощные и профессиональные триммеры с ударной (полуавтоматической) подачей лески. При кошении, не прекращая процесс работы, для подачи лески достаточно коснуться земли нижней частью головки. Головки мощных триммеров отличаются высокой надежностью и выполнены из толстого ударопрочного пластика

	Платформа	Диаметр лески	Головка триммерная в сборе *	Катушка с леской, крышкой и пружиной **	Леска	Нож
1301507, 2105707	40V	2,0 мм	2926507, ударная подача лески, двухсторонний вывод, леска 2,4 мм. Посадочный диаметр M10x1,25LH			
1301807	220V					
2108307, 2108407	60V	2,0 мм или 2,4 мм	2938707, ударная подача лески, двухсторонний вывод, леска 2,0 мм, длина 4,5 м. Посадочный диаметр лески 2,0 мм, длина 5,8 м	2939707, ударная подача лески, двухсторонний вывод, диаметр лески 2,0 мм, длина 5,8 м	2926607, Леска 2 мм	2905907, Стальной 4-х лопастной нож, диаметр 254 мм, посадочный диаметр 25,4 мм, толщина 1,6 мм. Макс 10000 об./мин.
2110607, 2110707	82V	2,4 мм	2949907, ударная подача лески, двухсторонний вывод, леска 2,4 мм. Посадочный диаметр M10x1,25 LH	2949807, ударная подача лески, двухсторонний вывод, диаметр лески 2,4 мм	2950207, Витая леска 2,4 мм	

Таблица 4. Газонокосилки, подбор ножей

Газонокосилка, арт.	Платформа	Ширина скашивания (ножи)	Нож, арт.
2517807	220V	32 см	2953107
2516107	24V	33 см	2952907
2509607	24V	33 см	2922207
2502207	220V		
2501907	40V	35 см	2920107
2512607	2 x 24V		
2505207	220V	41 см	2920207
2504707	40V		
2517907	40V	41 см	2953007
2515707	220V	43 см	2949107
2514407			
2506807	40V		
2502807		46 см	2920407
2502907		60V	
2502407			
2517407	40V	48 см	2947407
2500207	40V	49 см (2x24,5 см)	29207
2514307	60V	51 см	2950007
2502007	82V		
2515907	82V	51 см	2905807
2519107	60V		
2515607	82V	61 см (2x31,5 см)	2951307

Кроме длины, ножи различаются конфигурацией посадочного места и формой, которая оптимальна для конкретного устройства

Таблица 5. Подбор аксессуаров для различного инструмента

Инструмент, арт.	Инструмент, название	Платформа	Аксессуар, арт.	Аксессуар, описание
1600607	Садовые ножницы-кусторез	24V	2935207	Рукоять-удлинитель, позволяет комфортно работать с ножницами, не наклоняясь к земле
2511507	Аэратор-скрификатор	40V	2938207	Вал с ножами
			2938307	Игольчатый вал
2517607	Аэратор-скрификатор	40V	2952707	Вал с ножами
			2952807	Игольчатый вал
4700607UB, 4701107UB	Пылесос вертикальный	24V	2950707	Два HEPA фильтра. Внимание! В пылесосе один фильтр
4701207	Пылесос	220V	2954207	Фильтр
2602807	Снегоуборщик самоходный	82V	2951707	Срезные болты (4 шт.) Используются для крепления фрез к валу шнека
2206707	Измельчитель садовый	220V	2930107	Комплект ножей (2 шт.) Измельчитель садовый предназначен для измельчения волокнистых древесных садовых отходов, например, веток деревьев и кустов, для их дальнейшего компостирования. Измельчитель НЕ предназначен для измельчения листьев и травы!
1501207	Циркулярная мини-пила	24V	2952507	Пильный диск по дереву, 120x1,5x9,5 мм, 24T
1500907	Циркулярная пила	24V	2943307	Пильный диск по дереву, 184x1,75 / 1,13x20 мм, 40T
1500907	Циркулярная пила	24V	2943407	Пильный диск по дереву, 184x1,75 / 1,13x20 мм, 24T
3502507	Фрезер	24V	2953207	Набор фрез (5 шт.) по дереву, хвостовик диаметром 6,35 мм
2109607	Многофункциональный инструмент	82V	2902986	Насадка кусторез. Позволяет ухаживать за деревьями и кустами без использования садовой лестницы
			2903086	Насадка культиватор
			2903186	Насадка кромкорез. Позволяет эффективно удалять траву, например, по кромке садовых дорожек
			2903286	Насадка высоторез. Обрезка ветвей и сучков без использования садовой лестницы

## Производительность и время работы некоторых устройств

с аккумуляторами разной емкости.

### Рекомендации по выбору аккумуляторов

Устройство	Артикул	Модель	Платформа	Емкость аккумулятора, арт.					Условия тестирования	
				2 Ач 2926707 2939207	2,5 Ач	4 Ач 2938407 2939307 2940407	5 Ач	8 Ач		
Цепная пила	2008207	G24MCS10	24V	137 резов	не поставляется	324 реза	не поставляется	Брус 50x50 мм		
	2008707	GD24CSMNX	24V	137 резов		300 резов			Брус 50x50 мм	
	2007707	G24CS25	24V	42 реза		79 резов			Брус 100x100 мм	
	20007007	GD24CS30	24V	56 резов		122 реза			Брус 100x100 мм	
Устройство	Артикул	Модель	Платформа	Емкость аккумулятора, арт.					Условия тестирования	
				2 Ач 2926907 2939407	2,5 Ач	4 Ач 2927007 2939507	5 Ач 2927207	8 Ач 2951607		
Цепная пила	2007807	G40CS30II	40V	72 реза	не рекомендуется	158 резов	199 резов	310 резов	Брус 100x100 мм	
	2005707	GD40CS15	40V			175 резов	219 резов	348 резов	Брус 100x100 мм	
	2005807	GD40CS18	40V			154 реза	194 реза	296 резов	Брус 100x100 мм	
	2008807	GD40CS20X	40V			116 резов	145 резов	225 резов	Брус 100x100 мм	
	2003807	GD40TCS	40V			121 рез	153 реза	270 резов	Брус 100x100 мм	
Устройство	Артикул	Модель	Платформа	Емкость аккумулятора, арт.					Условия тестирования	
				2 Ач 2918307	2,5 Ач	4 Ач 2918407	5 Ач 2944907	8 Ач 2954507		
Цепная пила	2008907	GD60CS25	60V	не рекомендуется		не поставляется	186 резов	242 реза	372 реза	Брус 100x100 мм
Устройство	Артикул	Модель	Платформа	Емкость аккумулятора, арт.					Условия тестирования	
				2 Ач	2,5 Ач 2914907	4 Ач	5 Ач 2914607	8 Ач 2951407		
Цепная пила	2008307	GD82CS51	82V	не поставляется	не рекомендуется	272 реза	500 резов	Брус 100x100 мм		
Воздуходув	2408307	GD82BP3	82V			41/16 мин	65/26 мин	С двумя АКБ, эконом./макс. скорость		
Землебур	3707907	GC-AUGER	82V			35 отверстий	56 отверстий	Отверстия в земле диаметром 200 мм.		
Бетонорез	1501307	GV82PWC350	82V			96 резов	155 резов	Металлическая арматура диаметром 55 мм.		
Кусторез	2208307	GC82HT2	82V			140 мин	280 мин	450 мин		

\* Аккумуляторы емкостью 2 Ач и 2,5 Ач не являются оптимальным выбором для мощных устройств платформ 40V, 60V и 82V, прежде всего таких, как цепные пилы, т.к. данные аккумуляторы не обеспечивают полную мощность и время работы таких устройств

Мы постоянно совершенствуем свой инструмент. В 2023-2024 годах нами были представлены аккумуляторы повышенной ёмкости 8Ач для платформ 40V, 60V, 82V.

Данные аккумуляторы имеют несколько большую длину корпуса, чем аккумуляторы меньшей ёмкости в соответствующих линейках. Для обеспечения совместимости устройств с новыми аккумуляторами, с 2023 года мы последовательно вносим изменения во вновь производимые устройства.

В настоящий момент имеется несколько устройств производства 2024 года, к которым не подходят аккумуляторы 8 Ач (крышка батарейного отсека не будет закрыта полностью). Список устройств приведен ниже.

Аккумулятор 2951607, 40V, 8 Ач не подходит к опрыскивателю 5300007 и лодочному мотору 9000207 (батарейный отсек закрывается не полностью)

Аккумулятор 2955407, 60V, 8 Ач не подходит к опрыскивателю 5300107 и мойке высокого давления 5106207 (батарейный отсек закрывается не полностью)

К культиватору 2801107 подходит только аккумулятор 2914907, 82V, 2,5 Ач. При использовании других аккумуляторов батарейный отсек закрывается не полностью

# Стендовая программа Greenworks для Партнеров в регионах

Размещение оптимального ассортимента на фирменных стенах Greenworks – залог успешных продаж.

Обязательное обучение сотрудников магазинов тренером Greenworks.

Необходимо определиться только с выбором представляемых линеек инструментов и площадью под размещение.

Торговое оборудование предоставляется бесплатно.



**Для заметок**

**Для заметок**

ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»  
Официальное представительство  
компании Greenworks  
и торговой марки Greenworks  
на территории РФ и стран СНГ

Российская Федерация,  
119049, г. Москва,  
Якиманский переулок, д. 6

Тел.: +7 (495) 221 89 03

**Узнайте больше об аккумуляторной технике будущего Greenworks в соцсетях:**

ВКонтакте



Телеграм



YouTube

