

greenworks®



КАТАЛОГ

САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ

Greenworks (Jiangsu) Co. LTD – признанный лидер и сооснователь мирового рынка аккумуляторной садовой техники.

Компания основана в 2002 году в г. Чанчжоу (Китай) и там же ведёт свою деятельность.

На протяжении более 20 лет мы занимаемся исследованиями, разработками, проектированием, производством и продажей аккумуляторной садовой техники по всему миру.

Мы одна из ведущих компаний в мировой индустрии аккумуляторной садовой техники, которая участвовала в разработке 7 отраслевых стандартов и напрямую влияет на то, как будут устроены и как будут создаваться садовые инструменты и аккумуляторные батареи в будущем.

Вертикально интегрированная производственная система, передовые исследования и разработки обеспечивают нашу технологическую независимость.

Мы проектируем и самостоятельно производим более 80% основных компонентов, таких как аккумуляторные батареи, бесщёточные двигатели, интеллектуальные контроллеры и зарядные устройства.

Greenworks производит инструменты на основе аккумуляторных платформ 24V, 40V, 60V и 82V.

Каждая из аккумуляторных платформ удовлетворяет различные потребности частных и профессиональных пользователей, крупных коммерческих заказчиков.

Наша садовая техника и инструменты работают от передовых аккумуляторных батарей, предоставляя совершенно новый опыт использования уже привычных устройств.



“ С 2002 года мы постоянно стремимся расширить границы в области использования аккумуляторных технологий на благо всего мира. В исследованиях и разработках мы стремились к оптимальному дизайну садовой техники и к удовлетворению потребностей широкого круга наших клиентов.

Техника Greenworks ежедневно помогает в работе и в благоустройстве городов по всему миру. ”

Ин Чен

Основатель, Генеральный директор
Greenworks (Jiangsu) Co. LTD

Деятельность в России

2015 – 2025

greenworks® 10

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ САДА И ДОМА

ЛЕТ В РОССИИ

Компания Greenworks начала свою работу в России в 2015 году.

С первых дней своей работы в России мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения по уходу и благоустройству на основе чистой энергии, без бензина, без шума и без выхлопа.

Наше лидерство на российском рынке садовой техники достигнуто благодаря превосходному сочетанию технологий, производительности и стоимости владения нашими устройствами на всех аккумуляторных платформах.

В рамках экосистемы каждой аккумуляторной платформы инструменты работают от одного типа универсальной аккумуляторной батареи, что позволяет минимизировать расходы.

Вы можете выбрать лучший аккумуляторный инструмент для Вашего сада, дома, мастерской или строительного объекта из большого ассортимента Greenworks.

24V **40V**

Универсальная

Удобная

60V **AC^{220V}**

Мощная

Привычная

Содержание

Электроинструменты 24V	12
Премиальные вертикальные пылесосы 24V	36
Садовая техника 24V	39
Садовая техника 40V	50
Садовая техника 60V	70
Электрическая техника 220V	82
Мойки высокого давления	89
Принадлежности для электроинструментов	94
Принадлежности для моек высокого давления	99
Принадлежности для садовой техники	102
Руководство по выбору аккумуляторных батарей	111



Динамичное развитие

С 2002 года мы занимаемся исследованиями, разработками, проектированием и производством аккумуляторной садовой техники, техники для благоустройства, инструментов и аксессуаров.

В 2007 году мы начали революционное изменение рынка садовой техники для комфорного и экологически чистого будущего. Greenworks – компания с вертикально интегрированной структурой, инновационными центрами разработок и передовыми производственными площадками – полностью обеспечивает собственное независимое производство. Greenworks сегодня – это мировой лидер на рынке аккумуляторной садовой техники!

2002

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Globe (Jiangsu) Co. LTD
Старт производства аккумуляторной садовой техники



2009

GREENWORKS

Создание и запуск собственного бренда для рынка Северной Америки



2012

ПЛАТФОРМА 40V

Запуск производства устройств платформы 40V для глобального рынка



2015

ПЛАТФОРМА 82V

Запуск производства устройств платформы 82V для глобального рынка



2007

СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Старт продаж на рынке Северной Америки первого аккумуляторного триммера



2011

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Запуск собственного производства моек высокого давления для глобального рынка



2015

РОССИЯ

Открытие представительства компании и начало работы в России



2025

10 ЛЕТ В РОССИИ

Greenworks – признанный лидер на рынке аккумуляторной садовой техники в России*

№1

* Источник: Статистика импорта Российской Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ) Январь – Сентябрь 2024

2021

OPTIMUS Z

Запуск производства райдеров с нулевым разворотом второго поколения



2018

UTV 82V

Запуск производства колёсной техники повышенной проходимости



2016

ПЛАТФОРМА 60V

Запуск производства устройств платформы 60V для глобального рынка



2023

PUBLIC IPO

Смена имени компании на Greenworks (Jiangsu) Co.LTD.
Публичное IPO на бирже

greenworks®

2019

OPTIMOW

Запуск производства роботов-газонокосилок первого поколения



2017

ZERO TURN 82V

Запуск производства райдеров с нулевым разворотом первого поколения



Ведущий мировой производитель аккумуляторной садовой техники



**Представительство,
производство и центр
исследований
в Северной Америке**

Моррисвиль, США

- Штаб-квартира на рынке Северной Америки
- Исследования рынка, Маркетинг
 - Менеджмент продукта
 - Дистрибуция
 - Продажи, Сервис

Морристоун, США

- Производственная площадка
- Индустриальный дизайн
- Разработка, Контроль качества
- Склад, Логистика

Моргантон, США

- Продажи

Сиэтл, США

- Продажи

Лос-Анджелес, США

- Продажи

Голландия Лэндинг, Канада

- Продажи

**Представительства
и центры исследований
в Европе**

Франкфурт, Германия

- Штаб-квартира на рынке Европы
- Исследования рынка, Маркетинг
 - Менеджмент продукта
 - Дистрибуция
 - Продажи, Сервис

Йёнчёпинг, Швеция

- Центр исследований и разработок
- Индустриальный дизайн
- Программное обеспечение
- Тестирование, Сервис
- Поддержка продаж

Москва, Россия

- Представительство в России и СНГ
- Исследования рынка, Маркетинг
 - Менеджмент продукта
 - Дистрибуция, Логистика
 - Продажи, Сервис

Бирмингем, Великобритания

- Продажи

Милан, Италия

- Продажи

Венто, Нидерланды

- Продажи

**Центральный офис,
центры разработок
и основные производства
в Азии**

Чанчжоу, Цзянсу, Китай

- Центральная штаб-квартира
- Производство полного цикла
 - Центр исследований и разработок
 - Центр индустриального дизайна
 - Менеджмент продукта
 - Центр тестирования
 - Продажи, Сервис

Шанхай, Китай

- Финансы
- Логистика

Гуанчжоу, Гуандун, Китай

- Продажи
- Логистика

Гонконг, Китай

- Финансы
- Логистика


Хайфон, Вьетнам

- Производство полного цикла
- Центр тестирования
- Логистика

Тхайбинь, Вьетнам

- Производственная площадка
- Логистика

Аккумуляторная техника Greenworks работает по всему миру



РОБОТИЗИРОВАННАЯ

На наших производственных площадках используется современное роботизированное оборудование и квалифицированный технический персонал для обеспечения точного и эффективного производства. Благодаря инновационным процессам и строгому контролю качества мы гарантируем, что каждый продукт соответствует самым высоким стандартам надёжности и производительности.



MEGA-АККУМУЛЯТОРЫ

Наш собственный технологический процесс производства литий-ионных аккумуляторов сочетает в себе передовые технологии и строгий контроль качества. От производства элементов до сборки мы обеспечиваем высокую плотность энергии, надёжность и безопасность. Мы ежедневно производим 20 000 шт. инновационных аккумуляторных батарей, которые питают наши инструменты с исключительной производительностью и долговечностью.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

Наши производственные площадки по всему миру оснащены передовыми автоматизированными технологиями для окраски, литья алюминия под давлением, штамповки стали, механической обработки и окончательной сборки устройств, что гарантирует превосходное и стабильное качество всей продукции.



ПЕРЕДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ


Каждый из наших 30 000 шт. ежедневно производящихся бесщёточных двигателей создаётся с использованием передовых технологий и тщательного контроля качества. Это правило обеспечивает высочайший уровень эффективности и надёжности. На всех наших предприятиях используются новейшие технологии для точного и стабильного производства.



Основа технологического превосходства

**Собственное производство
ключевых компонентов**

greenworks®




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Для создания интеллектуальной электроники для всех наших устройств мы используем собственное высокотехнологичное производство. Все печатные платы и электронные блоки проходят автоматизированный контроль качества. Мы самостоятельно создаём и адаптируем программное обеспечение для согласованной и долгой работы инструментов, батарей и зарядных устройств.

ИННОВАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Мы самостоятельно разрабатываем и производим инновационные бесщёточные двигатели для наших устройств. Конструкция бесщёточного двигателя проектируется в зависимости от назначения устройства, двигатель может быть с внутренним ротором (DigiPro) или с внешним ротором (Trubrushless). Наши бесщёточные двигатели обеспечивают высочайший КПД использования энергии с минимальными потерями, а также гарантируют высокую производительность устройств.

TRUBRUSHLESS™



Батареи серии HIGH POWER



ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ

Мы самостоятельно разрабатываем и производим аккумуляторные батареи для всех наших аккумуляторных платформ. Интеллектуальная система управления Greenworks Intelligent Power обеспечивает точный контроль за всеми параметрами работы батареи, инструмента и зарядного устройства. Прочный корпус защищает компоненты батареи для максимально долгого срока службы.

Основа технологического превосходства

ИННОВАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



Батареи серии HIGH POWER



Greenworks Intelligent Power

Программное обеспечение и процессор GIP обеспечивают непрерывный контроль и гарантируют долгое время работы, высокую отдаваемую мощность, долгий срок службы батарей, безопасность

Аккумуляторные элементы

Мы используем компоненты от ведущих мировых производителей, которые гарантируют неизменно высокое качество, стабильную и долгую работу, минимальный брак (менее 0,3% за 2024 год)

Токоведущие шины

Уникальная архитектура токоведущих шин и контактной группы батарей обеспечивают высочайшую эффективность передачи энергии с минимальными потерями

Прочный корпус

Безопасность и долгий срок службы батарей гарантируется использованием прочного корпуса из композитных полимеров

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство G24C8

Greenworks Intelligent Power

Программное обеспечение и процессор GIP обеспечивают непрерывный контроль и гарантируют сбалансированную зарядку, защиту от перезаряда, защиту от перегрева

Активное охлаждение

Встроенная в зарядное устройство система охлаждения ускоряет процесс заряда батареи за счёт активного отвода тепла от собственных компонентов и от компонентов аккумуляторной батареи. Таким образом обеспечивается долгий срок службы аккумуляторных батарей

Индикаторы состояния

Два универсальных LED-индикатора информируют о состоянии аккумуляторной батареи и зарядного устройства



Основа технологического превосходства

Бесщёточные двигатели собственного производства Trubrushless и DigiPro™ позволяют создавать надёжные и производительные инструменты


- Контроллер, управляющий двигателем, обеспечивает максимальную производительность при различных условиях работы
- Бесщёточные двигатели не имеют требующих замены угольных щёток, потери на трение существенно ниже, чем у щёточных двигателей, ресурс инструмента выше. КПД двигателей достигает 90%, что означает оптимальный расход энергии батареи и продолжительное время работы на одном заряде
- В зависимости от назначения инструмента применяются две конструкции бесщёточных двигателей

TRUBRUSHLESS™



Бесщёточный двигатель с внешним ротором

- Больше крутящий момент
- Компактнее, меньше по длине
- Существенно тише, чем классическая конструкция
- Более эффективная система охлаждения




DIGI PRO BRUSHLESS



Бесщёточный двигатель с внутренним ротором


- Высокая частота вращения
- Низкая инерция
- Классическая конструкция
- Универсальное применение



Основа технологического превосходства

Мы производим инструменты и оборудование на основе нескольких аккумуляторных платформ 24V, 40V, 60V и 82V

В рамках экосистемы каждой аккумуляторной платформы инструменты работают от одного типа универсальной аккумуляторной батареи, что позволяет минимизировать расходы на приобретение и обслуживание.



Наши инструменты и аккумуляторные батареи обладают превосходными показателями мощности и производительности

Вы можете выбрать лучший аккумуляторный инструмент для Вашего сада, дома, мастерской или строительного объекта из большого ассортимента Greenworks.

На что влияет рабочее напряжение и мощность?

Мощность электрического устройства рассчитывается по формуле:

$$P = U \times I$$

Мощность [Вт] = Напряжение [В] × Сила тока [А]

Для увеличения мощности нужно увеличить или напряжение, или ток.

Согласно закону Джоуля-Ленца, при увеличении силы тока в 2 раза, количество тепла, выделяемого проводником, возрастает в 4 раза:

$$Q = I^2 \times R \times t$$

Количество теплоты [Дж] = Квадрат силы тока [А²] × Сопротивление [Ом] × Время работы [с]

Выделяемое проводником тепло не тратится на полезную работу, оно «греет устройство и воздух», усложняя работу конструкторам техники и снижая время работы инструмента.

Для снижения нагрева можно:

- 1) Уменьшить сопротивление в цепи: увеличить сечение проводников в аккумуляторной батарее и в устройстве. Это приведёт к росту стоимости устройства и массы конструкции.
- 2) Уменьшить время непрерывной работы и делать частые перерывы. Снизится эффективность и комфорт в работе.
- 3) Увеличить рабочее напряжение аккумуляторной батареи и инструмента. Это позволяет увеличить мощность и производительность без увеличения нагрева.

Больше напряжение – дольше время работы при равной нагрузке!

Наши аккумуляторные платформы и инструменты обладают большей производительностью и мощностью, чем классические аккумуляторные инструменты с напряжением 20V.

300+

**АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН СНГ**



Наш сервис – ваш новый уровень комфорта!

Одна из крупнейших сетей авторизованных сервисных центров в России обеспечивает образцовое обслуживание пользователей нашей техники. Прозрачные гарантийные условия, длительные сроки гарантии, собственный склад запасных частей – всё для того, чтобы вы и ваши клиенты были довольны.



Для инструментов и зарядных устройств 24V, 40V, 60V.
Действует с даты продажи через розничную торговую сеть.
Дата продажи указана в кассовом чеке или в ином документе, подтверждающем факт приобретения



Для аккумуляторных батарей платформ 24V, 40V, 60V.
Действует с даты продажи через розничную торговую сеть.
Дата продажи указана в кассовом чеке или в ином документе, подтверждающем факт приобретения



«Доступный сервис» – услуга по доставке техники Greenworks в авторизованный сервисный центр для диагностики. Услуга предназначена для населённых пунктов в России, где ещё нет авторизованного сервисного центра Greenworks или для особенных или сложных случаев. Подробнее об услуге на www.greenworks-service.ru



Изучить условия гарантии на нашу продукцию, скачать руководство по эксплуатации вы можете на сайте Сервисной службы Greenworks отсканировав QR-код или по адресу www.greenworks-service.ru

POWERALL™
24V

Электроинструменты
Универсальная
аккумуляторная платформа



POWERALL™
24V
150+
PRODUCTS

ОДИН ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДЛЯ 150+ ИНСТРУМЕНТОВ 24V

Аккумуляторные батареи HIGH POWER

- Новое поколение высокотоковых аккумуляторных батарей
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Фронтальный индикатор уровня заряда Push & Go
- Прочный двойной корпус из ударопрочного полимера
- Высочайшая отдаваемая мощность в классе

NEW



Напряжение / Ёмкость	24V / 2 Ач	24V / 4 Ач	24V / 5 Ач	24V / 8 Ач
Тип аккумуляторных элементов	18650	18650	18650	21700
Номинальная отдаваемая мощность*	756 Вт	1 118 Вт	1 118 Вт	1 404 Вт
Максимальная отдаваемая мощность**	1 118 Вт	1 836 Вт	1 836 Вт	1 836 Вт
Масса без упаковки	0,49 кг	0,8 кг	0,8 кг	1,2 кг
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года
Модель	G24HP2	G24HP4	G24HP5	G24HP8
Артикул	2957707	2958907	2957807	2957907

* Продолжительный режим работы

** Кратковременный режим работы

Аккумуляторные батареи STANDARD POWER

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Фронтальный индикатор уровня заряда Push & Go
- Прочный корпус из ударопрочного полимера
- Порт USB-A с защитной крышкой для зарядки мобильных устройств

NEW



Напряжение / Ёмкость	24V / 2 Ач	24V / 2 Ач	24V / 4 Ач	24V / 4 Ач	24V / 4 Ач
Тип аккумуляторных элементов	18650	18650	18650	18650	21700
Номинальная отдаваемая мощность*	648 Вт	648 Вт	972 Вт	972 Вт	972 Вт
Максимальная отдаваемая мощность**	864 Вт	864 Вт	1 118 Вт	1 118 Вт	1 512 Вт
Разъём USB-A 5V/1A	-	+	-	+	-
Разъёмы USB-C PD	-	-	-	-	-
Масса без упаковки	0,4 кг	0,4 кг	0,8 кг	0,8 кг	0,7 кг
Гарантия	2 года				
Модель	G24B2	G24USB2	G24B4II	G24USB4	G24B4+ G24SV4
Артикул	2926707	2939207	2938407	2939307	2940407 2960607

* Продолжительный режим работы

** Кратковременный режим работы

Универсальные зарядные устройства

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Со встроенными LED-индикаторами: процесс заряда, заряд окончен, перегрев, неисправность батареи
- Совместимы со всеми аккумуляторными батареями 24V

NEW

NEW



Модель	G24UC2	G24X2UC2	G24C4	G24C8	G24X2C8
Артикул	2946207	2931907	2946407	2958707	2958807
Напряжение	24V	24V	24V	24V	24V
Максимальный ток заряда	2A	1 x 2A / 2 x 1A	4A	8A	1 x 8A / 2 x 4A
Индикаторы состояния	+	+	+	+	+
Крепление на стену	-	+	+	+	+
Активная система охлаждения	-	-	-	+	+
Задача от перегрева, перегрузки, перезаряда	+	+	+	+	+
Масса без упаковки	0,2 кг	0,6 кг	0,6 кг	0,7 кг	1,3 кг
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года


Время заряда аккумуляторных батарей

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Встроенные LED-индикаторы: процесс заряда, заряд окончен, перегрев, неисправность батареи
- Бережная зарядка всех аккумуляторных батарей 24V



Модель	G24UC2	G24X2UC2	G24C4	G24C8	G24X2C8
Артикул	2946207	2931907	2946407	2958707	2958807
Максимальный ток заряда	2A	1 x 2A / 2 x 1A	4A	8A	1 x 8A / 2 x 4A
Батареи HIGH POWER	2 Ач	65 мин	70 мин	40 мин	40 мин
	4 Ач	130 мин	130 мин	55 мин	55 мин
	5 Ач	160 мин	160 мин	65 мин	65 мин
	8 Ач	250 мин	250 мин	80 мин	80 мин
	2 Ач		130 мин		40 мин
	4 Ач		250 мин		75 мин
Батареи STANDARD POWER	5 Ач		310 мин		90 мин
	8 Ач		630 мин		140 мин
	2 Ач	65 мин	70 мин	40 мин	40 мин
	4 Ач	130 мин	130 мин	55 мин	55 мин
	2 Ач		130 мин		40 мин
	4 Ач		250 мин		75 мин

* В зависимости от уровня заряда и температуры аккумуляторной батареи реальное время заряда может отличаться от указанного



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

Дрель-шуруповёрт GD24DD35

- Компактная дрель-шуруповёрт для всех стандартных задач по сверлению и заворачиванию
- Эргономичный корпус из прочного полимера с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы
- Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм с фиксатором внешней втулки F-lock

Макс. мягкий / жёсткий крутящий момент	29 / 35 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 380 / 0 – 1 450 об/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Число ступеней моментной муфты	18 + 1
Макс. Ø сверления в древесине	28 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,0 кг
Артикул	3704007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон
	3704007UA 1 x 2 Ач, ЗУ, кейс



Дрель-шуруповёрт DD345

- Ультракомпактная дрель-шуруповёрт нового поколения для всех стандартных задач по сверлению и заворачиванию
- Ультракомпактный корпус длиной 149 мм из прочного полимера с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения для комфортной работы
- Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм с фиксатором внешней втулки F-lock

NEW

Макс. мягкий / жёсткий крутящий момент	27 / 45 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 450 / 0 – 1 850 об/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Число ступеней моментной муфты	18 + 1
Макс. Ø сверления в древесине коронкой	38 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	0,9 кг
Артикул	3708307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Дрель-шуруповёрт ударная GD24DD60

- Универсальная ударная дрель-шуруповёрт с тремя рабочими режимами: сверление с ударом / без удара и заворачивание
- Металлический корпус планетарного редуктора для высокой надёжности
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы
- Быстрозажимной стальной сверлильный патрон 13 мм с фиксатором внешней втулки F-lock

Макс. мягкий / жёсткий крутящий момент	30 / 60 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 450 / 0 – 1 700 об/мин
Макс. число ударов	7 600 / 29 000 уд/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Число ступеней моментной муфты	20 + 2
Макс. Ø сверления в древесине коронкой	38 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø сверления в каменной кладке	13 мм
Макс. Ø метизов по дереву	10 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,4 кг
Артикул	3704107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон
	3704107UA 1 x 2 Ач, ЗУ, кейс



Дрель-шуруповёрт GD24DD90

- Мощная дрель-шуруповёрт для всех стандартных задач по сверлению и заворачиванию
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Металлический корпус планетарного редуктора с пазами для фиксации боковой рукоятки
- Переставляемая боковая рукоятка для безопасной и комфортной работы
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы
- Быстрозажимной стальной сверлильный патрон 13 мм с фиксатором внешней втулки F-lock

Макс. мягкий / жёсткий крутящий момент	45 / 90 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 550 / 0 – 2 100 об/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Число ступеней моментной муфты	21 + 1
Макс. Ø сверления в древесине	45 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø метизов по дереву	10 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,5 кг
Артикул	3707507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Дрель-шуруповёрт ударная GD24DD140

- Безопасная и мощная ударная дрель-шуруповёрт с тремя рабочими режимами: сверление с ударом / без удара и заворачивание
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Металлический корпус планетарного редуктора с пазами для фиксации боковой рукоятки
- Переставляемая боковая рукоятка для безопасной и комфортной работы
- Интеллектуальная защита от отдачи Anti-Kickback на основе чувствительного сенсора
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы
- Быстрозажимной стальной сверлильный патрон 13 мм с фиксатором внешней втулки F-lock

Макс. мягкий / жёсткий крутящий момент	70 / 140 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 550 / 0 – 2 100 об/мин
Макс. число ударов	9 400 / 36 000 уд/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	2 – 13 мм
Число ступеней моментной муфты	23 + 2
Макс. Ø сверления в древесине	60 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø сверления в каменной кладке	13 мм
Макс. Ø метизов по дереву	12 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Интеллектуальная защита от отдачи Anti-Kickback	+
Масса без АКБ	1,8 кг
Артикул	3707607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Винтовёрт ударный ID3170

- Ультракомпактный ударный винтовёрт для работ по заворачиванию и сверлению
- Компактный корпус длиной всего 125 мм с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Идеально подходит для сборочных работ за счёт высокой скорости работы и небольшой массы
- Производительный ударный механизм в металлическом корпусе редуктора
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Макс. крутящий момент	170 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 3 200 об/мин
Макс. число ударов	4 000 уд/мин
Тип патрона	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Тип удара	Тангенциальный
Макс. размер метрического крепежа	M16
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Макс. Ø метиза по металлу	5,5 мм
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	0,9 кг
Артикул	3804907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Винтовёрт ударный GD24ID3

- Универсальный инструмент для заворачивания метизов и сверления отверстий
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Компактный корпус длиной всего 155 мм с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Три режима работы переключаемые одной кнопкой обеспечивают широкий спектр применения
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Макс. крутящий момент	300 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 2 800 об/мин
Макс. число ударов	4 000 уд/мин
Макс. крутящий момент в 1 / 2 / 3 режиме	100 Нм / 200 Нм / 300 Нм
Тип патрона	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Тип удара	Тангенциальный
Макс. размер метрического крепежа	M16
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Макс. Ø метиза по металлу	6 мм
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1,2 кг
Артикул	3802807
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Гайковёрт ударный G24IW200

- Ультракомпактный ударный гайковёрт для работ с резьбовым крепежом (гайки, болты) и метизами (винты, саморезы, шурупы)
- Компактный корпус длиной 130 мм из прочного полимера с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Квадратный хвостовик 3/8" с фрикционным кольцом для компактных ударных торцевых головок
- Надёжный ударный механизм в металлическом корпусе редуктора
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Макс. крутящий момент (заворачивание)	200 Нм
Макс. крутящий момент (отворачивание)	280 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 2 400 об/мин
Макс. число ударов	3 200 уд/мин
Тип патрона	Внешний квадрат 3/8" (9,5 мм)
Тип удара	Тангенциальный
Макс. размер метрического крепежа	M14
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	0,9 кг
Артикул	3803607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Гайковёрт ударный GD24IW400

- Мощный инструмент для работ с резьбовым крепежом (гайки, болты) и метизами (винты, саморезы, шурупы)
- Прочный корпус длиной 165 мм из прочного полимера с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Квадратный хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом для всех ударных торцевых головок
- Надёжный ударный механизм в металлическом корпусе редуктора
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Макс. крутящий момент (заворачивание)	400 Нм
Макс. крутящий момент (отворачивание)	520 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	0 – 2 800 об/мин
Макс. число ударов	4 000 уд/мин
Число режимов работы	3
Макс. крутящий момент в 1 / 2 / 3 режиме	150 Нм / 300 Нм / 400 Нм
Тип патрона	Внешний квадрат 1/2" (12,7 мм)
Тип удара	Тангенциальный
Макс. размер метрического крепежа	M18
Макс. Ø метизов по дереву	8 мм
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1,2 кг
Артикул	3802907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Гайковёрт-трещотка GD24RW

- Компактный и универсальный инструмент для работы с широким диапазоном резьбового крепежа размером до M18
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Создан для работ по сборке и разборке конструкций и механизмов в промышленности и строительстве
- Металлический корпус редуктора длиной 70 мм и основной корпус с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Надёжный храповый механизм позволяет использовать гайковёрт-трещотку как стандартный ключ с трещоткой
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. крутящий момент	80 Нм
Макс. усилие в режиме ключа	150 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Длина корпуса редуктора	70 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 250 об/мин
Тип патрона	Внешний квадрат 1/2" (12,7 мм)
Храповик трещотки	42 зуба
Макс. размер метрического крепежа	Стандартный болт / гайка M5-M18
Макс. размер метрического крепежа	Высокопрочный болт / гайка M5-M16
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1,2 кг
Артикул	3804007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, сумка

NEW



Гайковёрт ударный GD24RWX

- Универсальный инструмент для работы с широким диапазоном резьбового крепежа размером до M18
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Создан для работ по сборке и разборке конструкций и механизмов в промышленности и строительстве
- Металлический корпус редуктора длиной 170 мм и основной корпус с нескользящим покрытием для комфортной работы
- Надёжный храповый механизм позволяет использовать гайковёрт-трещотку как стандартный ключ с трещоткой
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. крутящий момент	80 Нм
Макс. усилие в режиме ключа	150 Нм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Длина корпуса редуктора	170 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 250 об/мин
Тип патрона	Внешний квадрат 1/2" (12,7 мм)
Храповик трещотки	42 зуба
Макс. размер метрического крепежа	Стандартный болт / гайка M5-M18
Макс. размер метрического крепежа	Высокопрочный болт / гайка M5-M16
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1,45 кг
Артикул	3803907 3804207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон Без АКБ, ЗУ, сумка

NEW



Перфоратор GD24SDS1

- Очень лёгкий перфоратор с бесщёточным двигателем для сверления отверстий диаметром до 12 мм в бетоне
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Небольшая масса и компактные габариты позволяют без лишних усилий работать одной рукой
- Высокая производительность благодаря технологичному двигателю и надёжному ударному механизму
- Перфоратор с 2 функциями: перфоратор и безударная дрель
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. энергия единичного удара	1,2 Дж
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. диаметр сверления в бетоне	12 мм
Макс. диаметр сверления в древесине	25 мм
Макс. диаметр сверления в металле	13 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 1 440 об/мин
Макс. частота ударов	4 800 уд/мин
Тип патрона	SDS-Plus
Оптимальный диаметр сверления в бетоне	5 – 8 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,2 кг
Артикул	3803107
Комплектация	Без АКБ, 3У, картон
	3803107UA 1 x 2 Ач, 3У, картон



Перфоратор GD24SDS

- Комбинированный перфоратор с бесщёточным двигателем для сверления отверстий диаметром до 24 мм в бетоне
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Высокая производительность благодаря технологичному двигателю и надёжному ударному механизму
- Удобный переключатель режимов со встроенным фиксатором для быстрого выбора режима работы
- Перфоратор с 3 функциями: перфоратор, безударная дрель, отбойный молоток
- Переставляемая боковая рукоятка с ограничителем глубины сверления для комфортной работы
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. энергия единичного удара	2,0 Дж
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. диаметр сверления в бетоне	24 мм
Макс. диаметр сверления в древесине	32 мм
Макс. диаметр сверления в металле	13 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 1 000 об/мин
Макс. частота ударов	4 500 уд/мин
Тип патрона	SDS-Plus
Оптимальный диаметр сверления в бетоне	6 – 14 мм
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	2,8 кг
Артикул	3803007
Комплектация	Без АКБ, 3У, картон
	3803007UB 1 x 4 Ач, 3У, сумка



Угловая мини-шлифмашина GD24UCS

- Компактная и универсальная угловая мини-шлифмашина для множества областей применения
- Уникальный бесщёточный двигатель Trubrushless™ с высочайшей производительностью и длительным сроком службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Рекордная глубина реза 20 мм во время работы с алмазной оснасткой диаметром 76 мм
- Регулируемая глубина реза с помощью стальной опорной подошвы с удобным фиксатором
- Плавная регулировка частоты вращения нажатием на клавишу выключателя
- Плавный пуск и защита от повторного пуска обеспечивают высокий уровень безопасности
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения для комфортной работы в любых условиях

NEW

Оснастка (макс. диаметр x отверстие)	76 x 10 мм
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Макс. глубина реза без опорной подошвы (абразив / алмаз)	18 мм / 20 мм
Число оборотов холостого хода	20 000 об/мин
Резьба шпинделя	M6
Регулируемая глубина реза	0 – 16 мм
Число положений / угол регулировки защитного кожуха	5 / 0–50°
Направление реза	От себя
Плавный пуск / защита от повторного пуска	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	0,7 кг
Артикул	3402007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, отрезные круги – 3 шт., картон



TRUBRUSHLESS™



Угловая шлифмашина GD24AG

- Производительная и универсальная угловая шлифмашина для множества областей применения
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Конструкция металлического корпуса редуктора позволяет настроить положение шпинделя с шагом 90°
- Расположенный сверху выключатель оснащён большой клавишей с двухступенчатой системой включения
- Задний кожух регулируется в широком диапазоне без использования инструментов
- Переставляемая боковая рукоятка устанавливается слева или справа для комфортной работы

Оснастка (макс. диаметр x отверстие)	125 x 22,2 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза (алмазный отрезной диск)	34 мм
Число оборотов холостого хода	10 500 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Регулировка положения кожуха без инструмента	+
Направление реза	На себя
Окружность основной рукоятки	145 мм
Плавный пуск / защита от повторного пуска	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,6 кг
Артикул	3200207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон
	3200207UA
	3200207UB
	1 x 2 Ач, ЗУ, сумка
	1 x 4 Ач, ЗУ, сумка

DIGIPRO
BRUSHLESS

Угловая шлифмашина AG590

- Угловая шлифовальная машина нового поколения: такая же мощная, как сетевой инструмент мощностью 900 Вт
- Обновленный бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и перегрева
- Компактный корпус длиной 300 мм с окружностью рукоятки в зоне хвата 114 мм повышают уровень контроля и комфорта в работе
- Инновационная система Anti-Kickback для защиты от отдачи, от резких рывков и от падения
- Расположенный сверху выключатель оснащён большой удобной клавишей
- Задний кожух регулируется в широком диапазоне без использования инструментов
- Переставляемая боковая рукоятка устанавливается слева или справа для комфортной работы

NEW

Оснастка (макс. диаметр x отверстие)	125 x 22,2 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза (алмазный отрезной диск)	34 мм
Число оборотов холостого хода	8 500 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Регулировка положения кожуха без инструмента	+
Диапазон регулировки защитного кожуха	270°
Направление реза	На себя
Окружность основной рукоятки	114 мм
Плавный пуск / защита от повторного пуска	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Защита от отдачи / от рывков / от падения	Anti-Kickback
Масса без АКБ	1,4 кг
Артикул	3201007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, сумка

DIGIPRO
BRUSHLESS

Лобзик GD24JS90

- Производительный лобзик для ежедневной работы и универсальной резки древесины, цветных металлов и листовой стали
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Оптимальная эргономика во всех рабочих положениях и нескользящая поверхность корпуса для удобства в работе
- Бесключевая замена пильных полотен для максимального комфорта
- Плавная регулировка частоты ходов нажатием на клавишу выключателя для высокого качества реза
- Плавный пуск обеспечивает точное начало реза, а мгновенный тормоз двигателя – высокий уровень безопасности
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения для комфортной работы в любых условиях

NEW

Макс. глубина реза в древесине	90 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в цветных металлах	20 мм
Макс. глубина реза в листовой стали	10 мм
Частота ходов холостого хода	0 – 3 000 ход/мин
Ход штока	26 мм
Число ступеней маятникового хода	4 (0-1-2-3)
Диапазон наклона опорной подошвы	– 45° / + 45°
Сдув опилок из зоны реза	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,6 кг
Артикул	3601707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон




Лобзик GD24JS120

- Мощный и производительный лобзик для быстрого и точного реза древесины, цветных металлов и листовой стали
- Обновленный бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Надёжная механика в корпусе из алюминиевого литья под давлением
- Замена пильных полотен и настройка наклона опорной подошвы без инструментов
- Плавная регулировка частоты ходов нажатием на клавишу выключателя для высокого качества реза
- Плавный пуск обеспечивает точное начало реза, а мгновенный тормоз двигателя – высокий уровень безопасности
- Адаптер для подключения пылесоса и удаления стружки во время работ в помещении
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

NEW

Макс. глубина реза в древесине	120 мм*
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в цветных металлах	25 мм
Макс. глубина реза в листовой стали	10 мм
Частота ходов холостого хода	3 500 ход/мин
Ход штока	26 мм
Число ступеней маятникового хода	4 (0-1-2-3)
Диапазон наклона опорной подошвы	– 45° / + 45°
Параллельный упор	+
Сдув опилок из зоны реза	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	2,2 кг
Артикул	3601407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



* Обновлённая модель поступит в продажу во 2 полугодии 2025 года



Сабельная пила GPT-CRS-25

- Лёгкая и мощная сабельная пила для резки древесины, древесины с гвоздями, пластика, металла и прочих материалов
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Надёжная и производительная механика в корпусе из алюминиевого литья под давлением
- Подвижная опора стального упора для прямых и погружных резов различных материалов
- Плавный пуск и мгновенный тормоз двигателя обеспечивают точное начало реза и высокий уровень безопасности
- Быстрая смена оснастки благодаря патрону-пилодержателю с бесключевой системой
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. глубина реза в древесине	80 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в металле (профиль / труба)	40 мм
Макс. глубина реза в стальном пруте (арматура)	8 мм
Частота ходов холостого хода	0 – 3 000 ход/мин
Ход штока	26 мм
Бесключевая замена оснастки	+
Плавная регулировка частоты ходов	+
Плавный пуск / мгновенный тормоз двигателя	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,7 кг
Артикул	1200507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон

NEW



Сабельная пила GPT-BLRS-1

- Мощная и компактная сабельная пила для резки древесины, древесины с гвоздями, пластика, металла и прочих материалов
- Эргономичный корпус с нескользящим покрытием в зонах контроля для комфортной и уверененной работы в любом положении
- Обновлённый бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Металлический корпус редуктора, большой ход штока и высокая частота ходов обеспечивают быстрый рез материала
- Регулируемый по длине упор для использования всей длины полотна во время прямых и погружных резов
- Плавный пуск и мгновенный тормоз двигателя обеспечивают точное начало реза и высокий уровень безопасности
- Быстрая смена оснастки благодаря патрону-пилодержателю с бесключевой системой

Макс. глубина реза в древесине	255 мм*
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в металле (профиль / труба)	100 мм
Макс. глубина реза в стальном пруте (арматура)	8 мм
Частота ходов холостого хода	0 – 3 200 ход/мин
Ход штока	26 мм
Бесключевая замена оснастки	+
Плавная регулировка частоты ходов	+
Плавный пуск / мгновенный тормоз двигателя	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,9 кг
Артикул	1200607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон

NEW



*Обновленная модель поступит в продажу во 2 полугодии 2025 года



Дисковая мини-пила G24MCS

- Производительная дисковая мини-пила для резки листовых материалов из древесины, досок и брусков
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Расположение пильного диска слева обеспечивает отличный визуальный контроль за направлением реза
- Параллельный упор, монтируемый слева или справа, для выполнения прямолинейных резов
- Плавный пуск и мгновенный тормоз двигателя обеспечивают точное начало реза и высокий уровень безопасности
- Удобная смена пильного диска благодаря блокировке шпинделя
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Пильный диск (макс. диаметр x отверстие)	120 x 9,5 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в древесине при 90°	39 мм
Макс. глубина реза в древесине при 45°	28,5 мм
Регулируемая глубина реза	0 – 39 мм
Регулировка наклона пильной части	0 – 45° (влево)
Число оборотов холостого хода	6 500 об/мин
Параллельный упор	+
Патрубок для подключения пылесоса	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	1,9 кг
Артикул	1501207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Дисковая пила GD24CS165

- Мощная и лёгкая дисковая пила для универсального применения на стройплощадке и в мастерской
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Классическое расположение пильного диска справа обеспечивает высокий уровень безопасности во время работы
- Параллельный упор, монтируемый слева или справа, для выполнения прямолинейных резов
- Плавный пуск и мгновенный тормоз двигателя обеспечивают точное начало реза и высокий уровень безопасности
- Удобная смена пильного диска благодаря блокировке шпинделя
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Пильный диск (макс. диаметр x отверстие)	165 x 20 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в древесине при 90°	57 мм
Макс. глубина реза в древесине при 45°	43 мм
Регулируемая глубина реза	0 – 57 мм
Регулировка наклона пильной части	0 – 50° (влево)
Число оборотов холостого хода	4 800 об/мин
Параллельный упор	+
Патрубок для подключения пылесоса	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	2,7 кг
Артикул	1501607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Дисковая пила GD24CS

- Мощная дисковая пила для универсального применения на стройплощадке и в мастерской
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Классическое расположение пильного диска справа обеспечивает высокий уровень безопасности во время работы
- Параллельный упор, монтируемый слева или справа, для выполнения прямолинейных резов
- Плавный пуск и мгновенный тормоз двигателя обеспечивают точное начало реза и высокий уровень безопасности
- Удобная смена пильного диска благодаря блокировке шпинделя
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Пильный диск (макс. диаметр x отверстие)	185 x 20 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. глубина реза в древесине при 90°	63 мм
Макс. глубина реза в древесине при 45°	43 мм
Регулируемая глубина реза	0 – 63 мм
Регулировка наклона пильной части	0 – 50° (влево)
Число оборотов холостого хода	4 500 об/мин
Параллельный упор	+
Патрубок для подключения пылесоса	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Масса без АКБ	3,3 кг
Артикул	1500907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Торцовочная пила GD24MS216

- Мобильная торцовочная пила с функцией протяжки и большой режущей способностью
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность, как у сетевого инструмента
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки, от перегрева и от отдачи
- Прочная и надёжная конструкция рабочего стола и станины из фрезерованного алюминиевого литья под давлением
- Поворотный рабочий стол с диапазоном регулировки влево / вправо 47°/47° с быстрой настройкой часто используемых углов
- Удобная регулировка пильной части влево в диапазоне от 0° до 47° с быстрой настройкой часто используемых углов
- Всегда точный рез благодаря контролю линии реза по тени от пильного диска за счёт LED-подсветки рабочей зоны
- Плавный пуск и выключатель с защитой от случайного пуска обеспечивают высокий уровень безопасности
- Эффективное удаление стружки с помощью встроенного вытяжного патрубка диаметром 32 мм и мешка для сбора стружки
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения

NEW



Поворотный рабочий стол и станина изготовлены из фрезерованного алюминиевого литья под давлением. Лимбы поворотного стола также отлиты в металле и защищены от внешнего воздействия



Надёжная фиксация заготовок на рабочем столе благодаря быстрозажимной струбцине. Удобные расширители рабочего стола слева и справа с ограничителем



400+ резов

Хвойного бруса 50 x 50 мм от заряда батареи High Power 8 Ач



Пильный диск (макс. диаметр x отверстие)	216 x 30 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. толщина напайки пильного диска	2,4 мм
Режущая способность при повороте 0° / наклоне 0°	65 x 310 мм
Режущая способность при повороте 45° / наклоне 0°	65 x 210 мм
Режущая способность при повороте 0° / наклоне 45°	38 x 310 мм
Режущая способность при повороте 45° / наклоне 45°	38 x 210 мм
Регулируемый наклон пильной части, влево	0 – 47°
Поворот рабочего стола, влево / вправо	47° / 47°
Число оборотов холостого хода	4 800 об/мин
Контроль линии реза и разметка по тени от пильного диска	+
Плавный пуск / защита от случайного запуска	+
Защита от перегрузки / перегрева / заклинивания	+
Диаметр встроенного вытяжного патрубка	32 мм
Съёмный мешок для сбора стружки	+
Пильный диск в комплекте	216 x 2,0 x 30 мм, 40Т, полотно 1,2 мм
Масса без АКБ	11 кг
Артикул	1501707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон
	1501707UB
	1 x 4 Ач, ЗУ, картон
	1501707UG
	1 x 5 Ач, ЗУ, картон
	1501707UH
	1 x 8 Ач, ЗУ, картон

Мультифлекс G24MT

- Осцилирующий многофункциональный инструмент с высокой производительностью, сравнимый с инструментом, работающим от сети
- Незаменим при выполнении работ по внутренней отделке, например, при резке, шлифовке и зачистке различных материалов
- Тонкий корпус с нескользящим покрытием обеспечивает высокий уровень комфорта во время работы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Оснащён системой бесключевой смены оснастки, которая совместима с огромным ассортиментом полотен, шаберов и лопаток тип OIS и OQIS
- Шесть ступеней регулировки частоты колебаний позволяют настроить инструмент под конкретную задачу
- Высокая скорость реза благодаря большому углу колебаний 3,2°
- В комплект поставки входит 13 предметов оснастки для отрезных и шлифовальных работ
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Угол колебаний (влево / вправо)	3,2°
Тип двигателя	Щёточный
Тип крепления оснастки	OIS / OQIS
Число колебаний холостого хода	5 000 – 18 000 /мин
Число ступеней регулировки частоты колебаний	6
Бесключевая смена оснастки	+
Плавный пуск / тормоз двигателя	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Система поглощения вибраций	В рукоятке
Масса без АКБ	1,0 кг
Артикул	3400307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Эксцентриковая шлифмашина OS325

- Компактная и производительная эксцентриковая шлифмашина с эргономичным дизайном для комфортной работы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Оптимальный профиль корпуса с нескользящим покрытием, для комфортной работы
- Шлифовальная тарелка средней твёрдости с системой Velcro (липучка) и восемью отверстиями для эффективного пылеудаления
- Комфортное управление благодаря фронтальному расположению выключателя и кнопки переключения скорости
- Плавный пуск и выключатель с защитой от случайного запуска обеспечивают высокий уровень безопасности
- Встроенный патрубок со съёмным текстильным пылесборником для работы с минимальным количеством древесной пыли
- Металлическая крыльчатка из алюминиевого литья под давлением

NEW

Диаметр шлифовальной тарелки	125 мм
Тип двигателя	Щёточный
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Число оборотов холостого хода	5 000 – 8 000 – 11 000 об/мин
Частота колебаний	10 000 – 16 000 – 22 000 /мин
Число ступеней регулировки	3
Твёрдость шлифовальной тарелки / количество отверстий	Средняя / 8 шт.
Плавный пуск	+
Патрубок для подключения пылесоса / пылесборник	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1,1 кг
Артикул	3100907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Плоская шлифмашина G24SS14

- Компактная и производительная плоская шлифмашина с эргономичным дизайном для комфортной работы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Оптимальный профиль корпуса с нескользящим покрытием, для комфортной работы
- Инструмент для тонкой шлифовки поверхностей из древесины, пластика и металла
- Комфортное управление благодаря фронтальному расположению выключателя
- Плавный пуск и выключатель с защитой от случайного запуска обеспечивают высокий уровень безопасности
- Встроенный патрубок со съёмным текстильным пылесборником для работы с минимальным количеством древесной пыли
- Металлическая крыльчатка из алюминиевого литья под давлением

Размер шлифовальной подошвы	114 x 102 мм (1/4 листа)
Тип двигателя	Щёточный
Амплитуда колебаний	1,6 мм
Число оборотов холостого хода	5 500 об/мин
Частота колебаний	11 000 /мин
Размер шлифовальных листов	115 x 140 мм
Количество отверстий в шлифовальной подошве	6
Крепление абразивного листа	Зажим-фиксатор
Плавный пуск / защита от перегрузки и перегрева	+
Съёмный пылесборник	+
Пластина для перфорирования шлифовальных листов	+
Масса без АКБ	1,1 кг
Артикул	3100507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Ленточная шлифовальная машина G24BS

- Производительная ленточная шлифовальная машина для обработки широкого спектра материалов
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность, как у сетевого инструмента
- В зависимости от размеров заготовок можно настроить положение фронтальной рукоятки в пяти положениях
- Быстрая настройка или смена шлифовальной ленты за счёт бесключевой системы натяжения и регулировки положения ленты
- Встроенный патрубок со съёмным текстильным пылесборником для работы с минимальным количеством древесной пыли
- До 25 минут шлифования древесины при использовании аккумуляторной батареи 24V ёмкостью 4 Ач

Длина x Ширина шлифовальной ленты	457 x 75 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Площадь рабочей поверхности	105 см ²
Скорость движения ленты	259 м/мин
Количество положений фронтальной рукоятки	5
Бесключевая смена и настройка шлифовальной ленты	+
Плавный пуск	+
Защита от перегрузки и перегрева	+
Съёмный мешок-пылесборник	+
Масса без АКБ	2,6 кг
Артикул	3100607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Фрезер кромочный G24RO

- Лёгкий, компактный фрезер для обработки кромок, резки и выборки пазов в древесине и в материалах на её основе
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Тонкая регулировка глубины погружения с шагом 1 мм для аккуратной работы
- Поддержка числа оборотов в любом режиме работы для всегда превосходных результатов
- Плавная регулировка числа оборотов для работы с широким спектром материалов
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с индикацией состояния инструмента

Макс. диаметр фрезы	32 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	10 000 – 30 000 об/мин
Количество ступеней регулировки числа оборотов	5
Рабочий ход фрезы	20 мм
Зажимные цанги в комплекте	6 мм, 6,35 мм, 8 мм
Диаметр отверстий вырезаемых с параллельным упором	мин. 70 / макс. 221 мм
Электронная защита от случайного запуска	+
Плавный пуск / защита от перегрузки и перегрева	+
Прозрачный адаптер для удаления пыли	+
Параллельная направляющая	+
Масса без АКБ	1,3 кг
Артикул	3502507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Гравёр G24RT

- Мощный и компактный многофункциональный инструмент для точной гравировки, резки, сверления и зачистки
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Компактный и лёгкий гравёр со съёмным кабелем питания для комфортной работы
- База гравёра оснащена поясной клипсой и специальным местом для хранения принадлежностей
- Комфортное управление благодаря электронной панели управления с индикацией выбранной ступени
- Плавный пуск и система защиты от случайного запуска обеспечивают высокий уровень безопасности

Цанговый зажим	2,4 мм / 3,2 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Число оборотов холостого хода	6 500 – 35 000 об/мин
Количество ступеней регулировки числа оборотов	5
Блокировка шпинделя	+
Поддержка числа оборотов под нагрузкой	+
Плавный пуск / защита от перегрузки и перегрева	+
Съёмный защитный кожух	+
Индикация выбранной ступени	+
Автоматическое выключение в простое	20 сек.
Количество принадлежностей в комплекте	52 шт.
Масса без АКБ	0,5 кг
Артикул	3200807
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, принадлежности, сумка



Нейлер (Гвоздезабивной пистолет) GD24BN

- Мощный нейлер (гвоздезабивной пистолет) для работ без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки
- Оснащён встроенным индикатором, который сообщит о застревании гвоздя, о перегреве, о перегрузке или о том, что закончились гвозди
- Имеет регулятор силы удара (глубины забивания гвоздя) с помощью удобного регулятора
- Незаменим при сборке деревянных конструкций, укладки паркета, отделочных работах и кровельных работах
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения для комфортной работы в любых условиях

Тип гвоздей	18GA
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Длина гвоздей	19 – 50,8 мм
Сечение гвоздей	1,25 мм x 1,05 мм
Ёмкость магазина	110 шт.
Максимальная частота ударов	100 уд/мин
Режимы работы	Одиночный удар / скоростной удар
Регулировка силы удара	Без инструментов
Защита от перегрузки	+
Защита от случайного выстрела	Датчик контакта
Индикатор (застряли / закончились гвозди, перегрузка)	+
Масса без АКБ	3,0 кг
Артикул	3400707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон

Тип гвоздей	18GA
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Длина гвоздей	19 – 50,8 мм
Сечение гвоздей	1,25 мм x 1,05 мм
Ёмкость магазина	110 шт.
Максимальная частота ударов	100 уд/мин
Режимы работы	Одиночный удар / скоростной удар
Регулировка силы удара	Без инструментов
Защита от перегрузки	+
Защита от случайного выстрела	Датчик контакта
Индикатор (застряли / закончились гвозди, перегрузка)	+
Масса без АКБ	3,0 кг
Артикул	3400707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Степлер (Гвозде- / Скобозабивной пистолет) G24CS10

- Производительный степлер (гвозде-скобозабиватель) для работ без использования кабеля, шлангов или газовых картриджей
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Удобная регулировка силы удара без инструментов с индикатором выбранного усилия
- Универсальная обойма магазина выполнена из металла для долгой и надёжной работы
- Левая боковая часть магазина имеет окна для визуального контроля наличия скоб / гвоздей в обойме
- Металлическая накладка на фронтальной части корпуса имеет специальную выемку для контроля положения степлера при креплении проводки
- Незаменим при сборке деревянных конструкций, отделочных работах, креплении утеплителя / пароизоляции и напольных покрытий

Тип скоб	T53 (тип 53)
Тип двигателя	Щёточный
Длина скоб T53	6 – 14 мм
Тип гвоздя	T47 (тип 47)
Сечение гвоздей	1,0 x 1,25 мм
Макс. длина гвоздей	15 мм
Ёмкость магазина (скобы / гвозди)	85 шт.
Режим работы	Единичный удар
Максимальная частота ударов	60 уд/мин
Регулировка силы удара	Без инструментов
Защита от перегрузки	+
Защита от случайного выстрела	+
Масса без АКБ	1,35 кг
Артикул	3400107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Строительный фен G24HG

- Мобильный технический фен для работ с термоусадочными материалами, установкой / снятием тонировок, наклеек и т.д.
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Эффективный и мощный нагревательный элемент с керамическим изолятором
- Мобильный строительный фен поставляется с тремя популярными насадками: рефлекторная, редукционная, широкая
- Для смены горячей насадки имеет фронтальную подвижную втулку, которая обеспечивает бесконтактную замену рабочего сопла
- Автоматический режим охлаждения нагревательного элемента после выключения увеличивает срок службы устройства
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. рабочая температура	550°C
Тип двигателя	Щёточный
Макс. расход воздуха	200 л/мин
Тип нагревателя	С керамическим изолятором
Время нагрева до рабочей температуры	15 сек.
Режим охлаждения после выключения	5 сек.
Снятие насадок	Бесконтактное
Защита от случайного пуска	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Кронштейн для подвешивания	+
Масса без АКБ	0,7 кг
Артикул	3400207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Гравер GPT-8VRT

- Лёгкий и компактный многофункциональный инструмент для точной гравировки, резки, сверления и зачистки
- Надёжный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Небольшая масса 0,3 кг обеспечивает максимальное удобство в продолжительных работах
- До 40 минут работы обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 1.0 Ач и заряжается за 60 минут с помощью кабеля USB-C
- Комфортное управление благодаря электронной панели управления
- Удобная смена оснастки с помощью автоматической блокировки шпинделя и ключа, поставляемого в комплекте
- Фронтальная кольцевая LED-подсветка рабочей зоны с задержкой выключения для полного контроля рабочего процесса

8V

Цанговый зажим	2,4 мм / 3,2 мм
Тип двигателя	Щёточный
Число оборотов холостого хода	5 000–30 000 об/мин
Количество ступеней регулировки числа оборотов	6
Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи	1.0 Ач
Индикация уровня заряда	в % на дисплее
Индикация выбранной ступени	+
Быстрый тормоз двигателя	+
Автоматическая блокировка шпинделя	+
Плавный пуск / защита от перегрузки и перегрева	+
Количество принадлежностей в комплекте	52 шт
Масса без АКБ и принадлежностей	0,3 кг
Артикул	3200707
Комплектация	Кейс, принадлежности, кабель для зарядки



Пистолет клеевой G24GLG

- Компактный клеевой пистолет для склеивания разнообразных материалов без привязки к розетке
- Совместим с самыми распространёнными клеевыми стержнями диаметром 11 мм
- Оснащён LED-индикатором, который сообщает пользователю о статусе устройства: красный - нагрев, зелёный - рабочее состояние
- Нагревается до рабочей температуры 150°C всего за 90 секунд и от заряда аккумулятора 2 Ач расходует до 21 шт. клеевых стержней 11 x 150
- Защита от капель горячего клея встроена в бронзовое сопло
- Большая и удобная клавиша механизма подачи клеевого стержня обеспечивает плавное усилие подачи клея
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны для комфортной работы в любых условиях

Макс. рабочая температура	150°C
Тип нагревателя	PTC
Время нагрева до рабочей температуры	90 сек
Индикатор состояния	Нагрев / Готов к работе
Макс. диаметр x длина клеевого стержня	11 x 150 мм
Диаметр сопла	2 мм
Защита от капель	Встроенная
Автоматическое выключение в режиме простоя	180 сек
Защита от перегрева	+
Тип пистолета	Для клеевых стержней
Масса без АКБ	0,5 кг
Артикул	3502207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, 10 клеевых стержней, картон



Пистолет для герметиков G24CAU

- Производительный пистолет для герметиков создан для быстрого и точного нанесения kleящих и герметизирующих материалов
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Мощная подача материала осуществляется с помощью производительного двигателя и планетарного механизма в металлическом редукторе
- Оснащён большим регулятором с 6-ю ступенями настройки усилия и скорости подачи под используемый материал
- Комплектуется регулируемой в диапазоне 360° открытой тубой из прочного полимера для работ с картриджами объёмом до 310 мл
- Оснащен автоматической системой защиты от капель материала из рабочего носика
- До 190 картриджей сантехнического герметика объёмом 310 мл от заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 2 Ач
- Встроенная LED-подсветка освещает рабочую зону для лучшего контроля нанесения материала

Макс. объём картриджа	310 мл
Тип двигателя	Щёточный
Макс. усилие подачи материала	2 900 Н
Регулируемое усилие подачи материала	1 400 – 2 900 Н
Регулируемая скорость подачи материала	1 – 10 мм/с
Тип тубы	Открытая
Регулировка поворота тубы	360°
Защита от капель	Автоматическая
Защита от перегрузки / перегрева	+
Длина хода штока	374 мм
Тип пистолета	Для клея, герметика, мастика
Масса без АКБ	2,0 кг
Артикул	3501707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон
	3501707UA 1 x 2 Ач, ЗУ, картон



Трос сантехнический G24DA

- Сантехнический трос (прочистная машина) для мобильного и быстрого выполнения работ по очистке засоров труб
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Оснащён переключателем направления вращения троса и отдельным удобным переключателем подачи и возврата
- Рабочая часть инструмента – это стальной спиральный трос диаметром 6 мм длиной 7.0 метров в компактном барабане
- Барабан оснащён системой слива, чтобы исключить скопление внутри жидкости и частиц грязи
- Число оборотов троса регулируется нажатием на выключатель
- Встроенная LED-подсветка освещает рабочую зону для работы с любых условиях освещения

Длина стального спирального троса	7 м
Тип двигателя	Щёточный
Диаметр троса	6 мм
Число оборотов холостого хода	0-550 об/мин
Мин. диаметр трубы	19 мм
Макс. диаметр трубы	50 мм
Слив жидкости из барабана	+
Плавная регулировка числа оборотов	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,4 кг
Артикул	3707307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Полировальная машина G24BU10

- Мобильная полировальная машина с эксцентриковым ходом для максимально равномерного полирования с одинаковой скоростью
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Мощный и выносливый двигатель с электроникой, позволяющей поддерживать частоту вращения под нагрузкой
- Эргономичный корпус с нескользящим покрытием для максимального комфорта и контроля
- Полировальная тарелка диаметром 254 мм обеспечивает бережное воздействие на поверхность обрабатываемого материала
- Выключатель расположен на правой рукоятке под большим пальцем, что обеспечивает высокую степень контроля
- В комплект поставки входят полировальные чехлы из шерсти и ткани, которые можно мыть
- Производительная полировальная машина с эксцентриковым ходом для нанесения полироли или воска на ЛКП автомобиля, лодки или яхты

Диаметр полировальной тарелки	254 мм
Тип двигателя	Щёточный
Амплитуда колебаний	11,5 мм
Число оборотов холостого хода	2 800 об/мин
Частота колебаний	5 600 /мин
Защита от перегрузки / перегрева	+
Полировальные чехлы в комплекте	2 шт.
Масса без АКБ	1,9 кг
Артикул	3502107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Вентилятор с гибридным питанием G24FAN

- Производительный и компактный вентилятор с гибридным питанием для отдыха и работы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Прочная металлическая рама с гибкой настройкой положения вентилятора в диапазоне 360° по вертикали
- Встроенная рукоятка для удобной переноски и простое крепление на стене или на трубе, за счёт проушин и S-образного крюка для подвеса
- Оснащён панелью управления с 5 режимами работы, которые легко настроить одной кнопкой с индикатором выбранного режима
- Рабочие лопасти и защитный кожух (диффузор) вентилятора выполнены из прочного полимера
- До 13 часов работы в режиме №1 от аккумуляторной батареи ёмкостью 2 Ач или бесконечно долгая работа от сети 220V

Диаметр вентилятора	254 мм
Тип двигателя	Щёточный
Тип питания	Гибридное: 24V / 220V
Число оборотов холостого хода	1 000-2 600 об/мин
Макс. производительность	14,2 м³/мин (852 м³/час)
Управление	Электронное
Количество режимов работы	5
Индикация выбранного режима работы	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Диапазон регулировка наклона вентилятора	360° по вертикали
Крепление на стене или трубе	Проушина / S-образный крюк
Масса без АКБ	2,5 кг
Артикул	3503407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, адаптер 220V, картон



Акустическая система GPT-MNBS

- Компактная и громкая акустическая система с гибридным питанием для работы и активного отдыха
- Работает от аккумуляторных батарей 24V или от сети с помощью комплектного адаптера 220V
- Легко соединяется со всеми мобильными устройствами по протоколу Bluetooth 5.0
- Отличная глубина звука и объёмный бас за счёт использования системы с длинноходовым динамиком и пассивным излучателем
- Для создания стереозвучания акустическая система имеет функцию объединения двух устройств в стереопару (TWS)
- Для высокой устойчивости на поверхностях имеет большие резиновые опоры
- При работе от аккумулятора и от сети можно заряжать мобильные устройства с помощью разъёма USB-C
- Защита от воздействия влаги по стандарту IPX4 для безопасного использования на открытом воздухе

Макс. звуковая мощность (PMPO)	40 Вт
Тип питания	Гибридное: 24V / 220V
Количество активных динамиков	1 шт.
Количество пассивных излучателей	1 шт.
Разъёмы	USB-C, AUX (3,5 мм), Входное питание
Версия Bluetooth	5.0
Радиус работы Bluetooth	10 м
Режим TWS (объединение двух колонок в стереопару)	+
Зарядка мобильных устройств	+
Режимы работы	Bluetooth, TWS, AUX
Масса без АКБ	0,8 кг
Артикул	3503107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, адаптер 220V, картон



Компрессор автомобильный ACG301

- Многофункциональный компрессор с гибридным питанием для владельцев автомобилей, мотоциклов и любителей активного отдыха
- Конструкция компрессора сочетает в себе две технологии: поршневой компрессор высокого давления и компрессор низкого давления
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Пять функций: контроль давления, накачивание высоким давлением, накачивание низким давлением, спуск низким давлением, LED-фонарь
- Оснащён цифровым манометром с подсветкой, максимально облегчающим настройку давления или выбор режима работы
- Яркий LED-фонарь для освещения рабочего места, подкапотного пространства, туристической палатки и т. д.
- В комплекте поставляются три адаптера для накачивания и спуска

Макс. давление	11 бар / 160 PSI / 1100 кПа
Тип питания	Гибридное: 24V / 12V
Тип компрессора высокого давления / низкого давления	Поршневой / Турбина низкого давления
Макс. производительность высокого / низкого давления	11 л/мин / 420 л/мин
Тип манометра	Цифровой с подсветкой
Переключение между системами измерения	бар / PSI / кПа
Шаг настройки давления	0,1 бар / 10 PSI / 10 кПа
Отключение при достижении заданного давления	Автоматическое
Длина шланга высокого давления	80 см
Длина шланга низкого давления	42 см
Адаптеры	Ниппель, игла, коническая насадка
Масса без АКБ	1,97 кг
Артикул	3400807
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Домкрат гидравлический G24JACK

- Электрогидравлический домкрат с питанием от аккумуляторных батарей 24V с высокой скоростью подъёма 90 секунд
- Система Greenworks Intelligent Power защищает инструмент от перегрузки и от перегрева
- Производительный электрогидравлический механизм домкрата позволяет работать с автомобилями снаряженной массой до 3 тонн
- Двойной телескопический шток с регулируемым винтом обеспечивает небольшую высоту подхвата и оптимальную высоту подъёма
- Максимально простое управление подъёмом и спуском с помощью одной кнопки
- Автоматическая блокировка механизма подъёма позволяет быстро настроить и зафиксировать нужную высоту подъёма
- Для безопасности и практичности оснащён сигнальной индикацией (оранжевого цвета) и аварийным клапаном сброса давления
- LED-подсветка рабочей зоны делает удобной правильную установку опоры

Макс. грузоподъёмность	3 000 кг
Тип двигателя	Щёточный
Тип механизма	Электрогидравлический
Мин. высота подхвата	155 мм
Макс. высота подъёма	445 мм
Рабочий ход штока	209 мм
Ход выдвижного винта	81 мм
Количество штоков подъёмного механизма	2 шт.
Диаметр опоры	49 мм
Размер стальной опорной площадки	150 x 108 мм
Блокировка механизма подъёма	Автоматическая
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	4,2 кг
Артикул	3401407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, сумка



Пылесос ручной автомобильный G24HV

- Лёгкий и компактный беспроводной пылесос для уборки в автомобиле и в мастерской
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и от перегрева
- Максимально универсален, так как подходит для уборки сухого мусора и сбора жидкости
- Удобный двухступенчатый выключатель с отдельной кнопкой выбора режима работы
- Большой прозрачный контейнер-пылесборник объёмом 0,5 л для контроля и своевременной очистки
- Фильтр из нетканого материала можно мыть водой
- Два режима работы: ECO – для сбора мусора на деликатных поверхностях, MAX – для быстрой уборки на твёрдых поверхностях
- Всасывающий патрубок заужен для работы в труднодоступных местах

Объём контейнера-пылесборника	0,5 л
Тип двигателя	Щёточный
Тип пылесоса	Ручной
Режимы уборки	Сухая / Влажная
Количество режимов работы	2
Типы режимов работы	ECO / MAX
Макс. расход воздуха	18 л/с
Макс. разряжение	30 бар
Объём собираемой воды	0,1 л
Моющийся фильтр	+
Масса без АКБ	0,7 кг
Артикул	4700007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



LED-мачта с гибридным питанием GPT-STL

- Универсальный и мощный источник света с гибридным питанием для работы и отдыха
- Гибридный тип питания 24V / 220V позволяет организовать освещение в любом необходимом месте
- Алюминиевая телескопическая штанга на устойчивом треноге, легко регулируется по высоте в широком диапазоне
- Два ярких прожектора в алюминиевом корпусе имеют по 46 SMD-светодиодов и защищены ударопрочным стеклом
- Положения плафонов индивидуально настраиваются в широком диапазоне по горизонтали и по вертикали
- Для индивидуальной настройки яркости мачта имеет три режима работы 3 000 лм, 2 000 лм и 1 000 лм
- Удобный складной механизм позволяет быстро собрать или подготовить устройство к работе
- Опоры треноги имеют нескользящее покрытие для максимальной устойчивости


Макс. световой поток	3 000 лм
Тип питания	Гибридное: 24V / 220V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 80
Макс. световой поток в 3 режимах работы	3 000 лм, 2 000 лм, 1 000 лм
Количество SMD-светодиодов	2 x 46 шт.
Регулировка плафонов по горизонтали / по вертикали	180° / 320°
Диапазон регулировки высоты штанги	970 – 1 770 мм
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 1 000 лм	6 ч
Масса без АКБ	4,7 кг
Артикул	3503207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



LED-мачта 2-в-1 G120WLS

- Мультифункциональный и мобильный источник света для больших пространств, мастерских или туристических площадок
- Надёжная складная конструкция мачты из алюминиевого сплава легко перевозится или быстро собирается
- Два варианта источника освещения: поворотный плафон-прожектор и цилиндрический светильник 360°
- Цилиндрический светильник 360° встроен в алюминиевый корпус и имеет фиксацию в транспортном и рабочем положении
- Для индивидуальной настройки яркости мачта имеет четыре режима работы 2 200 лм, 1 500 лм, 500 лм и 200 лм
- Удобный складной механизм позволяет быстро собрать или подготовить устройство к работе
- Высокая устойчивость за счёт широкого треноги в основании мачты, опоры которого надёжно фиксируются

Макс. световой поток	2 200 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 70
Макс. световой поток в режимах работы	2 200 лм, 1 500 лм, 500 лм, 200 лм
Количество SMD-светодиодов	40 шт.
Регулировка прожектора по горизонтали / по вертикали	260° / 90°
Диапазон регулировки высоты штанги	820 – 1 120 мм
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 500 лм	16 ч
Масса без АКБ	3,3 кг
Артикул	3401107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



LED-прожектор с гибридным питанием G24WL

- Мощный источник света с гибридным питанием для гаража, мастерской, строительного объекта или туристической площадки
- Гибридный тип питания 24V / 220V позволяет организовать освещение в любом необходимом месте
- Качественный отражатель и 42 мощных SMD-светодиода защищены ударопрочным стеклом
- Металлическая трубчатая рама с площадкой оснащена проушиной и S-образном крюком для подвешивания на стене или трубе
- Два режима работы 2 000 лм и 1 000 лм для индивидуальной настройки яркости
- Индикация разряда АКБ с понижением светового потока до 500 лм и трёхкратной индикацией
- Плафон прожектора удобно регулируется в вертикальной плоскости на 360°

Макс. световой поток	2 000 лм
Тип питания	Гибридное: 24V / 220V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 80
Макс. световой поток в 2 режимах работы	2 000 лм, 1 000 лм
Количество SMD-светодиодов	42 шт.
Регулировка плафона по вертикали	360°
Индикация разряда аккумуляторной батареи	+
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 1 000 лм	9 ч
Масса без АКБ	1,8 кг
Артикул	3401307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Подкапотный LED-прожектор G24UHL

- Яркий складной LED-прожектор для обслуживания автомобилей и для прочих ситуаций, требующих решения с освещением
- Прочная складная конструкция из двух плафонов с химически стойкой поликарбонатной линзой и алюминиевым корпусом
- Конструкция плафонов и корпуса соответствует защите от ударной нагрузки IK06
- Поворотные крюки для фиксации имеют специальное покрытие для защиты ЛКП от царапин и регулируются в диапазоне 360°
- Надёжная складная конструкция имеет три положения: транспортной положение, плафоны открыты на 50%, плафоны открыты на 100%
- Для индивидуальной настройки яркости прожектор имеет три режима работы 1 200 лм, 800 лм и 400 лм
- Для защиты от самопроизвольного открытия во время перевозки / переноски LED-прожектор снабжен фиксатором
- Быстро настраивается под разную ширину автомобиля от 142 см до 204 см и надёжно фиксируется встроенными пружинами

Макс. световой поток	1 200 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	6 500 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 80
Макс. световой поток в режимах работы	1 200 лм, 800 лм, 400 лм
Количество SMD-светодиодов	2 x 60 шт.
Диапазон регулировки крюков для фиксации	360°
Диапазон регулировки ширины	1 420 – 2 040 мм
Габариты в сложенном состоянии	718 x 253 x 92 мм
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 400 лм	12 ч
Масса без АКБ	2,3 кг
Артикул	3503607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон

NEW



LED- прожектор (поисковый фонарь) G24SL

- Яркий и дальнобойный поисковый LED-прожектор для работы и отдыха
- Качественный отражатель и девять мощных SMD-светодиодов создают направленный луч света дальностью до 700 метров
- Безопасность и надёжность эксплуатации прожектора обеспечивает ударопрочное стекло плафона
- Для индивидуальной настройки яркости имеет четыре режима работы: 3 000 лм, 2 000 лм, 1 000 лм и сигнальный режим (SOS)
- Нескользящее покрытие рукоятки и встроенная скоба для подвеса повышают удобство использования
- Электроника прожектора оснащена защитой от перегрева, которая отключает устройство при температуре выше 85°C

Макс. световой поток	3 000 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 80
Макс. световой поток в 3 режимах работы	3 000 лм, 2 000 лм, 1 000 лм
Количество SMD-светодиодов	9 шт.
Макс. дальность направленного светового луча	700 м
Защита от перегрева	+
Подвижная скоба для подвешивания	+
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 1 000 лм	10 ч
Масса без АКБ	0,6 кг
Артикул	3401207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



LED-фонарь (светильник) G24LA500

- Компактный и лёгкий LED-светильник с освещением 360° для работы и отдыха
- Высокий световой поток 500 лм обеспечит светом большую компанию в палатке или на открытом воздухе
- Имеет три режима работы: 500 лм, 300 лм, 100 лм для индивидуальной настройки яркости
- Встроенная скоба для подвеса позволяет расположить фонарь в любом удобном месте
- Для зарядки мобильных устройств оснащён двумя разъёмами USB-A и USB-C, которые работают одновременно
- Компактный LED-светильник отлично подойдёт для освещения небольших пространств во время путешествий или походов

Макс. световой поток	500 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 70
Макс. световой поток в режимах работы	500 лм, 300 лм, 100 лм
Тип освещения	Рассеянное 360°
Разъёмы для зарядки мобильных устройств	USB-A / USB-C (5V / 2.5A)
Подвижная скоба для подвешивания	+
Макс. время работы от АКБ 2 Ач в режиме 100 лм	24 ч
Масса без АКБ	0,3 кг
Артикул	3501007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Рабочий LED-фонарь 2-в-1 G24UL

- Инновационный рабочий LED-фонарь 2-в-1 – это универсальный помощник для широкого круга профессий, от электрика до автослесаря
- Благодаря сменным плафонам его можно использовать как инспекционный или поисковый прожектор, а также как рабочую лампу
- Корпус сменных плафонов изготовлен из алюминиевого сплава для лучшего охлаждения и надёжности
- Плафон-прожектор регулируется в вертикальной плоскости на 120°, а плафон-софит регулируется в диапазоне 180° / 240° во всех плоскостях
- Три режима работы SOS, 350 лм, 650 лм обеспечивают эффективное освещение в сочетании с долгим временем работы
- В корпус рабочего фонаря встроены мощные магниты и подвижная скоба для крепления на металлических и прочих поверхностях
- Конструкция рабочего LED-фонаря соответствует защите от ударной нагрузки IK06


Макс. световой поток	650 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	6 500 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 70
Макс. световой поток в 2 режимах работы	650 лм, 350 лм
Диапазон регулировки плафона-прожектора	120° по вертикали
Диапазон регулировки плафона-софита	180° по вертикали / 240° по горизонтали
Встроенные магниты для крепления на металле	+
Подвижная скоба для подвешивания	+
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 350 лм	16 ч
Масса без АКБ	0,7 кг
Артикул	3503707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Рабочий LED-фонарь G24SL200

- Яркий и компактный рабочий LED-фонарь для работы и отдыха, а также для любых других ситуаций
- Прочная конструкция корпуса с нескользящим покрытием и регулируемым плафоном
- Качественный отражатель и мощный SMD-светодиод создают направленный пучок света дальностью до 100 метров
- Плафон рабочего LED-фонаря регулируется в диапазоне 90° в вертикальной плоскости
- Направление освещения можно настроить за счёт регулируемого плафона и встроенной скобы для подвеса

Макс. световой поток	200 лм
Тип питания	24V
Цветовая температура	5 000 ± 250 K
Индекс цветопередачи	> 70
Макс. световой поток в режимах работы	200 лм, 100 лм
Количество SMD-светодиодов	1 шт.
Макс. дальность направленного светового луча	100 м
Диапазон регулировки плафона	90° по вертикали
Подвижная скоба для подвешивания	+
Макс. время работы от АКБ 4 Ач в режиме 100 лм	46 ч
Масса без АКБ	0,26 кг
Артикул	3502407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



POWERALL™
24V

Премиальные
вертикальные пылесосы



POWERALL™
24V
150+
PRODUCTS

ОДИН ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДЛЯ 150+ ИНСТРУМЕНТОВ 24V

greenworks®

Пылесос вертикальный GD24SV

- Впечатляюще мощный вертикальный пылесос 3-в-1 класса Premium
- Никаких лишних люфтов и скрипов благодаря премиальным материалам изготовления
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность и длительный срок службы
- Всасывающая трубка из алюминия оснащена удобными и надёжными соединительными разъёмами для насадок
- Оснащён удобным LED-дисплеем с сенсорным управлением с тремя режимами мощности, с индикацией уровня заряда и времени работы
- Система циклонной фильтрации с фильтром HEPA 13 обеспечивает высочайшее качество фильтрации – до 99,95% частиц размером 0,3 мкм
- Универсальная электрощётка имеет уникальную конструкцию, не допускающую спутывания волос и шерсти животных
- Корпус электрощётки оснащён фронтальной LED-подсветкой, которая помогает увидеть загрязнения, обычно скрытые от невооружённого взгляда
- Прозрачный контейнер-пылесборник ёмкостью 0,5 л позволяет удобно контролировать уровень его заполненности и своевременно его очищать

Макс. разряжение всасывания	20 000 Па
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. потребляемая мощность	500 Вт
Макс. расход воздуха	21 л/с
Тип уборки	Сухая
Тип фильтра	HEPA 13, 99,95% частиц
Тип очистки фильтра	Моющийся
Кол-во режимов работы	3
Типы режимов работы	Низкая / средняя / максимальная мощность
Ёмкость контейнера для пыли	0,5 л
Защита двигателя от перегрузки / от перегрева	+
Защита от засора	+
Защита электрощётки от перегрузки / от перегрева	+
Защита от заклинивания электрощётки	+
LED-подсветка универсальной электрощётки	+
Цвет	Графит + зелёный
Время работы от АКБ 4 Ач в каждом из режимов работы	45 / 18 / 10 мин
Артикул	4701407 4701407UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, универсальная электрощётка, картон 1 x 4 Ач, ЗУ 2А, универсальная электрощётка, 3 насадки, клипса для хранения, картон



Пылесос вертикальный GD24SV

- Впечатляюще мощный вертикальный пылесос 3-в-1 класса Premium
- Никаких лишних люфтов и скрипов благодаря премиальным материалам изготовления
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность и длительный срок службы
- Уникальная зарядная база, которая заряжает батарею ёмкостью 4 Ач всего за 30 минут и имеет кронштейн для крепления на стену
- Для зарядки мобильных устройств зарядная база оборудована тремя разъёмами USB: 2 x USB-C; 1 x USB-A
- Всасывающая трубка из алюминия оснащена удобными и надёжными соединительными разъёмами для насадок
- Оснащён удобным LED-дисплеем с сенсорным управлением тремя режимами мощности, с индикацией уровня заряда и времени работы
- Система циклонной фильтрации с фильтром HEPA 13 обеспечивает высочайшее качество фильтрации – до 99,95% частиц размером 0,3 мкм
- Универсальная электрощётка имеет уникальную конструкцию, не допускающую спутывания волос и шерсти животных
- Корпус электрощётки оснащён фронтальной LED-подсветкой, которая помогает увидеть загрязнения, обычно скрытые от невооружённого взгляда
- Прозрачный контейнер-пылесборник ёмкостью 0,5 л позволяет удобно контролировать уровень его заполненности и своевременно его очищать
- В комплект поставки входит пять насадок: универсальная электрощётка с LED-подсветкой, мини-электрощётка для уборки мягкой мебели и сбора шерсти животных, щелевая насадка, насадка для деликатной ручной уборки, насадка для уборки 2-в-1

Макс. разряжение всасывания	20 000 Па
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. потребляемая мощность	500 Вт
Макс. расход воздуха	21 л/с
Тип уборки	Сухая
Тип фильтра	HEPA 13, 99,95% частиц
Тип очистки фильтра	Моющийся
Кол-во режимов работы	3
Типы режимов работы	Низкая / средняя / максимальная мощность
Ёмкость контейнера для пыли	0,5 л
Защита двигателя от перегрузки / от перегрева	+
Защита от засора	+
Защита электрощётки от перегрузки / от перегрева	+
Защита от заклинивания электрощётки	+
LED-подсветка универсальной электрощётки	+
Цвет	Графит + зелёный
Время работы от АКБ 4 Ач в каждом из режимов работы	45 / 18 / 10 мин
Артикул	4700607UB
Комплектация	1 x 4 Ач, ЗУ 8А, универсальная электрощётка, мини-электрощётка, 3 насадки, клипса для хранения, картон



Пылесос вертикальный GD24SVD

- Впечатляюще мощный вертикальный пылесос 3-в-1 класса Premium
- Никаких лишних люфтов и скрипов благодаря премиальным материалам изготовления
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высочайшую производительность и длительный срок службы
- Уникальная зарядная база, которая заряжает батарею ёмкостью 4 Ач всего за 30 минут и имеет кронштейн для крепления на стену
- Для зарядки мобильных устройств зарядная база оборудована тремя разъёмами USB: 2 x USB-C; 1 x USB-A и кабелем USB-C / USB-C
- Всасывающая трубка из алюминия оснащена удобными и надёжными соединительными разъёмами для насадок
- Оснащён удобным LED-дисплеем с сенсорным управлением тремя режимами мощности, с индикацией уровня заряда и времени работы
- Система циклонной фильтрации с фильтром HEPA 13 обеспечивает высочайшее качество фильтрации – до 99,95% частиц размером 0,3 мкм
- Универсальная электроощётка имеет уникальную конструкцию, не допускающую спутывания волос и шерсти животных
- Корпус электроощётки оснащён фронтальной LED-подсветкой, которая помогает увидеть загрязнения, обычно скрытые от невооружённого взгляда
- В комплект поставки входит шесть насадок и стальная стойка: универсальная электроощётка с LED-подсветкой, мягкая электроощётка для пола, мини-электроощётка для уборки мягкой мебели и сбора шерсти животных, щелевая насадка, насадка для деликатной ручной уборки, насадка для уборки 2-в-1

Макс. разряжение всасывания	20 000 Па
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Макс. потребляемая мощность	500 Вт
Макс. расход воздуха	21 л/с
Тип уборки	Сухая
Тип фильтра	HEPA 13, 99,95% частиц
Тип очистки фильтра	Моющийся
Кол-во режимов работы	3
Типы режимов работы	Низкая / средняя / максимальная мощность
Ёмкость контейнера для пыли	0,5 л
Защита двигателя от перегрузки / от перегрева	+
Защита от засора	+
Защита электроощётки от перегрузки / от перегрева	+
Защита от заклинивания электроощётки	+
LED-подсветка универсальной электроощётки	+
Цвет	Белый + серебро
Время работы от АКБ 4 Ач в каждом из режимов работы	45 / 18 / 10 мин
Артикул	4701107UB
Комплектация	1 x 4 Ач, ЗУ 8A, универсальная электроощётка, мягкая электроощётка для пола, мини-электроощётка, 3 насадки, клипсы для хранения, стальная стойка, картон



POWERALL™
24V

**Садовая техника
Универсальная
аккумуляторная платформа**



**POWERALL™
24V**
**150+
PRODUCTS**

**ОДИН ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДЛЯ 150+ ИНСТРУМЕНТОВ 24V**

Газонокосилка GD24LM33

- Лёгкая и манёвренная газонокосилка для небольших участков. Можно легко поднять и перенести одной рукой
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	33 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	650 Вт		
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)		
Регулировка высоты скашивания	25-70 мм / центральная / 5 ступеней		
Число оборотов холостого хода	3 550 об/мин		
Объём травосборника	30 л		
Тип травосборника	Мягкий		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	9,5 кг		
Артикул	2516107	2516107UA	2516107UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD24LM331

- Лёгкая и манёвренная газонокосилка для небольших участков. Можно легко поднять и перенести одной рукой
- Новая эргономичная панель управления, новый дизайн, больше мощность, новый травосборник с индикатором заполнения
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

NEW

Ширина скашивания	33 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	720 Вт		
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)		
Регулировка высоты скашивания	25-70 мм / центральная / 5 ступеней		
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин		
Объём травосборника	30 л		
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ		
Индикатор заполнения травосборника	+		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	9,9 кг		
Артикул	2520607	2520607UA	2520607UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD24X2LM361

- Газонокосилка для небольших участков
- Новая эргономичная панель управления, новый дизайн, больше мощность, новый травосборник с индикатором заполнения
- Слот на два аккумулятора с последовательным подключением и суммарным напряжением 48В позволяет реализовать в два раза большую мощность
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

NEW

Ширина скашивания	36 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 400 Вт		
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)		
Регулировка высоты скашивания	20-70 мм / центральная / 5 ступеней		
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин		
Объём травосборника	30 л		
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ		
Индикатор заполнения травосборника	+		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	12,9 кг		
Артикул	2520707	2520707UD	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	2 x 4 Ач, ЗУ	





Газонокосилка G24X2LM41

- Газонокосилка для небольших и средних участков
- Слот на два аккумулятора с последовательным подключением и суммарным напряжением 48В позволяет реализовать в два раза большую мощность
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	41 см
Тип двигателя	Щёточный
Мощность	800 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 6 ступеней
Число оборотов холостого хода	3 600 об/мин
Объём травосборника	50 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	18 кг
Артикул	2512607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2512607UD
	2 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD24X2LM411

- Газонокосилка для небольших и средних участков
- Новая эргономичная панель управления, новый дизайн, больше мощность, новый травосборник с индикатором заполнения
- Слот на два аккумулятора с последовательным подключением и суммарным напряжением 48В позволяет реализовать в два раза большую мощность
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

NEW

Ширина скашивания	41 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Мощность	1 440 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 6 ступеней
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	60 л
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ
Индикатор заполнения травосборника	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	16,6 кг
Артикул	2520907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2520907UD
	2 x 4 Ач, ЗУ



Триммер G24LT25K2

- Лёгкий, всего 1,9 кг, и компактный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска

Ширина скашивания (леска)	25 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	300 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая односторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	7 500 об/мин
Тип рукоятки	D-образная, переставляемая по высоте
Штанга	Составная стальная
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	1,9 кг
Артикул	2107207SA
Комплектация	1 x 2 Ач, ЗУ



Триммер G24LT251

- Лёгкий, всего 1,9 кг, и компактный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: пластиковый нож для жёсткой травы, в комплекте 20 ножей

NEW

Ширина скашивания (нож)	25 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	310 Вт
Число оборотов холостого хода (нож)	9 800 об/мин
Тип рукоятки	D-образная переставляема по высоте
Штанга	Составная стальная
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	1,9 кг
Артикул	2113307SA
Комплектация	1 x 2 Ач, ЗУ



greenworks®



Триммер G24LT301

- Лёгкий и удобный триммер со множеством настроек для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и пластиковый нож для жёсткой травы, в комплекте 20 ножей
- Устройство 2-в-1: триммер и кромкорез (поворот блока с двигателем относительно рукоятки, опорные колеса)
- Телескопическая штанга с регулировкой угла наклона для оптимальной настройки

NEW

Ширина скашивания (леска / нож)	30 см / 25 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	360 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая односторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	8 500 об/мин
Тип рукоятки	D-образная, с регулируемым наклоном
Штанга	Телескопическая алюминиевая
Функция подрезки кромок	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	2,4 кг
Артикул	2113207 Без АКБ, ЗУ
Комплектация	2113207UA 1 x 2 Ач, ЗУ
	2113207UB 1 x 4 Ач, ЗУ



Триммер GD24LT331

- Лёгкий и удобный триммер со множеством настроек для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и пластиковый нож для жёсткой травы, в комплекте 20 ножей
- Устройство 2-в-1: триммер и кромкорез (поворот блока с двигателем относительно рукоятки, опорные колеса)
- Штанга с регулировкой угла наклона, плечевой ремень для удобства работы
- Два режима плюс ступенчатая регулировка мощности (числа оборотов) выключателем

NEW

Ширина скашивания (леска / нож)	33 см / 25 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	550 Вт
Диаметр лески	2,0 мм
Подача лески	Автоматическая односторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	6 000 / 7 5000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная, переставляемая по высоте
Штанга	Составная алюминиевая
Функция подрезки кромок	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	2,5 кг
Артикул	2113407 Без АКБ, ЗУ
Комплектация	2113407UB 1 x 4 Ач, ЗУ



Цепная мини-пила G24MCS10

- Лёгкая и компактная мини-пила для обрезки деревьев и кустарников
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Откидная крышка цепи для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- В комплект входят ёмкость 50 мл с цепным маслом, а также прочная сумка с фиксаторами инструмента и принадлежностей на липучках

Тип двигателя	Щёточный		
Расположение двигателя	Продольное		
Мощность	400 Вт		
Длина шины	4" (10 см)		
Скорость цепи	7,8 м/с		
Шаг цепи	0,3"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	26		
Натяжение и замена цепи	Без инструмента		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	1,0 кг		
Артикул	2008207	2008207UA	2008207UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Цепная мини-пила GD24CSMNX

- Лёгкая и компактная мини-пила для обрезки деревьев и кустарников
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Откидная крышка цепи для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- В комплект входят ёмкость 50 мл с цепным маслом, а также прочная сумка с фиксаторами инструмента и принадлежностей на липучках

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Продольное		
Мощность	450 Вт		
Длина шины	6" (15 см)		
Скорость цепи	7,8 м/с		
Шаг цепи	0,3"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	32		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	1,1 кг		
Артикул	2008707	2008707UA	2008707UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



Цепная пила GD24CS15

- Лёгкая и компактная мини пила для обрезки деревьев и кустарников
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Откидная крышка цепи для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры
- В комплект входят ёмкость 50 мл с цепным маслом, а также прочная сумка с фиксаторами инструмента и принадлежностей на липучках.

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Продольное		
Мощность	600 Вт		
Длина шины	6" (15 см)		
Скорость цепи	7,8 м/с		
Шаг цепи	0,43"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Число ведущих звеньев	30		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 50 мл		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Артикул	2010107	2010107UA	2010107UB
Масса без АКБ и ЗУ	1,2 кг		
Комплектация	Без АКБ, ЗУ		



NEW



TRUBRUSHLESS™



Цепная пила G24CS25

- Лёгкая и компактная цепная пила для работы в саду, для охотников, рыболовов и путешественников
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Щиток для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Щёточный		
Расположение двигателя	Поперечное		
Мощность	600 Вт		
Длина шины	10" (25 см)		
Скорость цепи	4,2 м/с		
Шаг цепи	3/8"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	40		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 200 мл		
Задита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	2,6 кг		
Артикул	2007707	2007707UA	2007707UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ
	2007707UH	1 x 8 Ач, ЗУ	



Цепная пила GD24CS30

- Лёгкая и компактная цепная пила для работы в саду, для охотников, рыболовов и путешественников
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Щиток для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Поперечное		
Мощность	700 Вт		
Длина шины	12" (30 см)		
Скорость цепи	7,8 м/с		
Шаг цепи	3/8"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	45		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 200 мл		
Задита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	2,6 кг		
Артикул	2007007	2007007UA	2007007UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



Высоторез / сучкорез G24PS20

- Для безопасной подрезки веток и сучьев деревьев без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Штанга из трёх секций, полная длина устройства 255 см
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Тип двигателя	Щёточный
Длина шины	20 см (8")
Скорость цепи	6,7 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	33
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 50 мл
Натяжение и замена цепи	С инструментом
Штанга	Составная 3-секционная
Максимальная длина устройства	255 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса нетто	3,2 кг
Артикул	2000107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Высоторез / сучкорез G24PS201

- Для безопасной подрезки веток и сучьев деревьев без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Штанга из трёх секций, полная длина устройства 220 см (две секции), 270 см (три секции)

Тип двигателя	Щёточный
Длина шины	20 см (8")
Скорость цепи	7 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	33
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 80 мл
Натяжение и замена цепи	С инструментом
Штанга	Составная 3-секционная
Максимальная длина устройства	270 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса нетто	3,7 кг
Артикул	1402607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Кусторез штанговый G24PH51

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Штанга из двух секций, максимальная длина 210 см

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	18 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	2 800 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	105°, 7 положений
Штанга	Составная
Максимальная длина устройства	210 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	2,8 кг
Артикул	2300707
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Кусторез штанговый G24PH511

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Штанга из трех секций, полная длина устройства 181 см (две секции), 272 см (три секции)



NEW

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	28 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	3 200 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	112°, 6 положений
Штанга	Составная
Максимальная длина инструмента	272 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,7 кг
Артикул	2301907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Кусторез G24HT56

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Задняя рукоятка поворачивается на 180 градусов для комфортной работы под любым углом



Длина ножа	56 см
Расстояние между зубьями	18 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	3 000 ход/мин
Щиток для защиты рук	+
Задняя поворотная рукоятка	180°
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	2 кг
Артикул	2205507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Садовые ножницы-кусторез G24SHT

- Лёгкий и компактный инструмент для подравнивания газонов, стрижки небольших кустарников
- 2-в-1 (садовые ножницы и лёгкий кусторез)
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальные ножи с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Дополнительно можно приобрести штангу с колёсиками Арт. 2935207, которая позволяет подравнивать газон не наклоняясь

Ширина ножа (ножницы)	15 см
Расстояние между зубьями (ножницы)	20 мм
Длина ножа (кусторез)	20 см
Расстояние между зубьями (кусторез)	8 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	2 400 ход/мин
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	1 кг
Артикул	1600607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ





Воздуходувка G24AB

- Лёгкое и компактное устройство для уборки небольших территорий. Справиться с опавшей листвой, пылью, лёгким мусором, свежевыпавшим снегом на машине
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Два режима скорости воздушного потока для более быстрой или более продолжительной уборки



Тип двигателя	Щёточный
Мощность	320 Вт
Скорость воздушного потока	145 км/ч
Объём воздушного потока	544 куб. м/ч
Регулировка скорости воздушного потока	2 режима
Масса без АКБ	1,7 кг
Артикул	2404807
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2404807UA 1 x 2 Ач, ЗУ



Воздуходувка G24BIII

- Лёгкое и компактное устройство для уборки небольших территорий. Справиться с опавшей листвой, пылью, лёгким мусором, свежевыпавшим снегом на машине
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Плавная регулировка скорости воздушного потока с фиксацией круиз-контролем
- В комплекте коническая насадка и плоская насадка для большей скорости воздушного потока

NEW



Тип двигателя	Щёточный
Мощность	350 Вт
Скорость воздушного потока	145 км/ч
Объём воздушного потока	544 куб. м/ч
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем
Масса без АКБ	2 кг
Артикул	2409607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Опрыскиватель G24BPSII

- Для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями растений (распыление химикатов), распыления удобрений, полива растений. Может применяться для нанесения моющего средства на окна и другие поверхности
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Больше производительность и равномерность распыления по сравнению с устройствами с ручной подкачкой
- Старт / стоп: при включённом питании при нажатии / отпускании рычага на ручке, помпа включается / выключается автоматически
- В комплекте пять форсунок для различных задач
- Продуманная ранцевая подвеска для комфортной работы: широкие лямки, поясной и нагрудный ремни, мягкая подкладка под спину
- Устройство смонтировано на надёжной стальной раме

Тип двигателя	Щёточный
Ёмкость бака	15 л
Производительность	1,9 л/мин
Максимальное давление	5 бар
Форсунки в комплекте	5 шт. (двойной конус, конус, лейка, плоская, регулируемая)
Длина штанги и ручки	66 см
Длина шланга	110 см
Фильтры грубой и тонкой очистки	+
Максимальная температура жидкости	40°C
Масса без АКБ	4,8 кг
Артикул	5300307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	5300307UA 1 x 2 Ач, ЗУ

Внимание: Запрещается распылять легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, хлорсодержащие средства



Насос для полива из бочки G24SWP

- Погружной насос для полива из бочки, незаменим в местах, где нет центрального водопровода и сложно подвести электропитание
- Некоторые растения требуют полива теплой водой, что реализуется при поливе из бочки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- В комплекте универсальный пистолет-распылитель 8-в-1, распыление настраивается в зависимости от типа растений
- Возможно подключение дополнительного шланга с использованием стандартного разъёма 1/2 дюйма

Тип двигателя	Щёточный
Макс. производительность	1 800 л/час
Максимальная высота подачи	17,5 м
Максимальная глубина погружения	2 м
Остаточный уровень жидкости	20 мм
Допустимый размер твёрдых частиц	0,5 мм
Предварительный фильтр	+
Регулируемая глубина погружения	+
Длина шланга с быстрым разъёмом	2 м
Тип быстросъёмного разъёма	1/2"
Макс. температура воды	35 градусов
Степень влагозащиты двигателя в погружном блоке	IPX8
Степень влагозащиты блока для аккумулятора	IPX4
Артикул	3401007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	3401007UA 1 x 2 Ач, ЗУ
	3401007UB 1 x 4 Ач, ЗУ



40V

Садовая техника
Удобная
аккумуляторная платформа



40V
100+
'PRODUCTS'

ОДИН ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДЛЯ 100+ ИНСТРУМЕНТОВ 40V

Аккумуляторные батареи HIGH POWER

- Новое поколение высокотоковых аккумуляторных батарей
- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Фронтальный индикатор уровня заряда Push & Go
- Прочный двойной корпус из ударопрочного полимера
- Высочайшая отдаваемая мощность в классе



Напряжение / Ёмкость	40V / 2 Ач	40V / 4 Ач	40V / 5 Ач
Тип аккумуляторных элементов	18650	18650	18650
Номинальная отдаваемая мощность*	1 260 Вт	1 980 Вт	1 980 Вт
Максимальная отдаваемая мощность**	1 980 Вт	3 060 Вт	3 060 Вт
Порт USB-A 5V/1A	-	-	-
Масса без упаковки	0,73 кг	1,24 кг	1,24 кг
Гарантия	2 года	2 года	2 года
Модель	G40HP2	G40HP4	G40HP5
Артикул	2958407	2958507	2958607

* Продолжительный режим работы

** Кратковременный режим работы

Аккумуляторные батареи STANDARD POWER

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Фронтальный индикатор уровня заряда Push & Go
- Прочный корпус из ударопрочного полимера
- Порт USB-A с защитной крышкой для зарядки мобильных устройств



Напряжение / Ёмкость	40V / 2 Ач	40V / 2 Ач	40V / 4 Ач	40V / 4 Ач	40V / 5 Ач	40V / 8 Ач
Тип аккумуляторных элементов	18650	18650	18650	18650	18650	21700
Номинальная отдаваемая мощность*	1 260 Вт	1 260 Вт	1 620 Вт	1 620 Вт	1 620 Вт	2 340 Вт
Максимальная отдаваемая мощность**	1 620 Вт	1 620 Вт	1 980 Вт	1 980 Вт	1 980 Вт	3 600 Вт
Порт USB-A 5V/1A	-	+	-	+	+	-
Масса без упаковки	0,82 кг	0,82 кг	1,26 кг	1,24 кг	1,32 кг	1,9 кг
Гарантия	2 года					
Модель	G40B2	G40USB2	G40B4	G40USB4	G40B5	G40B8
Артикул	2926907	2939407	2927007	2939507	2927207	2951607

* Продолжительный режим работы

** Кратковременный режим работы

Универсальные зарядные устройства

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Со встроенными LED-индикаторами: процесс заряда, заряд окончен, перегрев, неисправность батареи
- Совместимы со всеми аккумуляторными батареями 40V



Модель	G40UCM2M	G40UC5	G40UC8
Артикул	2946507	2945107	2938807
Напряжение	40V	40V	40V
Максимальный ток заряда	2A	5A	8A
Индикаторы состояния	+	+	+
Крепление на стену	-	+	+
Активная система охлаждения	-	+	+
Задача от перегрева, перегрузки, перезаряда	+	+	+
Масса без упаковки	0,32 кг	0,68 кг	1,08 кг
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Время заряда аккумуляторных батарей



Модель	G40UCM2M	G40UC5	G40UC8
Артикул	2946507	2945107	2938807
Максимальный ток заряда	2A	5A	8A
	2 Ач	65 мин	38 мин
Батареи HIGH POWER	4 Ач	130 мин	55 мин
	5 Ач	160 мин	65 мин
	2 Ач		38 мин
	4 Ач		75 мин
	5 Ач		90 мин
Время заряда до 100% (23°C)*	1 батарея	2 Ач	38 мин
		4 Ач	63 мин
Батареи STANDARD POWER		5 Ач	75 мин
	1 батарея	160 мин	65 мин
		8 Ач	111 мин
	2 батареи	2 Ач	75 мин
		4 Ач	38 мин
		5 Ач	75 мин
		8 Ач	90 мин
			135 мин

* В зависимости от уровня заряда и температуры аккумуляторной батареи, реальное время заряда может отличаться от указанного



Газонокосилка G40LM35

- Манёвренная газонокосилка для небольших участков
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	35 см
Тип двигателя	Шёточный
Мощность	650 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	20-70 мм / центральная / 5 ступеней
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	40 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	15 кг
Артикул	2501907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2501907UA
	1 x 2 Ач, ЗУ
	2501907UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD40LM361

- Манёвренная газонокосилка для небольших участков
- Новая эргономичная панель управления, новый дизайн, больше мощность, новый травосборник с индикатором заполнения
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	36 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Мощность	1 120 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	25-70 мм / центральная / 5 ступеней
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	40 л
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ
Индикатор заполнения травосборника	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	13 кг
Артикул	2520807
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2520807UA
	1 x 2 Ач, ЗУ
	2520807UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD40LM16X

- Газонокосилка для небольших участков
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	40 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Мощность	1 000 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	30-85 мм / центральная / 5 ступеней
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	45 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	13,2 кг
Артикул	2517907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2517907UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD40LM411

- Газонокосилка для небольших участков
- Новая эргономичная панель управления, новый дизайн, больше мощность, новый травосборник с индикатором заполнения
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

NEW

Ширина скашивания	41 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 120 Вт		
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)		
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 6 ступеней		
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин		
Объём травосборника	60 л		
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	16,5 кг		
Артикул	2521007	2521007UA	2521907UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка GD40LM46HP

- Газонокосилка для средних и больших участков
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	46 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 200 Вт		
Функции	3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс)		
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 7 ступеней		
Число оборотов холостого хода	2 800 об/мин		
Объём травосборника	50 л		
Тип травосборника	Мягкий		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	24,5 кг		
Артикул	2514407	25144077UB	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	



Газонокосилка самоходная GD40LM46SP

- Газонокосилка самоходная для средних и больших участков. Скорость движения 2,2–5,4 км/ч
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Слот для рабочего и запасного аккумулятора, когда разряжается основной аккумулятор, он заменяется запасным
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	46 см		
Тип двигателей	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 300 Вт		
Функции	3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс)		
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 7 ступеней		
Число оборотов холостого хода	2 800 об/мин		
Объём травосборника	55 л		
Тип травосборника	Мягкий		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	28 кг		
Артикул	2506807	2506807UB	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	



Газонокосилка G40LM49DB

- Газонокосилка для средних и больших участков
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Twin Force: два ножа, каждый с приводом от своего двигателя, ножи врачаются навстречу друг другу, создавая мощный воздушный поток, большая ширина скашивания 49 см
- Слот на два аккумулятора с функцией Swithchover (автопереключением) для продолжительной работы
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	49 см	
Тип двигателя	Щёточный	
Мощность	1 000 Вт	
Функции	2-в-1(сбор в травосборник и мульчирование)	
Регулировка высоты скашивания	35-85 мм / центральная / 6 ступеней	
Число оборотов холостого хода	3 000 об/мин	
Объём травосборника	60 л	
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ	
Индикатор заполнения травосборника	+	
Защита от перегрузки / перегрева	+	
Масса без АКБ	19,3 кг	
Артикул	2500207	2500207VB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка самоходная GD40LM48SP

- Газонокосилка премиум класса, самоходная для средних и больших участков. Скорость движения 2,2–5,4 км/ч
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Слот на два аккумулятора с функцией Swithchover (автопереключением) для продолжительной работы
- Два режима: стандартный для более продолжительной работы и Турбо
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках
- LED-фара
- Складная алюминиевая ручка с удобной регулировкой рабочей высоты, вертикальное хранение для экономии места

Ширина скашивания	48 см	
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™	
Мощность	1 400 Вт	
Функции	3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс)	
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 7 ступеней	
Число оборотов холостого хода	2 800 / 3 100 об/мин	
Объём травосборника	55 л	
Тип травосборника	Мягкий	
Защита от перегрузки / перегрева	+	
Масса без АКБ	27,5 кг	
Артикул	2517407	2517407UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ
	2517407UH	1 x 8 Ач, ЗУ



Триммер G40LT

- Компактный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска

Ширина скашивания (леска)	30 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	450 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	7 500 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Составная алюминиевая
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	3,3 кг
Артикул	2101507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2101507UA
	1 x 2 Ач
	2101507UB
	1 x 4 Ач



Триммер G40LT331

- Лёгкий и удобный триммер со множеством настроек для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и пластиковые ножи для жёсткой травы, в комплекте 20 ножей
- 2-в-1: триммер и кромкорез (поворот блока с двигателем относительно рукоятки, опорные колёса для защиты газона)
- Телескопическая штанга с регулировкой угла наклона для оптимальной настройки

Ширина скашивания (леска / нож)	33 см / 25 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	480 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	9 000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Телескопическая алюминиевая
Функция подрезки кромок	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	2,3 кг
Артикул	2113507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2113507UA
	1 x 2 Ач
	2113507UB
	1 x 4 Ач



NEW



Триммер GD40LT

- Достаточно мощный и компактный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя для оптимальной развесовки
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска
- Ремень на одно плечо для комфортной работы
- Бесступенчатая регулировка мощности (числа оборотов) курком

Ширина скашивания (леска)	38 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	600 Вт
Диаметр лески	2,0 мм
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	6 200 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Составная алюминиевая
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	3,3 кг
Артикул	2112207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2112207UB
	1 x 4 Ач
	2112207UH
	1 x 8 Ач



Триммер GD40BC

- Мощный триммер с верхним расположением двигателя
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и стальной 4-лопастной нож
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Ширина скашивания (леска / нож)	40 см / 25,4 см		
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Расположение двигателя	Верхнее		
Мощность	1 000 Вт		
Диаметр лески	2,0 мм		
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя		
Число оборотов холостого хода (леска)	5 300 об/мин		
Тип рукоятки	D-образная, с L-выступом		
Штанга	Составная стальная		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	4,5 кг		
Артикул	1301507	1301507UB	1301507UH
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач	1 x 8 Ач



Триммер GD40BCB

- Мощный триммер с верхним расположением двигателя и велосипедной рукояткой для интенсивной работы на больших площадях
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и стальной 4-лопастной нож
- Ранцевый ремень для эффективной продолжительной работы
- Бесступенчатая регулировка мощности (числа оборотов) выключателем

Ширина скашивания (леска / нож)	40 см / 25,4 см		
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Верхнее		
Мощность	1 200 Вт		
Диаметр лески	2,0 мм		
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя		
Число оборотов холостого хода (леска)	6 300 об/мин		
Тип рукоятки	Велосипедная		
Штанга	Составная алюминиевая		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	4,6 кг		
Артикул	2105707	2105707UB	2105707UH
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач	1 x 8 Ач



Цепная пила G40CS30II

- Лёгкая и компактная пила для работы в саду, а также для охотников, рыболовов, автопутешественников
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Щиток для защиты рук
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Щёточный		
Расположение двигателя	Поперечное		
Мощность	700 Вт		
Длина шины	12" (30 см)		
Скорость цепи	4,2 м/с		
Шаг цепи	3/8"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	45		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 200 мл		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	2,7 кг		
Артикул	2007807	2007807UA	2007807UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Цепная пила GD40TCS

- Мощная и компактная одноручная пила «Арбориста» для формирования крон деревьев при работе на высоте
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Поперечное		
Мощность	900 Вт		
Длина шины	10" (25 см)		
Скорость цепи	12 м/с		
Шаг цепи	1/4"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")		
Количество ведущих звеньев	58		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 120 мл		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	2,7 кг		
Артикул	2003807		
Комплектация	Без АКБ, ЗУ		



TRUBRUSHLESS™



Цепная пила GD40CS15

- Мощная пила для работы в саду, строительных работ, заготовки дров
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Расположение двигателя	Поперечное		
Мощность	1 500 Вт		
Длина шины	14" (35 см)		
Скорость цепи	12 м/с		
Шаг цепи	3/8"		
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")		
Количество ведущих звеньев	52		
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 180 мл		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ и ЗУ	3,4 кг		
Артикул	2005707	2005707UA	2005707UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



TRUBRUSHLESS™





Цепная пила GD40CS18

- Мощная пила для работы в саду, строительных работ, заготовки дров
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™			
Расположение двигателя	Поперечное			
Мощность	1 800 Вт			
Длина шины	16" (40 см)			
Скорость цепи	20 м/с			
Шаг цепи	3/8"			
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")			
Количество ведущих звеньев	56			
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 180 мл			
Защита от перегрузки / перегрева	+			
Масса без АКБ и ЗУ	3,9 кг			
Артикул	2005807	2005807UA	2005807UB	2005807UH
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 2 Ач, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 8 Ач, ЗУ



Цепная пила GD40CS20X

- Мощная пила для работы в саду, строительных работ, заготовки дров
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™			
Расположение двигателя	Поперечное			
Мощность	2 000 Вт			
Длина шины	16" (40 см)			
Скорость цепи	21 м/с			
Шаг цепи	3/8"			
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,1 мм (0,043")			
Количество ведущих звеньев	56			
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 220 мл			
Защита от перегрузки / перегрева	+			
Масса без АКБ и ЗУ	4,34 кг			
Артикул	2008807	2008807UB	2008807UH	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 8 Ач, ЗУ	



Высоторез / сучкорез штанговый G40PSF

- Для безопасной подрезки веток и сучьев деревьев без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Штанга из трёх секций, полная длина инструмента 274 см
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Тип двигателя	Щёточный
Длина шины	20 см (8")
Скорость цепи	8 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	33
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 80 мл
Натяжение и замена цепи	С инструментом
Штанга	Составная 3-секционная
Полная длина инструмента	274 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса нетто	3,7 кг
Артикул	1401107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Высоторез / кусторез штанговый GD40PSH

- Устройство 2-в-1, имеет две сменные насадки: высоторез и кусторез, для комплексного ухода за кронами деревьев и кустарников
- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

- Режим высотореза
- Для безопасной подрезки веток и сучьев без использования лестницы
 - Штанга из трёх секций, полная длина инструмента 210 см (две секции), 274 см (три секции)

Тип двигателя	DigiPro™
Длина шины	25 см (10")
Скорость цепи	9,8 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	39
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 80 мл
Натяжение и замена цепи	С инструментом
Штанга	Составная 3-секционная
Полная длина инструмента	274 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,7 кг
Артикул	1303907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



- Режим кустореза
- Для формирования крон без использования лестницы
 - Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
 - Штанга из трех секций, полная длина инструмента 224 см (две секции), 288 см (три секции)

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	30 мм
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Частота хода ножа	3 000 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	+
Штанга	Составная
Максимальная длина инструмента	288 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,7 кг
Артикул	1303907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Кусторез штанговый G40PHA

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью без использования лестницы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Штанга из двух секций, полная длина инструмента 240 см

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	27 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	3 000 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	105°, 7 положений
Штанга	Составная
Полная длина инструмента	240 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,5 кг
Артикул	2300407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Кусторез G40PH61

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Задняя рукоятка поворачивается на 180 градусов для комфортной работы под любым углом

Длина ножа	61 см
Расстояние между зубьями	27 мм
Тип двигателя	Щёточный
Частота хода ножа	2 800 ход/мин
Щиток для защиты рук	+
Задняя поворотная рукоятка	180°
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	2,7 кг
Артикул	2200907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



3 ГОДА
ГАРАНТИИ





Воздуходувка G40AB

- Лёгкое и компактное устройство
- Благодаря высокой производительности легко справится с опавшей листвой, лёгким мусором и свежевыпавшим снегом на авто
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока) с фиксацией круиз-контролем

Тип двигателя	Щёточный	
Мощность	380 Вт	
Скорость воздушного потока	177 км/ч	
Объём воздушного потока	603 куб. м/ч	
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз контролем	
Масса без АКБ	1,9 кг	
Артикул	2400807	2400807UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Воздуходувка GD40BG3

- Мощная воздуходувка, по скорости и объёму воздушного потока соответствует бензиновой на 30 см³
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Плавная регулировка скорости воздушного потока с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории



Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 260 Вт		
Скорость воздушного потока	282 км/ч		
Объём воздушного потока	1 200 куб. м/ч		
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	+	
Турборежим		+	
Масса без АКБ	2,6 кг		
Артикул	2408207	2408207UB	2408207UH
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 8 Ач, ЗУ

Воздуходувка ранцевая GD40BPG2

- Мощная воздуходувка, по скорости и объёму воздушного потока соответствует бензиновой на 30 см³
- Для комфортной продолжительной работы две аккумуляторные батареи размещаются в удобном ранце с широкими мягкими ремнями
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока) с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории
- Регулируемое по длине сопло, два положения
- LED-индикатор заряда батареи



Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 400 Вт		
Скорость воздушного потока	306 км/ч		
Объём воздушного потока	1 242 куб. м/ч		
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	+	
Турборежим		+	
Масса без АКБ	4,9 кг		
Артикул	2408107	2408107UB	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	

Воздуходувка-пылесос GD40BVII

- Устройство 3-в-1: воздуходувка, садовый пылесос и устройство мульчирования
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока) с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории
- Металлический нож на крыльчатке измельчает листья с коэффициентом 1:12, увеличивая убираемую площадь без опорожнения мешка
- Опорные колёса на всасывающей трубе позволяют комфортно работать в режиме пылесоса



Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 100 Вт		
Скорость воздушного потока	370 км/ч		
Объём воздушного потока	860 куб. м/ч		
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	-	
Турборежим		-	
Объём мешка	45 л		
Масса без АКБ	4,5 кг		
Артикул	2406907	2406907UB	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	

40V

КУЛЬТИВАТОР, АЭРАТОР-СКАРИФИКАТОР, САДОВАЯ ТЕЛЕЖКА greenworks®



Культиватор G40TL

- Для обработки почвы на небольших участках: рыхление, удаление сорняков, подготовка грядок, удобен для работы в теплицах
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Складная ручка для удобства хранения

Тип двигателя	Щёточный
Ширина обработки	25 см
Глубина обработки	20 см
Число оборотов холостого хода	200 об/мин
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	12 кг
Артикул	27087
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	27087UA
	1 x 2 Ач, ЗУ



Аэратор-скарификатор GD40CS38II

- Инструмент для ухода за газоном 2-в-1, в комплекте два сменных вала: аэратор со спицами на пружинах и скарификатор со стальными ножами
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Аэратор: спицы прокалывают и разрыхляют почву, улучшается доступ воздуха к корням, стимулируется рост газона
- Скарификатор: стальные ножи прорезают почву, удаляют сорняки, сухую траву, мох
- Растительные отходы собираются в травосборник
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина обработки	36 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Мощность	750 Вт
Функции	2-в-1: аэратор, скарификатор
Регулировка глубины обработки	-12 / -9 / -6 / -3 / 6 мм / центральная
Число оборотов холостого хода	3 100 об/мин
Объём травосборника	45 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	12 кг
Артикул	2517607
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2517607UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Садовая тележка G40GC

- Для перевозки грузов на садовом участке и при частном строительстве
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Для лучшей проходимости ведущие колёса передние, пневматические
- Поворотное заднее колесо
- Функция самосвал: опрокидывание кузова
- Гнезда для надставки бортов кузова

Грузоподъёмность	100 кг
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Объём кузова	106 л
Скорости вперед	3 км/ч и 4,2 км/ч /
Задняя скорость	2,45 км/ч
Передние колёса	12" x 5" – 6", бескамерные
Заднее колесо	8", цельнорезиновое
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса нетто	33 кг
Артикул	7400007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



Опрыскиватель G40BPS

- Для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями растений, распыления удобрений, полива растений. Может применяться для нанесения моющего средства на окна и другие поверхности
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Старт / стоп: при включенном питании при нажатии / отпускании рычага на ручке, помпа включается / выключается автоматически
- Продуманная ранцевая подвеска для комфортной работы: широкие лямки, поясной и нагрудный ремни, мягкая подкладка под спину
- В комплекте пять форсунок для различных задач
- Устройство смонтировано на надёжной металлической раме

Тип двигателя	Щёточный
Ёмкость бака	15 л
Производительность	1,9 л/мин
Максимальное давление	5 бар
Форсунки в комплекте	5 шт. (двойной конус, конус, лейка, плоская, регулируемая)
Длина штанги и ручки	66 см
Длина шланга	110 см
Фильтры грубой и тонкой очистки	+
Максимальная температура жидкости	40°C
Масса без АКБ	4,8 кг
Артикул	5300007
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
5300007UA	1 x 2 Ач, ЗУ

Внимание: Запрещается распылять легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, хлорсодержащие средства



Мойка высокого давления аккумуляторная GDC40

- Максимально мобильная и лёгкая мойка высокого давления
- Большой бак для воды объёмом 20 л позволит отмыть всё необходимое в доме или на садовом участке
- Для работы от водопровода предусмотрен встроенный штуцер
- Большая и удобная рукоятка для комфортной переноски и перевозки
- Ёмкость для нанесения моющих средств позволяет повысить эффективность мытья
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Быстроразъёмное соединение для подключения шланга высокого давления к мойке и пистолету

Напряжение АКБ	40 В
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	70 бар
Рабочее давление	55 бар
Максимальная производительность	300 л/ч
Номинальная производительность	220 л/ч
Длина шланга высокого давления	6 м
Ёмкость бака для воды	20 л
Универсальная фреза	+
Грязевая фреза	+
Масса	7,7 кг
Артикул	5104507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Лодочный мотор GT40TM55

- Исключительно низкий уровень шума позволит в полной мере насладиться отдыхом и рыбалкой
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Небольшая масса и компактные размеры позволяют установить и снять мотор одним человеком
- Пять скоростей для движения вперед и три скорости для движения назад удобно переключаются на рукоятке
- Гребной винт специальной формы, чтобы не цеплять водоросли, как на большом, так и на малом ходу
- Навесное крепление подходит ко всем лодкам с транцем

Тип двигателя	Щёточный
Тяговое усилие	25 кгс / 55 фунт-сила
Число оборотов вращения гребного винта	700-1 600 об/мин
Число скоростей для движения вперед	5
Число скоростей для движения назад	3
Максимальная скорость хода	4,83 км/ч
Регулировка угла наклона мотора	7 положений
Регулировка угла наклона рукоятки	5 положений
Длина штанги	0,87 м
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	7 кг
Артикул	9000207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



greenworks®

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЛОДОЧНЫЙ МОТОР

40V



Снегоуборщик GD40SS

- Удобен для чистки не только садовых дорожек и открытых площадок, но и веранд, патио
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Для транспортировки штанга разбирается на две части, устройство легко помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™			
Мощность	1 200 Вт			
Ширина захвата	30 см			
Высота захвата	25 см			
Материал шнека	Высокопрочный пластик			
Регулировка направления выброса	-			
Дальность выброса	6 м			
Число оборотов холостого хода	1 800 об/мин			
Регулировка оборотов	-			
LED-фары	-			
Задащита от перегрузки / перегрева	+			
Масса без АКБ	6,9 кг			
Артикул	2600807	2600807UA	2600807UB	2600807UG
Комплектация	Без АКБ, 3Y	1 x 2 Ач, 3Y	1 x 4 Ач, 3Y	1 x 5 Ач, 3Y



Снегоуборщик GD40SS2

- Удобен для чистки не только садовых дорожек и открытых площадок, но и веранд, патио
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Направление выброса регулируется на 30 градусов вправо и влево – удобно при чистке узких садовых дорожек
- Переключатель на два режима мощности (числа оборотов), бесступенчатая регулировка мощности выключателем

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™			
Мощность	1 400 Вт			
Ширина захвата	30 см			
Высота захвата	20 см			
Материал шнека	Высокопрочный пластик			
Регулировка направления выброса	60°			
Дальность выброса	7,6 м			
Число оборотов холостого хода	1 500 / 1 800 об/мин			
Регулировка оборотов	+			
LED-фары	2 шт.			
Задащита от перегрузки / перегрева	+			
Масса без АКБ	6,9 кг			
Артикул	2603107	2603107UB	2603107UG	
Комплектация	Без АКБ, 3Y	1 x 4 Ач, 3Y	1 x 5 Ач, 3Y	



NEW



Снегоуборщик G40ST40

- Для чистки небольших территорий, например, дорожек загородного дома, парковочного места, выезда из гаража
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Мощный щёточный двигатель для высокой производительности
- Направление выброса и угол выброса регулируются непосредственно на жёлобе
- Компактное устройство, со снятыми ручкой и жёлобом помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Щёточный		
Мощность	1 400 Вт		
Ширина захвата	40 см		
Высота захвата	25 см		
Материал шнека	Высокопрочный пластик		
Регулировка направления выброса	180°		
Дальность выброса	7,6 м		
Число оборотов холостого хода	2 300 об/мин		
Регулировка оборотов	-		
LED-фары	-		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	12,8 кг		
Артикул	2603607	2603607UB	2603607UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



Снегоуборщик GD40ST

- Для чистки небольших территорий, например, дорожек загородного дома, парковочного места, выезда из гаража
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Направление выброса регулируется ручкой под панелью управления, угол выброса регулируются непосредственно на жёлобе
- Компактное устройство, со снятыми ручкой и жёлобом помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 500 Вт		
Ширина захвата	51 см		
Высота захвата	25 см		
Материал шнека	Высокопрочный пластик		
Регулировка направления выброса	180°		
Дальность выброса	6 м		
Число оборотов холостого хода	1 900 об/мин		
Регулировка оборотов	-		
LED-фары	1 шт.		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	16,2 кг		
Артикул	2600007	2600007UB	2600007UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



Снегоуборщик GD40STX2

- Слот на два аккумулятора с автопереключением в два раза увеличивает очищаемую территорию на одном заряде
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Направление выброса регулируется ручкой на панели управления, угол выброса регулируются непосредственно на жёлобе
- Надёжный стальной шнек
- Переключатель на три режима мощности (числа оборотов)

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Мощность	1 800 Вт		
Ширина захвата	51 см		
Высота захвата	25 см		
Материал шнека	Сталь		
Регулировка направления выброса	180°		
Дальность выброса	7,6 м		
Число оборотов холостого хода	1 900 / 2 200 / 2 500 об/мин		
Регулировка оборотов	+		
LED-фары	2 шт.		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	20,8 кг		
Артикул	2603407	2603407UB	2603407UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



NEW



TRUBRUSHLESS™



60V

Садовая техника
Мощная аккумуляторная платформа



60V
40+
PRODUCTS

ОДИН ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДЛЯ 40+ ИНСТРУМЕНТОВ 60V

Аккумуляторные батареи

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Фронтальный индикатор уровня заряда Push & Go
- Корпус из ударопрочного полимера



Напряжение / Ёмкость	60V / 2 Ач	60V / 4 Ач	60V / 5 Ач	60V / 8 Ач
Тип аккумуляторных элементов	18650	18650	18650	21700
Номинальная отдаваемая мощность*	1 890 Вт	2 070 Вт	2 970 Вт	3 510 Вт
Максимальная отдаваемая мощность**	2 160 Вт	3 510 Вт	3 510 Вт	4 050 Вт
Масса без упаковки	1,5 кг	2,0 кг	2,0 кг	2,9 кг
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года
Модель	G60B2	G60B4	G60B5	G60B8
Артикул	2918307	2918407	2944907	2954507

* Продолжительный режим работы

** Кратковременный режим работы

Универсальные зарядные устройства

- Интеллектуальная система управления и защиты Greenworks Intelligent Power
- Со встроенными LED-индикаторами: процесс заряда, заряд окончен, перегрев, неисправность батареи
- Совместимы со всеми аккумуляторными батареями 60V



Модель	G60UC	G60DC10
Артикул	2932007	2954407
Максимальный ток заряда	2A	10A
Индикаторы состояния	+	+
Крепление на стену	+	+
Активная система охлаждения	+	+
Защита от перегрева, перегрузки, перезаряда	+	+
Масса без упаковки	0,8 кг	1,5 кг
Гарантия	3 года	3 года
	2 Ач	75 мин
Время заряда до 100% (23°C)*	4 Ач	145 мин
	5 Ач	175 мин
	8 Ач	270 мин
	2 Ач	40 мин
2 батареи	4 Ач	63 мин
	5 Ач	63 мин
	8 Ач	75 мин
		111 мин

* В зависимости от уровня заряда и температуры аккумуляторной батареи, реальное время заряда может отличаться от указанного



60V

greenworks®



Газонокосилка самоходная G60LM46SP

- Газонокосилка самоходная, для средних и больших участков. Скорость движения 1,8 – 5,4 км/ч
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Функция ECO-Boost автоматически регулирует число оборотов в зависимости от нагрузки
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	46 см
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Мощность	2 050 Вт
Функции	3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс)
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 7 ступеней
Число оборотов холостого хода	2 800 об/мин
Объём травосборника	52 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	28 кг
Артикул	2502907
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2502907UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка самоходная GD60LM51SP

- Газонокосилка премиум класса, самоходная. Для больших участков и частных владений. Скорость движения 2,5 – 4,9 км/ч
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Слот на два аккумулятора с функцией Swithchover (автопереключением) для продолжительной работы
- Два режима: стандартный для продолжительной работы и Турбо для интенсивной
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках. LED-фары
- Складная алюминиевая ручка с удобной регулировкой рабочей высоты, вертикальное хранение для экономии места

Ширина скашивания	51 см
Тип двигателя	Бесщёточные DigiPro™
Мощность	2 150 Вт
Функции	3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс)
Регулировка высоты скашивания	25-80 мм / центральная / 7 ступеней
Число оборотов холостого хода	2 800 / 3 200 об/мин
Объём травосборника	60 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	29,5 кг
Артикул	2514307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2514307UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Газонокосилка самоходная GD60LM61

- Газонокосилка премиум класса, самоходная. Для больших участков и частных владений. Скорость движения 2,2 – 5,4 км/ч
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Twin Force: два ножа врачаются навстречу друг другу с частотой 4 500 об/мин, создавая мощный воздушный поток
- Слот на два аккумулятора с функцией Swithchover (автопереключением) для продолжительной работы
- Два режима: стандартный для продолжительной работы и Турбо для интенсивной
- Надёжная стальная дека, колёса на подшипниках. LED-фара
- Складная алюминиевая ручка с удобной регулировкой рабочей высоты, вертикальное хранение для экономии места

Ширина скашивания	61 см
Тип двигателей	Бесщёточные DigiPro™
Мощность	1 600 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	25-85 мм / центральная / 7 ступеней
Число оборотов холостого хода	4 000 / 4 500 об/мин
Объём травосборника	65 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	29 кг
Артикул	2519107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2519107UB
	1 x 4 Ач, ЗУ



Триммер G60LT

- Лёгкий и мощный триммер с D-образной рукояткой, позволяющей легко «маневрировать» вокруг предметов на вашем участке
- Лёгкая и надёжная конструкция без передаточного вала с нижним расположением компактного мощного двигателя
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска (возможна установка ножа)
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Ширина скашивания леска	40 см
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	1 000 Вт
Диаметр лески	2,0 мм
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	6 000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Составная алюминиевая
Задита от перегрузки / перегрева	+
Шпиндель	M10 x 1,25LH
Масса без АКБ и ЗУ	3,8 кг
Артикул	2108307
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2108307UB
	1 x 4 Ач



TRUBRUSHLESS™



Триммер G60BCB

- Мощный триммер с велосипедной рукояткой для интенсивной работы на больших площадях
- Простая и надёжная конструкция без передаточного вала с нижним расположением компактного мощного двигателя
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Режущая оснастка: леска и стальной 2-лопастной нож (в комплекте)
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Ширина скашивания (леска / нож)	40 см / 25,4 см
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	1 000 Вт
Диаметр лески	2,0 мм
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	600 об/мин
Тип рукоятки	Велосипедная
Штанга	Составная алюминиевая
Задита от перегрузки / перегрева	+
Шпиндель	M10 x 1,25LH
Масса без АКБ и ЗУ	4,4 кг
Артикул	2108407
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	2108407UB
	1 x 4 Ач



TRUBRUSHLESS™



Цепная пила GD60CS25

- Мощная пила для валки деревьев, заготовки дров, работ на большом садовом участке
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Натяжение и замена цепи с инструментом
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™	
Расположение двигателя	Поперечное	
Мощность	2 500 Вт	
Длина шины	16" (40 см)	
Скорость цепи	25 м/с	
Шаг цепи	3/8"	
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")	
Количество ведущих звеньев	56	
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 230 мл	
Защита от перегрузки / перегрева	+	
Масса без АКБ и ЗУ	4,2 кг	
Артикул	2008907	2008907UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



Высоторез / сучкорез GD60PS25

- Для безопасной подрезки веток и сучьев деревьев без использования лестницы
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Штанга из трёх секций, полная длина инструмента 279 см
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Тип двигателя	Бесщёточные DigiPro™	
Длина шины	25 см (10")	
Скорость цепи	13 м/с	
Шаг цепи	3/8"	
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")	
Количество ведущих звеньев	58	
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 80 мл	
Натяжение и замена цепи	С инструментом	
Штанга	Составная 3-секционная	
Полная длина инструмента	279 см	
Защита от перегрузки / перегрева	+	
Масса без АКБ и ЗУ	4,2 кг	
Артикул	1402107	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	



DIGIPRO
BRUSHLESS



Кусторез штанговый GD60PHT51

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью без использования лестницы
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Штанга из двух секций, полная длина инструмента 215 см

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	30 мм
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Частота хода ножа	3 200 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	135°, 7 положений
Штанга	Составная
Полная длина инструмента	215 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	4,2 кг
Артикул	2301107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	30 мм
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Частота хода ножа	3 200 ход/мин
Регулировка угла наклона ножа	135°, 7 положений
Штанга	Составная
Полная длина инструмента	215 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	4,2 кг
Артикул	2301107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



Кусторез GD60HT66

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Задняя рукоятка поворачивается на 180 градусов для комфортной работы под любым углом

Длина ножа	66 см
Расстояние между зубьями	28 мм
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Частота хода ножа	3 200 ход/мин
Щиток для защиты рук	+
Задняя поворотная рукоятка	180°
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,25 кг
Артикул	2206507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ

Длина ножа	66 см
Расстояние между зубьями	28 мм
Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™
Частота хода ножа	3 200 ход/мин
Щиток для защиты рук	+
Задняя поворотная рукоятка	180°
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	3,25 кг
Артикул	2206507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



Воздуходувка GD60AB

- Мощная воздуходувка для уборки большой территории
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Плавная регулировка скорости воздушного потока с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™	
Мощность	900 Вт	
Скорость воздушного потока	260 км/ч	
Объём воздушного потока	1 050 куб. м/ч	
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	
Турборежим	+	
Масса без АКБ	2,4 кг	
Артикул	2405607	2405607UB
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ



Воздуходувка ранцевая GD60BPB

- Мощная воздуходувка для уборки большой территории
- Для комфортной работы аккумуляторная батарея размещается в удобном ранце с широкими мягкими ремнями
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока) с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™	
Мощность	1 100 Вт	
Скорость воздушного потока	225 км/ч	
Объём воздушного потока	900 куб. м/ч	
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	
Турборежим	+	
Масса без АКБ	3,8 кг	
Артикул	2402307	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	



Воздуходувка-пылесос GD60BVII

- Устройство 3-в-1: воздуходувка, садовый пылесос и устройство мульчирования
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока) с фиксацией круиз-контролем
- Турборежим для мгновенного увеличения мощности при уборке сильно загрязненной территории
- Металлический нож на крыльчатке измельчает листья 1:12, увеличивая убираемую площадь без опустошения мешка
- Опорные колёса на всасывающей трубе позволяют комфортно работать в режиме пылесоса

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™	
Мощность	1 100 Вт	
Скорость воздушного потока	386 км/ч	
Объём воздушного потока	888 куб. м/ч	
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая, с круиз-контролем	
Турборежим	-	
Объём мешка	45 л	
Масса без АКБ	4,8 кг	
Артикул	2409307	
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	



NEW



60V

greenworks



Опрыскиватель GW-BPS60

- Для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями растений, распыления удобрений, полива растений. Может применяться для нанесения моющего средства на окна и другие поверхности
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Старт / стоп: при включенном питании при нажатии / отпускании рычага на ручке, помпа включается / выключается автоматически
- Продуманная ранцевая подвеска для комфортной работы: широкие лямки, поясной и нагрудный ремни, мягкая подкладка под спину
- В комплекте пять форсунок для различных задач
- Устройство смонтировано на надёжной металлической раме

Тип двигателя	Щёточный
Ёмкость бака	15 л
Производительность	1,9 л/мин
Максимальное давление	5 бар
Форсунки в комплекте	5 шт. (двойной конус, конус, лейка, плоская, регулируемая)
Длина штанги и ручки	66 см
Длина шланга	110 см
Фильтры	2 шт. (в горловине бака, на выходе из бака)
Максимальная температура жидкости	40°C
Масса без АКБ	4,8 кг
Артикул	5300107
Комплектация	Без АКБ, ЗУ
	5300107UA
	1 x 2 Ач, ЗУ

Внимание: Запрещается распылять легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, хлорсодержащие средства



Мойка высокого давления аккумуляторная GDPW60DP

- Мощный бесщёточный двигатель DigiPro™, не требующий обслуживания
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и от перегрева
- Помпа из алюминиевого литья под давлением и латуни
- Слот для двух аккумуляторных батарей для продолжительной работы
- Два режима работы, переключаемые одной кнопкой: NORMAL и ECO для гибкой настройки под задачу
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из металла
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Шланг для забора воды длиной 2 м, с обратным клапаном и фильтром
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Встроенный бачок для моющих средств
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Большие колёса диаметром 250 мм
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения

Напряжение АКБ	60 В
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Максимальное давление	250 бар
Рабочее давление	200 бар
Максимальная производительность	420 л/ч
Номинальная производительность	270 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40° / для м.ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	17,5 кг
Артикул	5106207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Снегоуборщик GD60SS

- Удобен для чистки не только садовых дорожек и открытых площадок, но и веранд, патио
- Бесщёточный двигатель DigiPro™ обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Для транспортировки штанга разбирается на две части, устройство легко помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™		
Мощность	1 400 Вт		
Ширина захвата	30 см		
Высота захвата	25 см		
Материал шнека	Высокопрочный пластик		
Регулировка направления выброса	-		
Дальность выброса	6 м		
Число оборотов холостого хода	1 900 об/мин		
Регулировка оборотов	-		
LED-фары	-		
Зада от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	7,5 кг		
Артикул	2602607	2602607UB	2602607UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



Снегоуборщик GD60SS2

- Удобен для чистки не только садовых дорожек и открытых площадок, но и веранд, патио
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Направление выброса регулируется на 30 градусов вправо и влево – удобно при чистке узких садовых дорожек
- Переключатель на два режима мощности (числа оборотов), бесступенчатая регулировка мощности выключателем

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Мощность	1 800 Вт		
Ширина захвата	30 см		
Высота захвата	20 см		
Материал шнека	Высокопрочный пластик		
Регулировка направления выброса	60°		
Дальность выброса	7,6 м		
Число оборотов холостого хода	1 500 / 1 800 об/мин		
Регулировка оборотов	+		
LED-фары	2 шт.		
Зада от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	7,2 кг		
Артикул	2603207	2603207UB	2603207UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



Снегоуборщик GD60ST

- Мощный снегоуборщик для чистки дорожек загородного дома, парковочного места, выезда из гаража
- Бесщёточный двигатель Trubrushless™ с внешним ротором обеспечивает повышенный крутящий момент и долгий срок службы
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и перегрева
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Направление выброса и угол выброса регулируются непосредственно на ёлобе
- Компактное устройство, со сложенной ручкой и снятым ёлобом помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Бесщёточный Trubrushless™		
Мощность	2 000 Вт		
Ширина захвата	51 см		
Высота захвата	20 см		
Материал шнека	Высокопрочный пластик		
Регулировка направления выброса	180°		
Дальность выброса	6 м		
Число оборотов холостого хода	1 800 об/мин		
Регулировка оборотов	-		
LED-фары	2 шт.		
Защита от перегрузки / перегрева	+		
Масса без АКБ	17,5 кг		
Артикул	2602907	2602907UB	2602907UG
Комплектация	Без АКБ, ЗУ	1 x 4 Ач, ЗУ	1 x 5 Ач, ЗУ



TRUBRUSHLESS™



AC
220V

Электрическая техника
220V



greenworks

Газонокосилка GD1200LM32

- Газонокосилка для площади до 400 кв. м
- Мощный щёточный двигатель
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	32 см
Тип двигателя	Щёточный
Мощность	1 200 Вт
Функции	Сбор в травосборник
Регулировка высоты скашивания	30-60 мм / перестановкой осей / 3 уровня
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	30 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	9,2 кг
Артикул	2517807



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Газонокосилка LM2000

- Газонокосилка для площади 900 кв. м
- Мощный щёточный двигатель
- Дека из ударопрочного пластика
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина скашивания	43 см
Тип двигателя	Щёточный
Мощность	2 000 Вт
Функции	2-в-1 (сбор в травосборник и мульчирование)
Регулировка высоты скашивания	20-70 мм / центральная / 6 уровней
Число оборотов холостого хода	3 500 об/мин
Объём травосборника	40 л
Тип травосборника	Жёсткий верх / мягкий низ
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	17 кг
Артикул	2515707



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Триммер GST2830

- Компактный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя – лёгкая и простая конструкция
- Режущая оснастка: леска

Ширина скашивания	20 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	280 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая односторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	13 000 об/мин
Штанга	Составная стальная
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	1,8 кг
Артикул	21117



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Триммер GST5033

- Лёгкий и удобный триммер для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя – лёгкая и простая конструкция
- Режущая оснастка: леска
- 2-в-1 (триттер и кромкорез, поворотная голова двигателя)
- Телескопическая штанга для оптимальной настройки под рост оператора
- Скоба для защиты окружающих предметов

Ширина скашивания	30 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	500 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	8 000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Телескопическая алюминиевая
Функция подрезки кромок	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	2,6 кг
Артикул	21217



Триммер GST5033M

- Лёгкий и удобный триммер со множеством настроек для ухода за небольшими газонами и скашивания в труднодоступных местах
- Нижнее расположение двигателя – лёгкая и простая конструкция
- Режущая оснастка: леска
- 2-в-1 (триттер и кромкорез, поворотная голова двигателя, опорные колёса для защиты газона)
- Телескопическая штанга и наклон головы двигателя для оптимальной настройки под рост оператора
- Скоба для защиты окружающих предметов

Ширина скашивания	30 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Нижнее
Мощность	500 Вт
Диаметр лески	1,65 мм
Подача лески	Автоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	10 000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная
Штанга	Телескопическая алюминиевая
Функция подрезки кромок	+
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	2,7 кг
Артикул	21277



Триммер GST1246

- Мощный триммер с верхним расположением двигателя
- Оптимальная развесовка: расположенный сверху двигатель уравновешивает вес режущей части
- Режущая оснастка: леска и стальной 4-лопастной нож
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Ширина скашивания (леска / нож)	40 см / 25,4 см
Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Верхнее
Мощность	1 200 Вт
Диаметр лески	2,0 мм
Подача лески	Полуавтоматическая двухсторонняя
Число оборотов холостого хода (леска)	1 000 об/мин
Тип рукоятки	D-образная с L-выступом
Штанга	Составная стальная
Защита от перегрузки / перегрева	+
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Масса	4,6 кг
Артикул	1301807



Цепная пила GCS1840

- Мощная пила для работы в саду, строительных работ, заготовки дров
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Поперечное
Мощность	1 800 Вт
Длина шины	16" (40 см)
Скорость цепи	11 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	56
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 200 мл
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	5,0 кг
Артикул	20027



Цепная пила GCS2046

- Мощная пила для работы в саду, строительных работ, заготовки дров
- Механический тормоз цепи
- Быстрая остановка цепи при выключении
- Удобное натяжение и замена цепи без инструмента
- Автоматическая смазка цепи для продления срока службы пильной гарнитуры

Тип двигателя	Щёточный
Расположение двигателя	Поперечное
Мощность	2 000 Вт
Длина шины	18" (45 см)
Скорость цепи	13 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	63
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 200 мл
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ и ЗУ	5,3 кг
Артикул	20037



Высоторез / сучкорез штанговый GPS7220

- Для безопасной подрезки веток и сучьев деревьев без использования лестницы
- Штанга из трёх секций, полная длина инструмента 255 см
- Ремень на одно плечо для комфортной работы

Тип двигателя	Щёточный
Длина шины	20 см (8")
Скорость цепи	13 м/с
Шаг цепи	3/8"
Паз шины / толщина ведущих звеньев	1,3 мм (0,05")
Количество ведущих звеньев	33
Автоматическая смазка цепи / ёмкость масляного бака	+ / 50 мл
Натяжение и замена цепи	С инструментом
Штанга	Составная 3-секционная
Полная длина инструмента	255 см
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса нетто	4,1 кг
Артикул	1401107



Кусторез GHT7068 Deluxe

- Для формирования крон деревьев, ухода за кустарниками и живой изгородью
- Стальной нож с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой
- Задняя рукоятка поворачивается на 180 градусов для комфортной работы под любым углом

Длина ножа	68 см
Расстояние между зубьями	32 мм
Тип двигателя	Щёточный
Мощность	700 Вт
Частота хода ножа	3 000 ход/мин
Щиток для защиты рук	+
Задняя поворотная рукоятка	180°
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса	4 кг
Артикул	2201407



Воздуходувка-пылесос BL3000

- Устройство 3-в-1: воздуходувка, садовый пылесос и устройство мульчирования
- Мощный щёточный двигатель для высокой производительности
- Бесступенчатая регулировка мощности (скорости воздушного потока)
- Металлический нож на крыльчатке измельчает листья с коэффициентом 1:12, увеличивая убираемую площадь без опорожнения мешка
- Опорные колёса на всасывающей трубе позволяют комфортно работать в режиме пылесоса

Тип двигателя	Щёточный
Мощность	3 000 Вт
Скорость воздушного потока	320 км/ч
Объём воздушного потока	840 куб. м/ч
Регулировка скорости воздушного потока	Бесступенчатая
Объём мешка	45 л
Масса без АКБ	3,9 кг
Артикул	2406507



Культиватор GTL1520

- Для обработки почвы на небольших участках: рыхление, удаление сорняков, подготовка грядок, удобен для работы в теплицах
- Мощный щёточный двигатель
- Четыре фрезы для рыхления почвы
- Складная ручка для удобства хранения

Тип двигателя	Щёточный
Мощность	1 500 Вт
Ширина обработки	40 см
Глубина обработки	20 см
Число оборотов холостого хода	400 об/мин
Диаметр колёс	15 см
Масса	11 кг
Артикул	2801207



Аэратор-скарификатор GDT15

- Инструмент для хода за газоном 2-в-1, в комплекте два сменных вала: аэратор со спицами на пружинах и скарификатор со стальными ножами
- Мощный щёточный двигатель для высокой производительности
- Скарификатор: 16 стальных ножей прорезают почву, удаляя сорняки, сухую траву, мох
- Аэратор: спицы прокалывают и разрыхляют почву, улучшается доступ воздуха к корням, стимулируя рост газона
- Растительные отходы собираются в травосборник
- Складная ручка для удобства хранения

Ширина обработки	36 см
Тип двигателя	Щёточный
Мощность	1 500 Вт
Функции	2-в-1: аэратор, скарификатор
Регулировка глубины обработки	-12 / -9 / -6 / -3 / 6 мм / центральная
Число оборотов холостого хода	3 200 об/мин
Объём травосборника	45 л
Тип травосборника	Мягкий
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	12,8 кг
Артикул	2515507



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Снегоуборщик SN2300

- Мощный снегоуборщик для чистки придомовой территории, парковочного места, выезда из гаража
- Шнек из высокопрочного пластика очищает снег до основания без риска для декоративного покрытия
- Направление выброса регулируется ручкой под панелью управления, угол выброса регулируется непосредственно на жёлобе
- Компактное устройство, со сложенной ручкой и снятым жёлобом помещается в багажник легкового автомобиля

Тип двигателя	Щёточный
Мощность	2 300 Вт
Ширина захвата	50 см
Высота захвата	27 см
Материал шнека	Высокопрочный пластик
Регулировка направления выброса	180°
Дальность выброса	6 м
Число оборотов холостого хода	3 300 об/мин
Регулировка оборотов	-
LED-фары	2 шт.
Защита от перегрузки / перегрева	+
Масса без АКБ	13,2 кг
Артикул	2602707



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Измельчитель садовый GW-2800SD

- Для измельчения твёрдых древесных отходов: веток, сучьев. Не предназначен для листьев и травы. Полученная мульча используется как удобрение. Мульчирование – экологичная альтернатива пожароопасному сожжению
- Электродвигатель мощностью 2 800 Вт вращает диск с двумя ножами со скоростью до 4 500 об/мин, что позволяют измельчать ветки диаметром до 45 мм
- Большая приёмная воронка облегчает загрузку. Толкатель для подачи веток и датчик остановки ножей при открывании контейнера для безопасной работы
- Устойчивая рама, колёса для перемещения по участку. Большой съёмный контейнер
- Режущие ножи легко заменить самостоятельно. Для крепления ножей к диску используются винты, входящие в комплект измельчителя

Тип двигателя	Щёточный
Мощность	2 800 Вт
Максимальный диаметр измельчаемых ветвей	45 мм
Режущая часть	Диск с двумя ножами
Число оборотов холостого хода	4 500 об/мин
Объём контейнера	50 л
Остановка двигателя при открывании контейнера	+
Защита от перегрузки	+
Степень защиты	IPX4 (защита от прямых брызг)
Масса	12 кг
Артикул	2208007



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Строительный пылесос G120WDV

- Универсальный строительный пылесос для сухой и влажной уборки во время ремонтных и строительных работ
- Мощный двигатель 1 200 Вт обеспечивает высокую производительность с разряжением до 225 мбар и расходом воздуха 2 830 л/мин
- Основной фильтр HEPA13 площадью 7 500 см² обеспечивает высокий уровень фильтрации
- Бак оснащён специальной пробкой с уплотнительным кольцом для слива собранной жидкости
- В комплект поставки входит предварительный фильтр для защиты основного фильтра во время сбора жидкости
- В комплекте с пылесосом поставляются шесть (6) насадок для уборки: универсальная щётка, щётка для сухого мусора, малая щётка, щелевая насадка, щётка для деликатной уборки, адаптер для подключения к электроинструменту
- Высокая способность сбора крупного мусора за счёт большого диаметра всасывающих трубок и шланга
- Большой рабочий радиус 6,5 метров

Макс. разряжение всасывания	225 мбар
Тип двигателя	Щёточный
Мощность двигателя	1 200 Вт
Производительность по воздуху	2 830 л/мин
Объёмный поток воздуха, макс	180 м ³ /час
Фильтрующая поверхность фильтра	7 500 см ²
Материал фильтра	PET
Класс фильтрации	HEPA13
Тип очистки фильтра	Сухая / Влажная
Объём бака пылесборника	34 л
Диаметр всасывающего шланга	38 мм
Длина всасывающего шланга: 3 м	3 м
Длина сетевого кабеля	3,5 м
Защита от перегрузки / перегрева	+
Функция выдува	+
Степень защиты	IPX4
Класс защиты	2 (двойная изоляция)
Масса	8,4 кг
Артикул	4701207




Мойки высокого давления

AC
40°
60°
220V



Мойки высокого давления Greenworks это надёжное решение для эффективной очистки различных поверхностей. Идеально подходит для мытья автомобилей, мотоциклов, велосипедов, садовой мебели, фасадов домов, террас, садовой техники и инвентаря. Широкий ассортимент позволит подобрать мойку под вашу задачу. За производительность отвечают мощные двигатели с медной обмоткой и алюминиевые помпы. Мойки Greenworks отличаются простотой обслуживания, долговечностью и надёжностью. В мойках Greenworks можно встретить самые современные решения, например, бесщёточные моторы собственного производства DigiPro™, отличающиеся высокой производительностью при любых нагрузках. Мойки не займут много места в гараже или бытовке благодаря хранению принадлежностей на корпусе.



Аккумуляторные мойки высокого давления Greenworks – это инновационные, мощные и удобные устройства для безупречной очистки без проводов и лишних хлопот. Работая от современного литий-ионного аккумулятора с умным управлением, они обеспечивают мобильность и свободу передвижения, позволяя легко мыть автомобили, велосипеды, садовую мебель, террасы и другие поверхности даже там, где нет доступа к электросети. Никаких проводов, полная автономность, отсутствие вредных выбросов.



Greenworks – переходи на зелёный

Мойка высокого давления GPWG3II

- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Армированный шланг высокого давления длиной 6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 12 м
- Ёмкость для нанесения моющих средств позволяет повысить эффективность мытья
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц

Номинальная потребляемая мощность	1 700 Вт
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	120 бар
Рабочее давление	90 бар
Максимальная производительность	400 л/ч
Номинальная производительность	330 л/ч
Длина шланга высокого давления	6 м
Длина кабеля питания	5,8 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40°
Грязевая фреза	+
Масса	7,6 кг
Артикул	5107007
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



Мойка высокого давления GPWG4II

- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Катушка для удобного хранения и использования шланга высокого давления
- Армированный шланг высокого давления длиной 6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 12 м
- Ёмкость для нанесения моющих средств позволяет повысить эффективность мытья
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц

Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	130 бар
Рабочее давление	100 бар
Максимальная производительность	420 л/ч
Номинальная производительность	330 л/ч
Длина шланга высокого давления	6 м
Длина кабеля питания	5,8 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40°
Грязевая фреза	+
Масса	8,5 кг
Артикул	5106507
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



Мойка высокого давления GPWG5II

- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Катушка для удобного хранения и использования шланга высокого давления
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из нержавеющей стали
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 13,5 м
- Встроенный бачок для моющих средств и ёмкость для нанесения моющих средств с регулировкой подачи
- Большие колёса диаметром 200 мм
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц

Номинальная потребляемая мощность	2 000 Вт
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	140 бар
Рабочее давление	105 бар
Максимальная производительность	420 л/ч
Номинальная производительность	360 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Длина кабеля питания	5,8 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	10,7 кг
Артикул	5106607
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



Мойка высокого давления GPW2000II

- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из нержавеющей стали
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 13,5 м
- Встроенный шланг для подачи моющего средства
- Большие колёса диаметром 250 мм
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения

Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	140 бар
Рабочее давление	130 бар
Максимальная производительность	360 л/ч
Номинальная производительность	270 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Длина кабеля питания	5,6 м
Форсунки в комплекте	25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	13 кг
Артикул	5106707
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Мойка высокого давления GHP2000

- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из нержавеющей стали
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 13,5 м
- Встроенный бачок для моющих средств
- Большие колёса диаметром 250 мм
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения

Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	140 бар
Рабочее давление	130 бар
Максимальная производительность	360 л/ч
Номинальная производительность	270 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Длина кабеля питания	5,6 м
Форсунки в комплекте	0° / 25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	-
Масса	14 кг
Артикул	5105507
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Мойка высокого давления GPWG8II

- Мощный индукционный двигатель, не требующий обслуживания
- Помпа из алюминиевого литья под давлением и латуни
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из металла
- Армированный шланг высокого давления длиной 10 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 15 м
- Встроенный бачок для моющих средств
- Большие колёса диаметром 200 мм
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц

Номинальная потребляемая мощность	2 800 Вт
Тип двигателя	Индукционный
Максимальное давление	160 бар
Рабочее давление	140 бар
Максимальная производительность	500 л/ч
Номинальная производительность	468 л/ч
Длина шланга высокого давления	10 м
Длина кабеля питания	5 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	24,3 кг
Артикул	5106807
Комплектация	Поставляется в картонной коробке



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Мойка высокого давления GDPW-Semi-P15

- Мощный бесщёточный двигатель DigiPro™ с электронным управлением, не требующий обслуживания
- Корпус помпы выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Большой рабочий радиус 18 м
- Встроенный бачок для моющих средств
- Большие колёса диаметром 250 мм
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения

Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Максимальное давление	180 бар
Рабочее давление	160 бар
Максимальная производительность	480 л/ч
Номинальная производительность	318 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Длина кабеля питания	10 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	17,7 кг
Артикул	5106007
Комплектация	Поставляется в картонной коробке

DIGIPRO
BRUSHLESS3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Мойка высокого давления аккумуляторная GDC40

- Максимально мобильная и лёгкая мойка высокого давления
- Большой бак для воды объёмом 20 л позволит отмыть всё необходимое в доме или на садовом участке
- Для работы от водопровода предусмотрен встроенный штуцер
- Большая и удобная рукоятка для комфортной переноски и перевозки
- Ёмкость для нанесения моющих средств позволяет повысить эффективность мытья
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Быстроразъёмное соединение для подключения шланга высокого давления к мойке и пистолету

Напряжение АКБ	40 В
Тип двигателя	Щёточный
Максимальное давление	70 бар
Рабочее давление	55 бар
Максимальная производительность	300 л/ч
Номинальная производительность	220 л/ч
Длина шланга высокого давления	6 м
Ёмкость бака для воды	20 л
Универсальная фреза	+
Грязевая фреза	+
Масса	7,7 кг
Артикул	5104507
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Intelligent Power™

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Мойка высокого давления аккумуляторная GDPW60DP

- Мощный бесщёточный двигатель DigiPro™, не требующий обслуживания
- Система Greenworks Intelligent Power защищает устройство от перегрузки и от перегрева
- Помпа из алюминиевого литья под давлением и латуни
- Слот для двух аккумуляторных батарей для продолжительной работы
- Два режима работы, переключаемые одной кнопкой: NORMAL и ECO для гибкой настройки под задачу
- Профессиональный пистолет и удлинитель с трубками из металла
- Армированный шланг высокого давления длиной 7,6 м с резьбовым соединением M22 x 1,5
- Шланг для забора воды длиной 2 м, с обратным клапаном и фильтром
- Фильтр механической очистки для защиты внутренних узлов от попадания песка и других крупных частиц
- Встроенный бачок для моющих средств
- Уникальная рамная конструкция для большей практичности и надёжности
- Большие колёса диаметром 250 мм
- Фиксация принадлежностей на корпусе для удобной транспортировки и хранения

Напряжение АКБ	60 В
Тип двигателя	Бесщёточный DigiPro™
Максимальное давление	250 бар
Рабочее давление	200 бар
Максимальная производительность	420 л/ч
Номинальная производительность	270 л/ч
Длина шланга высокого давления	7,6 м
Форсунки в комплекте	15° / 25° / 40° / для моющего ср-ва
Грязевая фреза	+
Масса	17,5 кг
Артикул	5106207
Комплектация	Без АКБ, ЗУ, картон



Intelligent Power™

DIGIPRO
BRUSHLESS3 ГОДА
ГАРАНТИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для электроинструментов



- Наборы принадлежностей SERIES 3 содержат универсальный ассортимент для работы в мастерской
- Уникальный дизайн и конструкция кейса с прозрачной крышкой из прочного поликарбоната
- Каждая принадлежность надёжно фиксируется и удобно извлекается
- Удобный автоматический фиксатор крышки для комфортного использования
- Специальная проушина для установки замка или троса датчиков систем защиты от кражи
- Биты, свёрла и коронки изготовлены из качественных материалов

Набор свёрл, бит и коронок, 90 предметов

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Свёрла по металлу HSS Black Oxide, DIN 338, угол заточки 135°, 21 шт.	Ø: 1,5 мм x 2 шт.; 2 мм x 1 шт.; 2,5 мм x 2 шт.; 3 мм x 1 шт.; 3,5 мм x 2 шт.; 4 мм x 3 шт.; 4,5 x 1 шт.; 5 мм x 3 шт.; 6 мм x 1 шт.; 6,5 x 2 шт.; 8 мм x 2 шт.; 10 мм x 1 шт.	
Свёрла по дереву спиральные CV, закалённые, с центрирующим наконечником, 5 шт.	Ø: 3 мм x 1 шт.; 4 мм x 1 шт.; 5 мм x 1 шт.; 7 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.	
Перьевые свёрла по дереву, с хвостовиком HEX 1/4, с центрирующим наконечником, 4 шт.	Ø: 12 мм x 1 шт.; 16 мм x 1 шт.; 19 мм x 1 шт.; 25 мм x 1 шт.	
Ударные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, с твердосплавной напайкой, 5 шт.	Ø: 4 мм x 1 шт.; 5 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 10 мм x 1 шт.	
Коронки по дереву, из стали HCS, 4 шт.	Ø 32 мм x 1 шт.; 38 мм x 1 шт.; 45 мм x 1 шт.; 54 мм x 1 шт.	
Адаптер с направляющим сверлом для коронок	1 шт.	
Ограничители глубины сверления, 4 шт.	Ø: 3 мм x 1 шт.; 5 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.	
Торцевые головки, с хвостовиком HEX 1/4, 8 шт.	5 мм x 1 шт.; 5,5 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 7 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 9 мм x 1 шт.; 10 мм x 1 шт.; 11 мм x 1 шт.	
Биты HEX 1/4 для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 25 мм, сталь S2, 27 шт.	PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 4 шт.; PZ3 x 1 шт.; PH1 x 1 шт.; PH2 x 2 шт.; PH3 x 1 шт.; T10 x 1 шт.; T15 x 1 шт.; T20 x 2 шт.; T25 x 4 шт.; T27 x 1 шт.; T30 x 4 шт.; T40 x 1 шт.; H3 x 1 шт.; H4 x 1 шт.; H5 x 1 шт.	
Биты HEX 1/4 для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 50 мм, сталь S2, 6 шт.	PZ2 x 1 шт.; PH2 x 1 шт.; T25 x 2 шт.; T30 x 2 шт.	
Магнитный держатель бит HEX 1/4	1 шт.	
Зенкер, твёрдосплавный	1 шт.	
Керн, рифлёный, с рукояткой, закалённый наконечник	1 шт.	
Шестигранный ключ	1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	

Набор свёрл, бит и коронок, 60 предметов

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Свёрла по металлу HSS Black Oxide, DIN 338, угол заточки 135°, 19 шт.	Ø: 1,5 мм x 2 шт.; 2 мм x 1 шт.; 2,5 мм x 2 шт.; 3 мм x 1 шт.; 3,2 мм x 3 шт.; 3,5 мм x 1 шт.; 4 мм x 2 шт.; 4,2 x 1 шт.; 4,5 мм x 2 шт.; 5 мм x 1 шт.; 5,5 x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 6,5 мм x 1 шт.	
Свёрла по дереву спиральные CV, закалённые, с центрирующим наконечником, 4 шт.	Ø: 4 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 9 мм x 1 шт.	
Перьевое сверло по дереву с хвостовиком HEX 1/4, с центрирующим наконечником, 1 шт.	Ø: 25 мм x 1 шт.;	
Ударные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, с твердосплавной напайкой, 4 шт.	Ø: 4 мм x 1 шт.; 4,5 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.	
Коронка по дереву, из стали HCS, 1 шт.	Ø: 54 мм x 1 шт.	
Адаптер с направляющим сверлом для коронок	1 шт.	
Торцевые головки, с хвостовиком HEX 1/4, 5 шт.	6 мм x 1 шт.; 7 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 9 мм x 1 шт.; 10 мм x 1 шт.	
Биты HEX 1/4 для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 25 мм, сталь S2, 20 шт.	PH2 x 2 шт.; PH3 x 2 шт.; PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 4 шт.; PZ3 x 1 шт.; T15 x 2 шт.; T20 x 2 шт.; T25 x 2 шт.; T30 x 2 шт.	
Магнитный держатель бит HEX 1/4	1 шт.	
Зенкер, твёрдосплавный	1 шт.	
Керн, рифлёный, с рукояткой, закалённый наконечник	1 шт.	
Шестигранный ключ	1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	



- Наборы принадлежностей SERIES 3 содержат универсальный ассортимент для работы в мастерской
- Уникальный дизайн и конструкция кейса с прозрачной крышкой из прочного поликарбоната
- Каждая принадлежность надёжно фиксируется и удобно извлекается
- Удобный автоматический фиксатор крышки для комфортного использования
- Держатели оснастки можно переставлять внутри кейса для большего удобства в использовании
- Специальная проушина для установки замка или троса датчиков систем защиты от кражи
- Принадлежности изготовлены из качественных материалов

Набор бит, торцевых головок и адаптеров HEX 1/4, 70 предметов

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 25 мм, сталь S2, 36 шт.	PH1 x 1 шт.; PH2 x 3 шт.; PH3 x 1 шт.; PZ1 x 3 шт.; PZ2 x 3 шт.; PZ3 x 2 шт.; T10 x 3 шт.; T15 x 3 шт.; T20 x 3 шт.; T25 x 3 шт.; T30 x 3 шт.; SL4.5 x 1 шт.; SL5.5x0.8 x 1 шт.; SL5.5x1.0 x 1 шт.; SL6.5 x 1 шт.; H3 x 1 шт.; H4 x 1 шт.; H5 x 1 шт.; H6 x 1 шт.	
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 50 мм, сталь S2, 24 шт.	PH1 x 1 шт.; PH2 x 4 шт.; PH3 x 1 шт.; PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 4 шт.; PZ3 x 1 шт.; T10 x 1 шт.; T15 x 1 шт.; T20 x 1 шт.; T25 x 1 шт.; T30 x 1 шт.; SL4.5x0.6 x 1 шт.; SL5.5x0.8 x 1 шт.; SL4.5x1.0 x 1 шт.; SL5.5x1.2 x 1 шт.; H4 x 1 шт.; H5 x 1 шт.; H6 x 1 шт.	
Торцевые головки с хвостовиком 1/4, 4 шт.	6 мм x 1 шт.; 7 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 10 мм x 1 шт.	
Адаптер HEX 1/4 для торцевых головок 1/4	1 шт.	2944407
Адаптер HEX 1/4 для торцевых головок 3/8	1 шт.	
Адаптер HEX 1/4 для торцевых головок 1/2	1 шт.	
Адаптер HEX 1/4 5,5 мм	1 шт.	
Адаптер HEX 1/4 5 мм	1 шт.	
Магнитный держатель бит HEX 1/4 с ограничителем	1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	

Набор бит, торцевых головок и адаптеров HEX 1/4, 40 предметов

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 25 мм, сталь S2, 21 шт.	PH1 x 1 шт.; PH2 x 7 шт.; PH3 x 1 шт.; PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 3 шт.; PZ3 x 1 шт.; T20 x 2 шт.; T25 x 1 шт.; SL4.5 x 1 шт.; SL5.5 x 1 шт.; H4 x 1 шт.; H5 x 1 шт.	
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 50 мм, сталь S2, 13 шт.	PH1 x 1 шт.; PH2 x 4 шт.; PH3 x 1 шт.; PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 2 шт.; PZ3 x 1 шт.; T20 x 1 шт.; T25 x 2 шт.	
Торцевые головки с хвостовиком 1/4, 3 шт.	6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.; 10 мм x 1 шт.	
Адаптер HEX 1/4 для торцевых головок 1/4	1 шт.	2944207
Адаптер HEX 1/4 для торцевых головок 3/8	1 шт.	
Магнитный держатель бит HEX 1/4 с ограничителем	1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	

Набор бит, торцевых головок и адаптеров HEX 1/4, 20 предметов

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 25 мм, сталь S2, 13 шт.	PH1 x 1 шт.; PH2 x 1 шт.; PH3 x 1 шт.; PZ1 x 1 шт.; PZ2 x 3 шт.; PZ3 x 1 шт.; T20 x 2 шт.; T25 x 1 шт.; SL4.5 x 1 шт.; SL5.5 x 1 шт.	
Биты для работ с крепежом дрелями-шруповёртами, длина 50 мм, сталь S2, 3 шт.	PZ2 x 1 шт.; T20 x 1 шт.; T25 x 1 шт.	
Торцевые головки с хвостовиком 1/4, 3 шт.	5 мм x 1 шт.; 6 мм x 1 шт.; 8 мм x 1 шт.	
Магнитный держатель бит HEX 1/4	1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	

Набор свёрл по металлу HSS-TiN с хвостовиком 1/4 , 22 предмета

SERIES 3



Наименование	Тип и количество	Артикул
Сверло HSS-TiN с шестигранным хвостовиком 1/4 (HEX), 22 шт.	Ø 1,5 мм x 3 шт.; 2,0 мм x 3 шт.; 2,5 мм x 3 шт.; 3,0 мм x 2 шт.; 3,2 мм x 1 шт.; 3,5 мм x 2 шт.; 4,0 мм x 1 шт.; 4,5 мм x 1 шт.; 4,8 мм x 1 шт.; 5,0 мм x 1 шт.; 5,5 мм x 1 шт.; 6 мм x 2 шт.; 8 мм x 1 шт.	
Прочный кейс с прозрачной крышкой	1 шт.	2943907

Пильные диски для аккумуляторных дисковых пил**SERIES 3**

- Тонкие пильные диски для быстрого реза и великолепной производительности от одного заряда аккумуляторной батареи
- Для поперечной и продольной резки мягкой древесины, твёрдой древесины, фанеры и плит OSB на строительной площадке
- Тонкое полотно пильного диска обеспечивает высокую эффективность и скорость реза
- Твёрдосплавные напайки с переменно-скошенными зубьями уменьшают количество отходов и снижают нагрузку на инструмент
- Низкая вибрация во время работы благодаря расширительным пазам в полотне пильного диска
- Обеспечивают значительно больше резов от одного заряда аккумуляторной батареи по сравнению со стандартными



Диаметр x ширина реза x отверстие, мм	Материал зубьев / полотна	Число зубьев	Форма зубьев	Передний угол	Толщина полотна, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Совместимость	Артикул
120 x 1,6 x 9,5	HM / CT	24	ATB	15°	1	10 000	Дисковая мини пила G24MCS (1501207)	2952507



Диаметр x ширина реза x отверстие, мм	Материал зубьев / полотна	Число зубьев	Форма зубьев	Передний угол	Толщина полотна, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Совместимость	Артикул
165 x 1,6 x 20	HM / CT	18	ATB	20°	1,1	8 000	Дисковая пила GD24CS165 (1501607)	2955807



Диаметр x ширина реза x отверстие, мм	Материал зубьев / полотна	Число зубьев	Форма зубьев	Передний угол	Толщина полотна, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Совместимость	Артикул
165 x 1,6 x 20	HM / CT	24	ATB	20°	1,1	8 000	Дисковая пила GD24CS165 (1501607)	2955707



Диаметр x ширина реза x отверстие, мм	Материал зубьев / полотна	Число зубьев	Форма зубьев	Передний угол	Толщина полотна, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Совместимость	Артикул
184 x 1,6 x 20	HM / CT	24	ATB	15°	1	8 000	Дисковая пила GD24CS (1500907)	2943407



Диаметр x ширина реза x отверстие, мм	Материал зубьев / полотна	Число зубьев	Форма зубьев	Передний угол	Толщина полотна, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Совместимость	Артикул
184 x 1,6 x 20	HM / CT	40	ATB	15°	1	8 000	Дисковая пила GD24CS (1500907)	2943307



Набор фрез для кромочного фрезера

SERIES 3



- Набор фрез по дереву для фрезеров с зажимной цангой 1/4 (6,35 мм)
- Универсальный набор из 5 фрез для работ по обработке деревянных заготовок из мягких пород древесины
- Режущая часть фрез изготовлена из твердосплавного материала и обеспечивает высокое качество обработки
- В удобном кейсе для переноски и хранения

Тип фрезы	Хвостовик, мм	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Совместимость	Артикул
Фреза пазовая с двумя режущими кромками		6,35	20	54		
Фреза пазовая с двумя режущими кромками		12,7	25	55		
Фреза кромочная с нижним подшипником 12,7 мм	6,35 (1/4")	25,4	12,7	54	Кромочный фрезер G24RO (3502507)	2953207
Фреза V-образная пазовая		12,7	13	46		
Фреза кромочная с шарикоподшипником		31,8	16	57		

Набор принадлежностей для гравёров

SERIES 3

- Универсальный набор из 216 принадлежностей для гравёров
- Отлично подходит для шлифовки, полировки, гравировки, сверления или резки широкого спектра материалов: керамика, фарфор, пластик, металл, стекло, металл, алюминий, ракушки, латунь, эпоксидная смола, кокос, нефрит, натуральный камень, пластилин, орех, кость, дерево и т. д.
- Совместимы с гравёрами с цангами 2,4 и 3,2 мм
- В удобном кейсе для переноски и хранения



216

Количество принадлежностей, шт.	Тип принадлежности и количество	Совместимость	Артикул
216	Абразивная шлифовальная головка (шарошка) - 8 шт. Резиновые полировальные головки - 2 шт. Алмазные фрезы - 8 шт. Шерстяная полировальная головка - 2 шт. Оправка для войлочных головок и кругов - 1 шт. Стальные щетки-карцовки - 2 шт. Фрезы из стали HSS - 2 шт. Сверла из стали HSS 3,2 мм, 2,4 мм - 2 шт. Абразивные шлифовальные ленты 12,7 x 12,7 мм - 8 шт. Абразивные шлифовальные ленты 6,3 x 12,7 мм - 8 шт. Большой войлочный полировальный круг - 1 шт. Абразивные отрезные круги - 70 шт. Абразивная шлифовальная бумага - 80 шт. Отрезные диски - 2 шт. Алмазный круг - 1 шт. Войлочный круг 25 x 6,3мм - 2 шт. Войлочный круг 12,7 x 6,3 мм - 4 шт. Шлифовальные круги - 6 шт. Оправки для абразивных шлифовальных лент - 2 шт. Оправки для отрезных кругов - 1 шт. Зажимные цанги (1 x 2,4 мм, 1 x 3,2 мм) - 2 шт. Точильный камень - 1 шт. Гаечный ключ - 1 шт.	Гравёры GPT-8VRT (3200707) и G24RT (3200807)	2943907

Фильтры для пылесосов

SERIES 5



- Фильтры для тонкой очистки воздуха во время работы пылесоса
- Высокий уровень фильтрации
- Высококачественные материалы изготовления
- Можно мыть проточной водой

Материал изготовления	Класс фильтрации	Тип очистки	Количество в упаковке, шт.	Совместимость	Артикул	
Полиэстер (PET)	HEPA 13 Очистка 99,95% частиц 0,3 мкм (микрона)	Моющийся	2	Вертикальные пылесосы 4701407, 4701407UB, 4700607UB, 4701107UB	2950707	
Материал изготовления	Класс фильтрации	Фильтрующая поверхность	Тип очистки	Количество в упаковке, шт.	Совместимость	
Полиэстер (PET)	HEPA 13 Очистка 99,95% частиц 0,3 мкм (микрона)	7 500 см ²	Моющийся	1	Строительный пылесос G120WDV (4701207)	2954207



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моек высокого давления

AC^{220V}
40V
50V



Принадлежности для моек высокого давления

Артикул	Наименование	Фото	Совместимость				
			GPWG3II (5107007)	GPWG4II (5106507)	GPWG5II (5106607)	GPW2000II (5106707)	GHP2000 (5105507)
5201507	Пистолет, 250 бар. Тип соединения: штуцер M22 x 1,5 (14 мм)		✓	✓	✓	✓	✓
5201607	Струйная трубка, 310 бар. Тип соединения: штуцер M22 x 1,5 (14 мм) / быстросъёмное соединение 1/4" для форсунок		✓	При замене пистолета на 5201507	При замене пистолета на 5201507	✓	✓
5201207	Армированный шланг ПВХ 7,6 м, раб. давление 138 бар. Тип соединения: гайка / гайка M22 x 1,5 (14 мм)		✓	✓	✓	✓	✓
5202107	Резиновый армированный шланг 7,6 м, раб. давление 207 бар. Тип соединения: гайка / гайка M22 x 1,5 (14 мм)		✓	✓	✓	✓	✓
5202007	Грязевая фреза, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓	✓	✓	✓
5201907	Пеногенератор (пенная насадка), 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓	✓	✓	✓
5201807	Насадка для очистки поверхностей, 28 см, 140 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓	✓	✓	✓
5201707	Насадка для очистки поверхностей, 38 см, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		-	-	-	-	-
5201307	Вращающаяся щётка, 160 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓	✓	✓	✓
5201407	Комплект из 4 форсунок, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓	✓	✓	✓

При надлежности для моек высокого давления

Артикул	Наименование	Фото	Совместимость			
			GPWG8II (5106807)	GDPW-Semi-P15 (5106007)	GDC40 (5104507)	GDPW60DP (5106207)
5201507	Пистолет, 250 бар. Тип соединения: штуцер M22 x 1,5 (14 мм)		✓	✓		✓
5201607	Струйная трубка, 310 бар. Тип соединения: штуцер M22 x 1,5 (14 мм) / быстросъёмное соединение 1/4" для форсунок		✓	✓		✓
5201207	Армированный шланг ПВХ 7,6 м, раб. давление 138 бар. Тип соединения: гайка / гайка M22 x 1,5 (14 мм)		-	-		-
5202107	Резиновый армированный шланг 7,6 м, раб. давление 207 бар. Тип соединения: гайка / гайка M22 x 1,5 (14 мм)		✓	✓		✓
5202007	Грязевая фреза, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓		✓
5201907	Пеногенератор (пенная насадка), 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓		✓
5201807	Насадка для очистки поверхностей, 28 см, 140 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		-	-		-
5201707	Насадка для очистки поверхностей, 38 см, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓		✓
5201307	Вращающаяся щётка, 160 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓		-
5201407	Комплект из 4 форсунок, 250 бар. Тип соединения: быстросъёмное соединение 1/4"		✓	✓		✓

Для использования принадлежностей 5201507, 5201607, 5202007, 5201907, 5201807, 5201307, 5201207, 5201107
используйте шланги высокого давления 52011207, 52021107

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для садовой техники

POWERALL™
24V
40V
60V



Ножи для газонокосилок

Стальные ножи газонокосилки вращаются со скоростями 2 800–4 500 об/мин, обеспечивая:

- Чистый срез травы за счёт высокой кинетической энергии ножа
 - Формирование восходящего воздушного потока, что способствует эффективному выбросу травы в травосборник
- В мощных аккумуляторных газонокосилках с большой шириной скашивания применяется два ножа – такое инженерное решение повышает производительность и долговечность устройства, а также повышает качество скашивания
- Один длинный нож может создавать дисбаланс и вибрацию. Два ножа, вращающиеся в противоположных направлениях (или синхронно), делают работу косилки более плавной и тихой
 - В условиях густой или высокой травы два ножа лучшеправляются с измельчением и выбросом травы в травосборник, предотвращая забивание
 - Два ножа обеспечивают стабильный рез без пропусков и «волн» на газоне

Кроме длины и формы, ножи различаются конфигурацией посадочного места, соответствующего определённой модели газонокосилки

Фото	Артикул	Наименование	Газонокосилка, модель	Газонокосилка, артикул	Платформа
	2952907	Нож 33 см	GD24LM33	2516107	24V
	2961907	Нож 36 см	GD24LM331	2520607	24V
	2920207	Нож 41 см	GD24X2LM361	2520707	24V
	2962007	Нож 41 см	GD40LM361	2520807	40V
	2920407	Нож 46 см	G24X2LM41	2512607	24V
	2962007	Нож 46 см	GD24X2LM411	2520907	24V
	2920407	Нож 46 см	GD40LM411	2521007	40V
	2962007	Нож 46 см	GD40LM46HP	2514407	40V
	2920407	Нож 46 см	GD40LM46SP	2506807	40V
	2962007	Нож 46 см	GD60LM46SP	2502907	60V
	2947407	Нож 48 см	GD40LM48SP	2517407	40V
	29207	2 ножа по 24,5 см (ширина скашивания 49 см)	G40LM49DB	2500207	40V
	2950007	Нож 51 см	GD60LM51SP	2514307	60V
	2951307	2 ножа по 31,5 см (ширина скашивания 61 см)	GD60LM61	2519107	60V
	2953107	Нож 32 см	GD1200LM32	2517807	220V
	2949107	Нож 43 см	LM2000	2515707	220V



Леска, катушки с леской

- В нашем ассортименте представлены лески с круглым и витым профилем для эффективного кошения
- Лески с круглым профилем обеспечивают отличную производительность кошения и износостойкость для широкого спектра применения
- Леска с витым профилем обеспечивает тихую работу с оптимальной производительностью
- Для лёгких триммеров с нижним расположением двигателя и автоматической подачей лески
- Катушки с установленной леской облегчают и упрощают использование триммера



Артикул	2933407	2926607	2933307	29627	2963307	2963407
Наименование	Круглая леска для триммера	Круглая леска для триммера	Катушки с круглой леской для триммера, 3 шт.	Катушки с витой леской для триммера, 3 шт.	Катушки с круглой леской для триммера, 3 шт.	Катушки с круглой леской для триммера, 3 шт.
Диаметр	1,65 мм	2,0 мм	1,65 мм	1,65 мм	1,65 мм	2,0 мм
Длина	20 м*	20 м*	3 x 5 м*	3 x 4 м*	3 x 4,5 м*	3 x 4 м*
G24LT25	2107207SA	✓	—	✓	—	—
G24LT251	2113307SA	24V	—	—	—	—
G24LT301	2113207	✓	—	—	—	✓
G24LT331	2113407	—	✓	—	—	✓
G40LT	2101507	✓	—	—	—	—
G40LT331	2113507	✓	—	—	✓	—
GD40LT	2112207	40V	—	✓	—	—
GD40BC	1301507	—	✓	—	—	—
GD40BCB	2105707	—	✓	—	—	—
GD60LT	2108307	60V	—	✓	—	—
GD60BCB	2108407	—	✓	—	—	—
GST2830	21117	✓	—	✓	—	—
GST5033	21217	✓	—	—	✓	—
GST5033M	21277	✓	—	—	✓	—
GST1246	1301807	—	✓	—	—	—

* Длина лески имеет допуск



Крышки триммерных головок, катушки с леской

- Для лёгких триммеров с нижним расположением двигателя и автоматической подачей лески
- Автоматическая подача лески максимально удобна для работы: при каждом включении двигателя леска автоматически удлиняется
- В триммерах с автоматической подачей лески расходными материалами являются: леска, катушка, крышка триммерной головки
- Замена корпуса триммерной головки при необходимости производится в Авторизованном сервисном центре



Артикул	2926207	ASA4000	2908107	2963707	2907907
Наименование	Крышка головки триммера пластиковая с катушкой и леской	Крышка головки триммера пластиковая с катушкой и леской	Крышка головки триммера пластиковая	Крышка головки триммера пластиковая	Крышка головки триммера пластиковая
Диаметр головки	102 мм	74 мм	77 мм	77 мм	87 мм
Тип соединения (посадочный диаметр)	Клипса (80 мм)	Клипса (93 мм)	Клипса (68 мм)	Клипса (71 мм)	Клипса (80 мм)
Диаметр лески в комплекте	1,65 мм	2,0 мм	—	—	—
Длина лески в комплекте*	5,8 м*	5,0 м*	—	—	—
Макс. допустимый диаметр лески	1,65 мм	2,0 мм	—	—	—
G24LT25	2107207SA	—	—	✓	—
G24LT251	2113307SA	—	—	—	—
G24LT301	2113207	—	—	—	✓
G24LT331	2113407	—	—	—	✓
G40LT	2101507	✓	—	—	—
G40LT331	2113507	—	—	—	✓
GD40LT	2112207	40V	—	✓	—
GD40BC	1301507	—	—	—	—
GD40BCB	2105707	—	—	—	—
GD60LT	2108307	60V	—	—	—
GD60BCB	2108407	—	—	—	—
GST2830	21117	—	—	✓	—
GST5033	21217	220V	—	—	✓
GST5033M	21277	—	—	—	✓
GST1246	1301807	—	—	—	—

* Длина лески имеет допуск



Триммерные головки, катушки с леской, крышкой и пружиной

- Для триммеров 40V, 60V и 220V с полуавтоматической (ударной) подачей лески
- Полуавтоматическая (ударная) подача лески при касании головкой земли повышает удобство во время кошения
- Мощные триммеры 40V, 60V и 220V оснащены шпинделем с резьбой M10 x 1,25LH
- Триммерная головка 2938707 имеет систему быстрой установки лески Laod'N'Go, благодаря которой не нужно разбирать головку



		Артикул	Наименование	2926507	2939707	2938707
			Наименование	Головка триммерная с леской в сборе	Катушка триммерной головки с леской, крышкой и пружиной	Головка триммерная с леской в сборе
			Диаметр	112 мм	113 мм	113 мм
			Тип соединения	Гайка M10 x 1,25LH	Клипса (99 мм)	Гайка M10 x 1,25LH
			Диаметр лески в комплекте	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм
			Длина лески в комплекте*	5,8 м*	5,8 м*	5,8 м*
G24LT25	2107207SA			—	—	—
G24LT251	2113307SA	24V		—	—	—
G24LT301	2113207			—	—	—
G24LT331	2113407			—	—	—
G40LT	2101507			—	—	—
G40LT331	2113507			—	—	—
GD40LT	2112207	40V		—	—	—
GD40BC	1301507		(в комплекте)	✓	—	✓ (возможна замена)
GD40BCB	2105707		(в комплекте)	✓	—	✓ (возможна замена)
GD60LT	2108307	60V	(совместимы, но к замене не рекомендуется)	—	✓	✓ (в комплекте)
GD60BCB	2108407		(совместимы, но к замене не рекомендуется)	—	✓	✓ (в комплекте)
GST2830	21117			—	—	—
GST5033	21217			—	—	—
GST5033M	21277	220V		—	—	—
GST1246	1301807		(в комплекте)	✓	—	—

* Длина лески имеет допуск



Ножи для травокосения

- Диск с пластиковыми ножами (ножами) позволяет эффективно скашивать не только траву, но и мелкие сорняки
- Диск устанавливается вместо стандартной крышки триммерной головки
- Лёгкий триммер G24LT251 оснащается триммерной головкой с одним пластиковым ножом
- 4-лопастной нож используется с мощными триммерами



Артикул	2963507	2963607	Артикул	2905907
Наименование	20 пластиковых ножей, диск, винт и ключ для установки	20 пластиковых ножей с диском для установки	Наименование	Стальной 4-лопастной нож для густой и жёсткой травы
Ширина скашивания	250 мм	250 мм	Внешний диаметр (ширина скашивания)	254 мм
Тип соединения	На винте (входит в комплект)	Клипса	Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Количество устанавливаемых ножей	1 шт.	2 шт.	Количество лопастей	4
G24LT25	2107207SA	—	Толщина	1,6 мм
G24LT251	2113307SA	✓	Макс. кол-во оборотов	10 000 об/мин
G24LT301	2113207	—	G24LT25	2107207SA
G24LT331	2113407	—	G24LT251	2113307SA
G40LT	2101507	—	G24LT301	2113207
G40LT331	2113507	—	G24LT331	2113407
GD40LT	2112207	—	G40LT	2101507
GD40BC	1301507	—	G40LT331	2113507
GD40BCB	2105707	—	GD40LT	2112207
GD60LT	2108307	—	GD40BC	1301507
GD60BCB	2108407	—	GD40BCB	2105707
GST2830	21117	—	GD60LT	2108307
GST5033	21217	—	GD60BCB	2108407
GST5033M	21277	—	GST2830	21117
GST1246	1301807	—	GST5033	21217
			GST5033M	21277
			GST1246	1301807

* Длина лески имеет допуск



Насадки для триммеров

- Триммер, дополненный насадками, превращается в многофункциональный инструмент
- Насадки совместимы с триммерами с верхним расположением двигателя, составной штангой и D-образной рукояткой
- Насадки устанавливаются вместо нижней секции штанги триммера

Фото	Артикул	Назначение	Технические данные	Совместимость
	2934507	Насадка высоторез. Позволяет ухаживать за кронами деревьев, удалая сучки и лишние ветви на высоте до 2,8 метров без использования садовой лестницы. Для увеличения рабочей высоты до примерно 3,4 метров используется дополнительная штанга 2934907 (приобретается отдельно)	<ul style="list-style-type: none"> • Пильная шина: 254 мм (10") • Паз пильной шины: 0,05" (1,3 мм) • Шаг цепи: 3/8" • Количество ведущих звеньев: 40 шт. • Смазка цепи: автоматическая 	✓ ✓
	2934607	Насадка кусторез. Позволяет без труда ухаживать за живой изгородью и кустами, формировать кроны деревьев на высоте до 2,6 метров без использования садовой лестницы. Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней заточкой эффективно подрезают ветви. Для удобства работы режущая часть выполнена поворотной. Для увеличения рабочей высоты до примерно 3,4 метров используется дополнительная штанга 2934907 (приобретается отдельно)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина ножа: 16" (406 мм) • Расстояние между зубцами: 23 мм • Угол поворота режущей части: 135 градусов 	✓ ✓
	2934707	Насадка кромкорез. Позволяет эффективно удалять траву, например, по кромке садовых дорожек. Прочный стальной нож смонтирован на штанге и прикрыт защитным кожухом. Нож вращается в вертикальной плоскости, формируя идеальную кромку газона. Глубина обработки регулируется перемещением опорного колеса	<ul style="list-style-type: none"> • Длина ножа: 225 мм • Посадочный диаметр ножа: 25,4 мм • Глубина обработки: 0-72 мм 	✓ ✓
	2934807	Насадка четырёхлопастной нож. Предназначена для скашивания густой травы. Специальная форма ножа предотвращает наматывание травы, а также позволяет укладывать ее в волок	<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр ножа: 254 мм • Посадочный диаметр ножа: 25,4 мм 	✓ ✓
	2934907	Штанга дополнительная. Позволяет увеличить рабочую высоту при применении насадки кустореза или насадки высотореза. Устанавливается вместо нижней секции штанги триммера, далее вслед за дополнительной штангой устанавливается соответствующая насадка	<ul style="list-style-type: none"> • Длина: 68 см 	✓ ✓

Рукоять-удлинитель телескопическая для садовых ножниц

Фото	Артикул	Назначение	Технические данные	Совместимость
	2935207	Рукоять-удлинитель для садовых ножниц-кустореза. Позволяет комфортно работать с ножницами, не наклоняясь к земле. Длина регулируется. Ножницы крепятся к нижней части штанги. Включение производится кнопкой на рукояти	<ul style="list-style-type: none"> • Длина: 70-110 см 	✓



Направляющие шины и пильные цепи для цепных пил

Фото	Направляющая шина, артикул	Направляющая шина, модель	Фото	Пильная цепь, артикул	Пильная цепь, модель	Длина шины / цепи	Ширина паза шины / Толщина ведущего звена цепи	Шаг цепи	Кол-во звеньев цепи	Цепная пила, артикул	Цепная пила, модель	Платформа
	2953307	JF04-30-43SJ		2953407	30TLP-26E	4" (10 см)	0,043" (1,1 мм)	0,3"	26	2008207	G24MCS10	24V
	2953507	JF06-32-43SJ		2953607	30TLP-32E	6" (15 см)	0,043" (1,1 мм)	0,3"	32	2008707	GD24CSMNX	24V
	2964007	064MLJZ001		2963907	80TXL030X	6" (15 см)	0,043" (1,1 мм)	0,325"	30	2010107	GD24CS15	24V
	2947207	M1431040-1041HL		2947307	CL14340	10" (25 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	40	2007707	G24CS25	24V
	2949207	100SDAA041		2949307	25AP058X	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	2003807	GD40TCS	40V
	2947007	M1431245-1041TL		2947107	CL14345	12" (30 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	45	2007007	GD24CS30	24V
	2929007	M1431452-1041TL		2929107	CL14352	14" (35 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	52	2005707	GD40CS15	40V
	29757	164MLEA041		29767	90PX056X	16" (40 см)	0,043" (1,1 мм)	3/8"	56	205807	GD40CS18	40V
	2948707	160SDEA041		2948807	91PX056X	16" (40 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	56	2008907	GD60CS25	60V
	29777	180SDEA041		29787	91PJ063X	18" (45 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	63	20037	GCS2046	220V

Направляющие шины и пильные цепи для штанговых высоторезов / сучкорезов

Фото	Направляющая шина, артикул	Направляющая шина, модель	Фото	Пильная цепь, артикул	Пильная цепь, модель	Длина шины / цепи	Толщина ведущего звена / Ширина паза*	Шаг цепи	Кол-во звеньев цепи	Высоторез, артикул	Высоторез, модель	Платформа
	29497	080NDEA318		29507	91PJ033XGL	8" (20 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	33	2000107	G24PS20	24V
	2953907	M1501039-1318TL		2954007	CL15039X / CL15039	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	3/8"	39	1401107	G40PSF	40V
										20147	GPS7220	220V
										1303907	GD40PSH	40V
	2949407*	MQ501058-1318HH		2949307	25AP058X	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	1402107	GD60PS25	60V
	2949207	100SDAA041		2949307	25AP058X	10" (25 см)	0,05" (1,3 мм)	1/4"	58	1400407	GD60PS	

* Шины 2949407 и 2949207 имеют различные хвостовики и не являются взаимозаменяемыми

Колёса для снегоуборщиков

Фото	Артикул	Наименование / Технические характеристики	Совместимость
	2964207	Съёмные колёса для снегоуборщика с шириной захвата 30 см. Делают уборку снега более лёгкой и приятной. Устанавливаются снизу на ковш снегоуборщика	✓ ✓ ✓ ✓

Сменные валы для аэратора-скарификатора

Фото	Артикул	Наименование / Технические характеристики	Совместимость
	2952707	Вал-скарификатор <ul style="list-style-type: none"> Стальные ножи прорезают почву, удаляют сорняки, сухую траву, мох 16 ножей Ширина обработки: 36 см Масса: 0,85 кг 	✓
	2952807	Вал-аэратор <ul style="list-style-type: none"> Спицы прокалывают и разрыхляют почву, удаляют остатки скошенной травы. Улучшается доступ воздуха к корням, стимулируется рост газона. 12 подпружиненных спиц Ширина обработки: 36 см Масса: 0,73 кг 	✓

Комплект ножей для измельчителя

Фото	Артикул	Наименование / Технические характеристики	Совместимость
	2930107	Комплект ножей (2 шт.) для измельчителя садового Greenworks Внимание! Измельчитель садовый предназначен для измельчения волокнистых и древесных садовых отходов, например веток деревьев и кустов, для их дальнейшего компостирования. Измельчитель НЕ предназначен для измельчения листьев и травы! Для крепления ножей к диску измельчителя используются винты, входящие в комплект измельчителя	✓



РУКОВОДСТВО по выбору аккумуляторных батарей

POWERALL™
24V
40V
60V





- Исходя из ваших требований, вы можете выбрать аккумуляторную батарею для лучших результатов
- Указанная производительность получена во время испытаний серийных образцов устройств в лабораторных условиях



Категория	Модель	Артикул	Тип работы	STANDARD POWER		HIGH POWER			
				2 Ач	4 Ач	2 Ач	4 Ач	5 Ач	8 Ач
Дрели-шуруповёрты	GD24DD35	3704007		510 шт.	1020 шт.	520 шт.	1030 шт.	1300 шт.	2050 шт.
	DD345	3708307		515 шт.	1030 шт.	535 шт.	1055 шт.	1330 шт.	2130 шт.
	GD24DD90	3707507		250 шт.	495 шт.	275 шт.	540 шт.	685 шт.	1080 шт.
Дрели-шуруповёрты ударные	GD24DD60	3704107		630 шт.	1215 шт.	655 шт.	1300 шт.	1635 шт.	2600 шт.
	GD24DD140	3707607		255 шт.	510 шт.	275 шт.	540 шт.	680 шт.	1090 шт.
	ID3170	3804907		195 шт.	385 шт.	210 шт.	415 шт.	520 шт.	865 шт.
Винтовёрты ударные	GD24ID3	3802807		355 шт.	695 шт.	425 шт.	905 шт.	1050 шт.	1690 шт.
	GD24RW	3804007		200 шт.	390 шт.	255 шт.	500 шт.	620 шт.	1010 шт.
Гайковёрты-трещотки	GD24RWX	3804207		200 шт.	390 шт.	255 шт.	500 шт.	620 шт.	1010 шт.
	G24IW200	3803607		255 шт.	505 шт.	285 шт.	560 шт.	710 шт.	1130 шт.
Гайковёрты ударные	GD24IW400	3802907		95 шт.	185 шт.	115 шт.	225 шт.	285 шт.	450 шт.
	GD24SDS1	3803107		47 шт.	88 шт.	53 шт.	105 шт.	132 шт.	210 шт.
Перфораторы SDS-Plus	GD24SDS2	3803007		55 шт.	108 шт.	60 шт.	116 шт.	145 шт.	235 шт.
	GD24UCS	3402007		800 шт.	1590 шт.	850 шт.	1685 шт.	2120 шт.	3385 шт.
Угловые шлифмашины	GD24AG	3200207		-	22 шт.	-	25 шт.	50 шт.	102 шт.
	AG590	3201007		-	69 шт.	-	73 шт.	91 шт.	145 шт.
Лобзики	GD24JS90	3601707		190 шт.	395 шт.	205 шт.	405 шт.	505 шт.	805 шт.
	GD24JS120	3601407		205 шт.	420 шт.	228 шт.	455 шт.	560 шт.	905 шт.
Сабельные пилы	GPT-CRS-25	1200507		43 шт.	85 шт.	51 шт.	102 шт.	125 шт.	205 шт.
	GPT-BLRS-1	1200607		44 шт.	88 шт.	53 шт.	105 шт.	130 шт.	210 шт.
Дисковые пилы	G24MCS	1501207		29 м.	68 м.	32 м.	71 м.	79 м.	120 м.
	GD24CS165	1501607		18 м.	41 м.	20 м.	45 м.	51 м.	80 м.
Торцовочные пилы	GD24CS	1500907		21 м.	50 м.	24 м.	54 м.	58 м.	90 м.
	GD24MS216	1501707		78 шт.	185 шт.	85 шт.	202 шт.	235 шт.	425 шт.
Плоские шлифмашины	G24SS14	3100507		30 мин.	58 мин.	35 мин.	65 мин.	85 мин.	135 мин.
Эксцентриковые шлифмашины	OS325	3100907		15 / 30 мин.	31 / 65 мин.	18 / 35 мин.	35 / 70 мин.	44 / 85 мин.	70 / 135 мин.
Ленточная шлифмашина	G24BS	3100607		7,0 м ²	13,7 м ²	7,7 м ²	15,5 м ²	19,2 м ²	30,5 м ²
Кромочные фрезеры	G24RO	3502507		22 м.	42 м.	25 м.	48 м.	62,5 м.	98,5 м.
Гравёры	G24RT	3200807		118 мин.	230 мин.	125 мин.	245 мин.	310 мин.	495 мин.
Гвоздезабивные пистолеты (Нейлеры)	GD24BN	3400707		1150 шт.	2350 шт.	1190 шт.	2400 шт.	2950 шт.	4750 шт.
Гвоздескобозабиватели (Степлеры)	G24CS10	3400107		2450 шт.	4850 шт.	2500 шт.	4950 шт.	6100 шт.	9920 шт.
Технические фены	G24HG	3400207		7 мин.	14 мин.	8 мин.	16 мин.	20 мин.	32 мин.
Клеевые пистолеты	G24GLG	3502207		21 шт.	41 шт.	24 шт.	48 шт.	59 шт.	95 шт.
Пистолеты для герметика	G24CAU	3501707		185 шт.	365 шт.	190 шт.	378 шт.	472 шт.	755 шт.

- Исходя из ваших требований, вы можете выбрать аккумуляторную батарею для лучших результатов
- Указанная производительность получена во время испытаний серийных образцов устройств в лабораторных условиях



Категория	Модель	Артикул	Тип работы	STANDARD POWER		HIGH POWER			
				2 Ач	4 Ач	2 Ач	4 Ач	5 Ач	8 Ач
Полировальные машины	G24BU10	3502107	Время непрерывной работы	45 мин.	88 мин.	48 мин.	95 мин.	115 мин.	178 мин.
Тросы сантехнические	G24DA	3707307	Время непрерывной работы	50 мин.	100 мин.	56 мин.	112 мин.	140 мин.	224 мин.
Вентиляторы	G24FAN	3503407	Время непрерывной работы в режиме 1 и в режиме 5	13 / 2 мин.	26 / 4 мин.	13 / 2 мин.	26 / 4 мин.	32,5 / 5 мин.	52 / 8 мин.
Акустические системы	GPT-MNBS	3503107	Время непрерывной работы, громкость ниже среднего	8 ч.	16 ч.	8 ч.	16 ч.	20 ч.	32 ч.
Автомобильные компрессоры	ACG301	3400807	Время работы компрессора высокого давления	28 мин.	55 мин.	30 мин.	60 мин.	73 мин.	118 мин.
Домкраты	G24JACK	3401407	Количество циклов подъёма в зависимости от макс. массы автомобиля (3,0-1,2 тонны)	3-5 шт.	6-8 шт.	3-5 шт.	6-8 шт.	7-9 шт.	10-18 шт.
LED-фонари и мачты	GPT-STL	3503207	Время непрерывной работы: в режиме минимального светового потока / в режиме максимального светового потока	3 / 1 ч.	6 / 2 ч.	3 / 1 ч.	6 / 2 ч.	7,5 / 2,5 ч.	12 / 4 ч.
	G24UHL	3503607		6 / 3 ч.	12 / 6 ч.	6 / 3 ч.	12 / 6 ч.	15 / 7,5 ч.	24 / 12 ч.
	G120WLS	3401107		15 / 4 ч.	30 / 8 ч.	15 / 4 ч.	30 / 8 ч.	37,5 / 10 ч.	60 / 16 ч.
	G24WL	3401307		4,5 / 2 ч.	9 / 4 ч.	4,5 / 2 ч.	9 / 4 ч.	11,2 / 5 ч.	18 / 8 ч.
	G24UL	3503707		8 / 4 ч.	16 / 8 ч.	8 / 4 ч.	16 / 8 ч.	20 / 10 ч.	32 / 20 ч.
	G24SL	3401207		5 / 1,5 ч.	10 / 3 ч.	5 / 1,5 ч.	10 / 3 ч.	12,5 / 3,5 ч.	20 / 6 ч.
	G24LA500	3501007		24 / 8,5 ч.	48 / 17 ч.	24 / 8,5 ч.	48 / 17 ч.	60 / 21 ч.	96 / 34 ч.
	G24SL200	3502407		23 / 11,5 ч.	46 / 23 ч.	23 / 11,5 ч.	46 / 23 ч.	57,5 / 28,5 ч.	92 / 46 ч.
Автомобильные пылесосы	G24HV	4700007	Время непрерывной работы: в режиме ECO / в режиме MAX	10 мин.	20 мин.	12 мин.	25 мин.	30 мин.	50 мин.
Садовая техника									
Газонокосилка	GD24LM33	2516107	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используется 1 батарея.	140 кв. м	280 кв. м	140 кв. м	280 кв. м	350 кв. м	760 кв. м
	GD24LM331	2520607		190 кв. м	380 кв. м	190 кв. м	380 кв. м	475 кв. м	
	GD24X2LM361*	2520707	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используются 2 батареи	700 кв. м	700 кв. м	700 кв. м	700 кв. м	875 кв. м	60-160 мин
	G24X2LM41*	2512607		420 кв. м	420 кв. м	420 кв. м	420 кв. м	525 кв. м	
Триммер	GD24X2LM411*	2520907	Ориентировочное время работы при регулярном скашивании газона* - Время работы без нагрузки (максимальное)**	660 кв. м	660 кв. м	660 кв. м	660 кв. м	825 кв. м	60-160 мин
	G24LT25	2107207SA		15-40 мин	30-80 мин	15-40 мин	30-80 мин	38-100 мин	
	G24LT251	2113307SA		15-40 мин	30-80 мин	15-40 мин	30-80 мин	38-100 мин	
	G24LT301	2113207		13-25 мин	26-50 мин	13-25 мин	26-50 мин	33-62 мин	
	GD24LT331	2113407		10-20 мин / 14-60 мин	20-40 мин / 28-120 мин	10-20 мин / 14-60 мин	20-40 мин / 28-120 мин	25-50 мин / 35-150 мин	
	G24MCS10	2008207		137 резов	324 резов	137 резов	324 резов	405 резов	825 резов
Цепная пила	GD24CSMNX	2008707	Резка хвойного бруса сечением 50 x 50 мм	137 резов	300 резов	137 резов	300 резов	375 резов	760 резов
	GD24CS15	2010107		120 резов	260 резов	120 резов	260 резов	330 резов	670 резов
	G24CS25	2007707		42 реза	79 резов	42 реза	79 резов	95 резов	150 резов
	GD24CS30	2007007		56 резов	122 реза	56 резов	122 реза	153 реза	255 резов
Высоторез / сучкорез штанговый	G24PS20	2000107	Резка хвойного бруса сечением 100 x 100 мм	30 резов	60 резов	30 резов	60 резов	75 резов	120 резов
	G24PS201	1402607		30 резов	60 резов	30 резов	60 резов	75 резов	120 резов
	G24PH51	2300707		40 мин	80 мин	40 мин	80 мин	100 мин	160 мин
	G24PH511	2301907		25 мин	50 мин	25 мин	50 мин	62 мин	100 мин
Кусторез штанговый	G24HT56	2205507	Время работы на холостом ходу (максимально возможное). В реальных условиях работы время отличается в меньшую сторону	45 мин	90 мин	45 мин	90 мин	112 мин	180 мин
	G24AB	2404807		7 / 10 мин	15 / 20 мин	7 / 10 мин	15 / 20 мин	18 / 25 мин	30 / 40 мин
	G24BIII	2409607		100% мощности - 50% мощности	15-30 мин	15-30 мин	15-30 мин	19-38 мин	38-76 мин
Опрыскиватель	G24BPSII	5300307	Опрыскивание: время / макс. объём жидкости	120 мин / 220 л	240 мин / 440 л	120 мин / 220 л	240 мин / 440 л	300 мин / 550 л	480 мин / 880 л
Насос для полива из бочки	G24SWP	340107	Полив, время	20 мин	40 мин	20 мин	40 мин	50 мин	85 мин

* Время работы в реальных конкретных условиях может отличаться от указанного, в том числе в меньшую сторону, т.к. на него влияют многие факторы: особенности газона (сорт газонной травы, её высота, густота, влажность), индивидуальный стиль работы оператора. Для 2113307SA указано время работы с пластиковым ножом, для остальных моделей - с леской

** Информация справочная

Оптимальный выбор. Критерии: мощность, производительность, время работы

Снижение производительности / времени работы

Несовместимо



- Исходя из ваших требований, вы можете выбрать аккумуляторную батарею для лучших результатов
- Указанная производительность получена во время испытаний серийных образцов устройств в лабораторных условиях



Категория	Модель	Артикул	Тип работы	STANDARD POWER			HIGH POWER			STANDARD POWER 8 Ач
				2 Ач	4 Ач	5 Ач	2 Ач	4 Ач	5 Ач	
Газонокосилка	G40LM35	2501907	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используется 1 батарея	225 кв. м	450 кв. м	560 кв. м	225 кв. м	450 кв. м	560 кв. м	900 кв. м
	GD40LM361	2520807		320 кв. м	640 кв. м	800 кв. м	320 кв. м	640 кв. м	800 кв. м	1280 кв. м
	GD40LM16X	2517907			550 кв. м	685 кв. м		550 кв. м	685 кв. м	1100 кв. м
	GD40LM411	2521007	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используются 2 батареи	500 кв. м	625 кв. м		500 кв. м	625 кв. м	750 кв. м	1000 кв. м
	GD40LM46HP	2514407		600 кв. м	750 кв. м		600 кв. м	750 кв. м	1050 кв. м	1200 кв. м
	GD40LM46SP	2506807		1050 кв. м	1300 кв. м		1050 кв. м	1300 кв. м	1350 кв. м	2100 кв. м
	G40LM49DB	2500207		1350 кв. м	1885 кв. м		1050 кв. м	1300 кв. м	1350 кв. м	1885 кв. м
Триммер	GD40LM48SP	2517407		1050 кв. м	1300 кв. м		1050 кв. м	1300 кв. м	1300 кв. м	2100 кв. м
	G40LT	2101507	Ориентировочное время работы при регулярном скашивании газона - Время работы без нагрузки (максимальное)**	15-33 мин	30-67 мин	37-83 мин	15-33 мин	30-67 мин	37-83 мин	60-133 мин
	G40LT331	2113507		15-35 мин	30-70 мин	37-87 мин	15-35 мин	30-70 мин	37-87 мин	60-140 мин
	GD40LT	2112207		13-23 мин	26-46 мин	32-57 мин	13-23 мин	26-46 мин	32-57 мин	50-96 мин
	GD40BC	1301507			17-40 мин	21-50 мин		17-40 мин	21-50 мин	34-80 мин
Цепная пила	GD40BCB	2105707	Резка хвойного бруса сечением 100 x 100 мм		14-36 мин	18-45 мин		14-36 мин	18-45 мин	28-72 мин
	G40CS30II	2007807		72 реза	158 резов	199 резов	72 реза	158 резов	199 резов	310 резов
	GD40TCS	2003807			121 рез	153 реза		121 рез	153 реза	270 резов
	GD40CS15	2005707			175 резов	219 резов		175 резов	219 резов	348 резов
	GD40CS18	2005807			154 реза	194 реза		154 реза	194 реза	296 резов
Высоторез / сучкорез штанговый	GD40CS20X	2008807			116 резов	145 резов		116 резов	145 резов	270 резов
	G40PSF	1401107	Резка хвойного бруса сечением 100 x 100 мм	50 резов	100 резов	100 резов	50 резов	100 резов	125 резов	200 резов
Высоторез штанговый	G40PSH	1303907		60 резов	120 резов	120 резов	60 резов	120 резов	150 резов	240 резов
	Kусторез штанговый			25 мин	31 мин	50 мин	25 мин	50 мин	62 мин	100 мин
Кусторез штанговый	G40PHA	2300407	Время работы без нагрузки (максимальное), в реальных условиях время отличается в меньшую сторону	55 мин	110 мин	137 мин	55 мин	110 мин	137 мин	220 мин
	G40HT61	2200907		45 мин	90 мин	112 мин	45 мин	90 мин	112 мин	180 мин
Кусторез	G40AB	2400807	100% мощности - 50% мощности		24-48 мин	30-60 мин		24-48 мин	30-60 мин	49-98 мин
	GD40BG3	2408207			11-22 мин / 6 мин	13-26 мин / 8 мин		11-22 мин / 6 мин	13-26 мин / 8 мин	22-44 мин / 12 мин
Воздухо-дувка	GD40BPG2	2408107	Стандартный режим: 100% мощности - 50% мощности / Турборежим Используются 2 батареи		22-44 мин / 14 мин 6 мин	28-56 мин / 17 мин		22-44 мин / 14 мин 6 мин	28-56 мин / 17 мин	44-88 мин / 28 мин 6 мин
	GD40BVII	2406907			8-24 мин	10-30 мин		8-24 мин	10-30 мин	16-48 мин
Воздухо-дувка - пылесос	G40TL	27087	Режим пылесоса (100% мощности) - 50% мощности Обработка почвы (не целины), глубина 13 см. Время / площадь обработки		16 мин / 70 кв. м	20 мин / 87 кв. м		16 мин / 70 кв. м	20 мин / 87 кв. м	32 мин / 140 кв. м
	GD40SC38II	2517607			15 мин	19 мин		15 мин	19 мин	30 мин
Культиватор	G40GC	7400007	Время работы до		24 мин	30 мин		24 мин	30 мин	48 мин
	G40BPS	5300007			180 мин / 340 л	360 мин / 680 л	450 мин / 850 л	180 мин / 340 л	360 мин / 680 л	450 мин / 850 л
Аэратор-скрипификатор	GT40TM55	9000207	Максимальная скорость. Время работы		13 мин	16 мин		13 мин	16 мин	
	GDC40	5105407			14 мин	18 мин		14 мин	18 мин	
Снегоуборщик	GD40SS	2600807	Снег глубиной 10 см Снег глубиной 10 см. Режим 1. Используются 2 батареи		75 кв. м	98 кв. м		75 кв. м	98 кв. м	150 кв. м
	GD40SS2	2603107			76 кв. м	95 кв. м		76 кв. м	95 кв. м	152 кв. м
	GD40ST40	2603607			85 кв. м	110 кв. м		85 кв. м	110 кв. м	177 кв. м
	GD40ST	2600007			110 кв. м	137 кв. м		110 кв. м	137 кв. м	220 кв. м
	GD40STX2	2603407			210 кв. м	270 кв. м		210 кв. м	270 кв. м	440 кв. м

* Время работы в реальных конкретных условиях может отличаться от указанного, т.к. на него влияют многие факторы: особенности газона (сорт газонной травы, ее высота, густота, влажность), индивидуальный стиль работы оператора. Указано время работы с леской.

** Информация справочная.

Оптимальный выбор. Критерии: мощность, производительность, время работы

Снижение производительности / времени работы

Несовместимо

- Исходя из ваших требований, вы можете выбрать аккумуляторную батарею для лучших результатов
- Указанная производительность получена во время испытаний серийных образцов устройств в лабораторных условиях



Категория	Модель	Артикул	Тип работы	2 Ач	4 Ач	5 Ач	8 Ач
Газонокосилка	GD60LM46SP	2502907	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используется 1 батарея		700 кв. м	875 кв. м	1400 кв. м
	GD60LM51SP	2514307	Газонная трава, скашивание с 10 см до 7 см. Используются 2 батареи		1450 кв. м	1800 кв. м	2900 кв. м
	GD60LM61	2519107			2550 кв. м	3185 кв. м	5100 кв. м
Триммер	GD60LT	2108307	Ориентировочное время работы при регулярном скашивании газона* - Время работы без нагрузки (максимальное)**	24-45 мин	30-57 мин	49-90 мин	
	GD60BCB	2108407		24-45 мин	30-57 мин	49-90 мин	
Цепная пила	GD60CS25	2008907		186 резов	242 реза	372 реза	
Высоторез / сучкорез штанговый	GD60PS25	1401207	Резка хвойного бруса сечением 100 x 100 мм	80 резов	160 резов	200 резов	320 резов
Кусторез штанговый	GD60PHT61	2301107	Ориентировочное время работы	65 мин	130 мин	162 мин	260 мин
Кусторез	GD60HT66	2206507		65 мин	130 мин	162 мин	260 мин
Воздуходувка	GD60AB	2405607	Стандартный режим: 100% мощности - 50% мощности/Турборежим	16-32 / 8 мин	26-52 / 13 мин	32-64 / 16 мин	54-108 / 27 мин
	GD60BPB	2402307		18-36 / 12мин	22-44 / 15 мин	36-72 / 24мин	
Воздуходувка - пылесос	GD60BVII	2409307	Режим пылесоса (100% мощности) - 50% мощности		11-22 мин	14-28 мин	23-46 мин
Опрыскиватель	GW-BPS60	5300107	Опрыскивание: время / макс. объём жидкости	260 мин / 490 л	520 мин / 980 л	600 мин / 1125 л	
Мойка высокого давления	GDPW60DP	5106207	Время работы, используются 2 батареи		22 мин	28 мин	44 мин
Снегоуборщик	GD60SS	2602607			89 кв. м	111 кв. м	178 кв. м
	GD60SS2	2603207	Очистка снега глубиной 10 см		90 кв. м	112 кв. м	180 кв. м
	GD60PST	2602907			120 кв. м	150 кв. м	240 кв. м

* Время работы в реальных конкретных условиях может отличаться от указанного, т.к. на него влияют многие факторы: особенности газона (сорт газонной травы, ее высота, густота, влажность), индивидуальный стиль работы оператора. Указано время работы с леской

** Информация справочная

Оптимальный выбор. Критерии: мощность, производительность, время работы

Снижение производительности / времени работы

Несовместимо

greenworks®

24V 40V

60V AC^{220V}



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Техника 24V, 40V, 60V, 220V
и зарядные устройства



Аккумуляторные батареи
24V, 40V, 60V



ПОДРОБНЕЕ О ГАРАНТИИ

Ваш магазин